





LOC		DIST		REVISONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
		L		REV PER ECO 16-007764	6-23-16	CT	DH



- 1 MATERIAL: STAINLESS STEEL (303)
- 2 FINISH: PASSIVATED
- 3 KEY HOLE ORIENTATION (DIM A) PER MATING GUIDE MODULE PART NUMBER TABLE (ORIENTATION SHOWN ON PCB LAYOUT IS FOR 1-2000677-2 OR 2000713-2)
- 4 ANNULAR RING PLATED AROUND GUIDE PIN MOUNTING HOLE ON TOP AND BOTTOM SIDE OF BOARD



2000676-6 ONLY
SCALE 6:1

10-32 UNF	19	7.25	5.70	1-2000676-3
10-32 UNF	19	7.25	4.20	1-2000676-2
10-32 UNF	19	7.25	1.32	1-2000676-0
M5X.8-6g	24	6.30	2.40	2000676-9
M5X.8-6g	19	9.00	3.40	2000676-8
M5X.8-6g	24	9.00	3.40	2000676-7
10-32 UNF	24	10.35	5.70	2000676-6
10-32 UNF	24	7.25	7.30	2000676-5
10-32 UNF	24	7.25	5.70	2000676-4
10-32 UNF	24	7.25	4.20	2000676-3
10-32 UNF	24	7.25	2.60	2000676-2
10-32 UNF	24	7.25	1.32	2000676-1
DIM M THREAD	DIM L	DIM K	DIM J	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN McALONIS, M.	10JAN08	 TE Connectivity	
		CHK McALONIS, M.	10JAN08		
DIMENSIONS:		APVD McALONIS, M.	10JAN08	NAME KEYED GUIDE PIN, MACHINED BACKPLANE CONNECTOR, MULTIGIG, THREADED POST	
mm		PRODUCT SPEC			
		108-2072		SIZE A1	
		APPLICATION SPEC			
		114-13056			
		CUSTOMER DRAWING			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				CAGE CODE 2000676	
1 P/LC ± .5				RESTRICTED TO	
2 P/LC ±0.13				-	
3 P/LC ±0.013					
4 P/LC ± .					
4 P/LC ANGLES ± .					
FINISH		WEIGHT			
		A1		SCALE 8:1	
				SHEET 1 OF 2	
				REV L	

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
-	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-





D



C

B

A



W/O ESD SPRING	NO KEY	2-2000677-9
W/O ESD SPRING	315°	2-2000677-8
W/O ESD SPRING	270°	2-2000677-7
W/O ESD SPRING	90°	2-2000677-3
W/O ESD SPRING	45°	2-2000677-2
W/O ESD SPRING	0°	2-2000677-1
W/O ESD SPRING	0°	2-2000677-0
W/O ESD SPRING	NO KEY	1-2000677-9
W/O ESD SPRING	315°	1-2000677-8
W/O ESD SPRING	270°	1-2000677-7
W/O ESD SPRING	90°	1-2000677-3
W/O ESD SPRING	45°	1-2000677-2
W/ESD SPRING	NO KEY	2000713-6
W/ESD SPRING	315°	2000713-5
W/ESD SPRING	270°	2000713-4
W/ESD SPRING	90°	2000713-3
W/ESD SPRING	45°	2000713-2
W/ESD SPRING	0°	2000713-1
ESD SPRING	DIM T	20.3mm GUIDE MODULE
MATING GUIDE MODULE		

D

C

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN McALONIS, M.	10JAN08	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK McALONIS, M.	10JAN08		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD McALONIS, M.	10JAN08	NAME	
	0 PLC	±	0.5	PRODUCT SPEC	
	1 PLC	±	0.13	108-2072	
	2 PLC	±	0.13	APPLICATION SPEC	
MATERIAL		FINISH	114-13056	SIZE	CAGE CODE
-	-	-	WEIGHT	100779	DRAWING NO
CUSTOMER DRAWING		SCALE		1:1	SHEET 2 OF 2
				REV	L

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9