


Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

A
FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NO.	POWER												E1
	E2	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	
51753-003-- NOTE ③		PA	PA	X	PA	PA	X	PA	PA	X	PA	PA	



CODE	DIM "M" MATING LENGTH	CONTACT TYPE
PA	.042 [1.07]	POWER
HA	N/A [N/A]	HOLD-DOWN
X	OMITTED	OMITTED

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		A FCI	
litr	ecr no.	dr	date	linear	.XX±.01/0.X±0.3	COPY		www.fciconnect.com	
A	DG06-0086	RYAN	03/03/06	linear	.XXX±.005/0.XX±0.13	projection		title	IIP
				angles	.XXX±.002/0.XXX±0.051	INCH/MM		product family	PwrBlade
				dr	RYAN YUAN 03/03/06	scale	1:1	size	213
				enrg	SALLY LUO 03/03/06			dwg no	51753-003
				chr	BEER FU 03/03/06			code	1 of 4
				appd	JOSEPH HSIA 03/03/06				
sheet index	revision sheet	A 1	A 2	A 3	A 4				

cage code 22526


Pro/E

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

A
FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51753-003--
NOTE ③



mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		A FCI		www.fciconnect.com	
litr	ecn no.	dr	date	linear	angular	projection	INCH/MM	title	product family	code	sheet
A				.XX±.01/0.X±0.3	0°±2°	1:1	1:1	IIP	PwrBlade	213	2 of 4
				.XXX±.005/0.XX±0.13				VERTICAL SOLDER RECEPT			
				.XXX±.0020/0.XXX±0.051							
				dr RYAN YUAN 03/03/06							
				enr SALLY LUO 03/03/06							
				chr BEER FU 03/03/06							
				appd JOSEPH HSIA 03/03/06							
sheet index	revision sheet										

Pro/E


cage code 22526

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51753-003--
NOTE(3)



mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		A FCI	
lfr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/0.X±0.3	COPY		www.fciconnect.com	
A				linear	.XXX±.005/0.XX±0.13	projection		title	IIP
				linear	.XXX±.002/0.XXX±0.051			VERTICAL SOLDER RECEPT	
				angles	0°±2°			product family	PwrBlade
				dr	RYAN YUAN 03/03/06	INCH/MM		size	213
				enrg	SALLY LUO 03/03/06	scale		dwg no	51753-003
				chr	BEER FU 03/03/06	1:1		code	213
				appd	JOSEPH HSIA 03/03/06			sheet	3 of 4
sheet index	revision	sheet							

Pro/E

cage code 22526

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire.
Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.

A
FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of FCI. Copyright FCI.

A

B

PRODUCT NUMBER
51753-003--
NOTE ③

NOTES:

1. DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M, 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

CONNECTOR NOTES:

- ② HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED HIGH-TEMP THERMOPLASTIC
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY
- ③ PLATING:
SEE PRINT 10064183 FOR PLATING SPEC OF 51753-003; 51753-003LF
- ④ MANUFACTURER'S NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON THIS SURFACE.
5. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149.
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-067.
6. PACKAGED IN TRAYS.

PCB NOTES:

7. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE.
- ⑧ MOUNTING HOLES, WHERE APPLICABLE, ARE UNPLATED.
- ⑨ $\varnothing .0453 \pm .0010$ [1.151 $\pm$ 0.025] DRILLED HOLES PLATED WITH
.0003 [0.008] MIN SnPb OVER .001 [0.03]
TO .003 [0.08] Cu PLATING TO ACHIEVE
 $\varnothing .040 \pm .003$ [1.02 $\pm$.07] HOLE.
- ⑩ "DIM XXX" TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
- ⑪ CONNECTOR KEEP-OUT ZONE.

mat'l code				SEE NOTE 2				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER		A FCI www.fciconnect.com			
lfr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/0.X±0.3				COPY			title					
A					.XXX±.005/0.XX±0.13				projection			IIP					
					.XXX±.0020/0.XXX±0.051							VERTICAL SOLDER RECEPT					
					0°±2°												
				angles													
				dr	RYAN YUAN	03/03/06			INCH/MM	product family		PwrBlade	code				
				enrg	SALLY LUO	03/03/06			size			dwg no	213	sheet			
				chr	BEER FU	03/03/06			scale			51753-003			4 of 4		
				appd	JOSEPH HSIA	03/03/06			1:1		A						
sheet index		revision sheet															

Pro/E

cage code 22526

4

A

B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9