







Copyright FCI.




rev	ecn no	dr	date
F	S04-0272	KBM	2004/12/21
G	S06-0236	KHL	2006/07/17
H	S10-0205	PR	2010/01/02
-	-	-	-
-	-	-	-
D	S00120	JPEH	1999/11/01
E	S00129	JPEH	2000/07/07

www.fciconnect.com			surface -  ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		MM 		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	JPEH	2006/07/17	ANGULAR	LINEAR	0.X	±-	size A3	Scale 5:1			
Eng	JPEH	2000/07/07			0.XX	±0.25					
Chr	KH LEE	2010/01/02			0° ±°	0.XXX					±-
Appr	JOEY NG	2010/01/02	Product family				MINITEK	Spec ref -			
		title	MINITEK II R/R					dwg no 63444		Rev. H	
			SMT STR HDR WITH LOCATOR								
			catalog no -								
			CUSTOMER					sheet 1 of 3			

CONFIDENTIAL



PRODUCT NO.	POS	DIM X	DIM Y	DIM Z	DIM A	DIM B	DIM W	POL. POS	PLATING	TUBE PACK'G AVAILABLE	TUBE W CAP PACK'G AVAIL.
63444-001	2X25	48	50	46	4.1	9.2	2.1	-	0.76µm MIN GXT	YES	YES
-002	2X25	48	50	46	4.0	14.0	2.6	-	0.76µm MIN GXT	-	-
-003	2X8	14	16	12	4.0	14.0	2.6	-	0.76µm MIN GXT	-	-
-004	2X16	30	32	28	4.1	9.2	2.1	-	0.76µm MIN GXT	YES	YES
-005	2X16	30	32	28	3.8	7.2	2.1	-	0.76µm MIN GXT	-	-
-006	2X8	14	16	12	5.0	0	2.1	-	0.76µm MIN GXT	-	-
-007	2X16	30	32	28	5.0	0	2.1	-	0.76µm MIN GXT	-	-

CONFIDENTIAL


www.fciconnect.com			surface ISO 1302		- ✓ tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		MM 		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	JPEH	2006/07/17	ANGULAR	LINEAR	0.X	±-	size A3	Scale 5:1			
Eng	JPEH	2000/07/07			0.XX	±0.25					
Chr	KH LEE	2010/01/02	0°	±-°	0.XXX	±-	ECN		S10-0205		
Appr	JOEY NG	2010/01/02	Product family				MINITEK	Spec ref		-	
		title	MINITEK II R/R				dwg no		63444		Rev.
			SMT STR HDR WITH LOCATOR								
				catalog no	-				CUSTOMER		sheet 2 of 3

NOTES:

1. MATERIAL:
BODY : GLASS FILLED PCT UL 94V-0 NATURAL (BEIGE)
PIN : PHOSPHOR BRONZE
2. TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED ± 0.25
3. DIM 1.0 ± 0.15 FOR MOLDED SIDE(S) ONLY. IF SIDE(S) ARE BROKEN, DIM 1.5 MAX APPLIES.
4. RECESS APPLIES TO MOLDED SIDE(S) ONLY.
5. POLARISATION BY OMISSION OF PIN. POSITION REFER TO TABLE.
6. STANDARD PACKAGING IN PLASTIC BAG.
7. P/N 63444-XXTC TO BE PACKED IN TUBE WITH PICK-UP CAP INSTALLED IN THE CENTRE OF THE PRODUCT. SEE FIG 1. REFER TO TABLE FOR AVAILABILITY.
8. P/N 63444-XXXT TO BE PACKED IN TUBE. REFER TO TABLE FOR AVAILABILITY.
9. PRODUCT DESCRIPTION CODE:
XXXXX-XXXLF
LEAD FREE. SEE NOTE 11
EXTENSION NUMBER
BASE NUMBER
10. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 250°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
11. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
12. A $\triangle H$ SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.



CONFIDENTIAL

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		- ✓ tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		MM 			
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED									
Dr	JPEH	2006/07/17	ANGULAR	LINEAR	0.X		±-		size A3	Scale 5:1		
Eng	JPEH	2000/07/07			0.XX		±0.25					
Chr	KH LEE	2010/01/02			0°	±°	0.XXX				±-	
Appr	JOEY NG	2010/01/02	Product family				MINITEK		Spec ref -			
		title				MINITEK 11 R/R				dwg no 63444		Rev. H
		SMT STR HDR WITH LOCATOR										
		catalog no				-				CUSTOMER		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9