

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A1	ECR-14-002793	25FEB2014	GK	HMR

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2150035-2


FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1852502
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1852502

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GOPALAKRISHNA HV		 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK RAGHAVENDRA					
		APVD RAGHAVENDRA		NAME END FEED HDM APPLICATOR			
		PRODUCT SPEC					
		APPLICATION SPEC					
MATERIAL		WEIGHT		SIZE A3	CAGE CODE	DRAWING NO C- 1852502	RESTRICTED TO
FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET 1 OF 2	REV A1

8				7											
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED				RELEASED FOR PUBLICATION				29							
(C) COPYRIGHT 20												BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.			
PART NUMBER		REV	FIRST USED	POWER UNIT				FEED TYPE							
1852502-1		A	122500-1	LEADMAKER & BENCH MODEL G				AIR FEED							
1852502-2		A	565435-5	BENCH MODEL K				AIR FEED							
7-1852502-7		A	-	SPARE PARTS				-							

- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS
2 GREASE LIGHTLY
3 GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE
4 ITEM 56, CUT TO LENGTH AT ASSEMBLY.



TERMINAL NAME: 6.3MM SERIES FASTIN-FASTON TAB					
293041	-	TYCO TERMINAL - TYCO CRIMP SPECS			
-	-				
-	-	PAD LTR	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE	
-	-	A	1.40±0.03mm [.055±.001]	1.00mm ²	
-	-	B	1.35±0.03mm [.053±.001]	0.75mm ²	
-	-	C	1.30±0.03mm [.051±.001]	0.50mm ²	
-	-	D	1.25±0.03mm [.049±.001]	0.35mm ²	
-	-	CRIMP		SIZE	TYPE
-	-	WIRE		2.03mm [.080]	F
-	-	INSUL		3.30mm [.130]	F
WIRE STRIP LENGTH 5.50		TERM APPL SPEC 114-20119		FEED 28.50	APPL INSTRUCTIONS 408-8039
				SET UP GAGE 458638-1	

LOC		REV		REVISIONS			
A		66		DATE	BY	APPV	
				25JUN2007	BH	BH	
				RELEASED			

-	1	1	-	460680-1	FEED FINGER ASSEMBLY	175
-	2	2	-	3-21000-9	SCR, SKT HD CAP 10-32 X 1.000	174
-	-	1	-	692655-7	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	173
-	2	2	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	172
-	1	-	-	692655-5	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	170
-	1	1	-	2-460277-7	AIR FEED ASSY	169
-	2	2	-	3-354779-5	PIN, WIRE DISC, .3165	129
-	2	2	-	3-354779-1	PIN, WIRE DISC, .3145	128
-	2	2	-	2-354779-7	PIN, WIRE DISC, .3125	127
-	2	2	-	2-354779-4	PIN, WIRE DISC, .3110	126
-	4	4	-	2-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 10-32 X .750	121
-	3	3	-	2-22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 1/4-20 X .625	120
-	1	1	-	454220-1	CAP, RAM	97
-	1	1	-	453736-1	HOUSING, APPLICATOR	95
-	4	4	-	2-21000-5	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .250	86
-	REF	-	-	455745-1	GUARD WINDOW	79
-	-	REF	-	679532-1	INSERT, GUARD	78
-	1	1	-	690603-1	SPRING ASSIST AMP-O-MATOR APPLICATOR	74
-	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	72
-	1	1	-	4088039	EF APPL INST 408-8039	71
-	1	1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	66
-	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	64
-	1	1	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
-	1	1	-	23030-1	SCR, SKT HD CAP 6-32 X .25	62
-	1	1	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	60
-	2	2	-	3-21000-0	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .875	56
-	2	2	-	21018-4	NUT, HEX, REG 4-40	54
-	2	2	-	21022-2	NUT, LOCK, HEX, TORQUE, 8-32	53
-	2	2	-	2-21006-6	SCR, SET, CUP POINT 4-40 X .625	52
-	1	1	-	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	-	455674-2	RAM	44
-	1	1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	43
-	1	1	-	690124-1	WASHER, RAM (.115)	42
-	1	1	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	41
-	1	1	-	23241-6	BALL, STEEL	40
-	1	1	-	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39
-	1	1	-	690142-1	DISC, INSULATION	38
-	1	1	-	354777-1	WIRE DISC, ASSEMBLY	37
-	1	1	-	22480-5	SPRING, COMPRESSION	36
-	1	1	-	690212-1	POST, RAM	35
-	6	6	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	32
-	2	2	-	2-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 10-32 X .750	31
-	2	2	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	29
-	1	1	-	3-690451-2	SPACER, STRIPPER	28
-	1	1	-	240639-1	STRIPPER (MACHINING)	27
-	1	1	-	455676-1	PLATE, BASE	26
-	2	2	-	22354-7	STUD, THREADED	25
-	1	1	-	455678-1	PLATE, STRIP GUIDE	24
-	2	2	-	1-22281-5	SPRING, DRAG	22
-	1	1	-	454177-1	DRAG	20
-	1	1	-	458030-3	STRIP GUIDE, REAR	19
-	1	1	-	458031-3	STRIP GUIDE, FRONT	18
-	4	4	-	3-21002-3	SCR, BTN SKT HD CAP 1/4-20 X .500	17
-	1	1	-	1338708-1	SPACER, SLUG BLADE	16
-	1	1	-	1-690481-3	SPACER, HOLD DOWN	13
-	1	1	-	23846-1	SPRING, DIE	12
-	1	1	-	240644-1	PLATE, REAR SHEAR	11
-	1	1	-	3-690482-4	PLATE, FRONT SHEAR	9
-	1	1	-	1-1633249-7	ANVIL, COMBINATION	8
-	1	1	-	690474-6	BLADE, SLUG	7
-	1	1	-	6-455892-3	HOLD DOWN, TERMINAL	6
-	1	1	-	8-240641-9	SPACER	5
-	1	1	-	238009-1	BLOCK, FL CRIMPER SPACER	4
-	1	1	-	1-456134-9	CRIMPER, INSULATION F PREMIUM	3
-	1	1	-	455888-9	SPACER, CRIMPER	2
-	1	1	-	2-456405-9	CRIMPER, WIRE PREMIUM	1

-77		-2	-1	U/M	PART NO	DESCRIPTION		ITEM NO
TST BRIDGE - 4 CHANNELS - 100000 OHMS - 10								

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9