



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	17JUN2015	DL	CW

D




D



SCALE 1:2

C

C




NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释：
1. 技术参数：
主体材料： 铝合金
表面处理： 粉末喷涂， 灰色
工作温度： -40-+125°C
防护等级： IP65(配合)

B

B



TI490240121-000	TYPE I	H24B-SDRH-BO-PG21	PG21	-
TI490240125-000		H24B-SDRH-BO-M25	M25	-
TI490240129-000		H24B-SDRH-BO-PG29	PG29	-
TI490240132-000		H24B-SDRH-BO-M32	M32	-
TI490240221-000		H24B-SDRH-BO-2PG21	PG21	PG21
TI490240229-000		H24B-SDRH-BO-2PG29	PG29	PG29
TI490240232-000		H24B-SDRH-BO-2M32	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

TYPE I: HIGH BODY + PLASTIC PROTECITON COVER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 17JUN2015	TE Connectivity		
		CHK CHRIS WANG 17JUN2015			
		APVD XU XIANG 17JUN2015	NAME H24B-SDRH-BO-PG/M &DWG_TITLE_2		
DIMENSIONS: mm		PRODUCT SPEC 108-137013			
		APPLICATION SPEC 114-137013	SIZE A2	CAGE CODE -	DRAWING NO. C-TI49024XXXX000
		MATERIAL TBD	WEIGHT -	RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING			SCALE 3:4	SHEET 1 OF 2	REV A

A

A

D

D

C







C

B

B

A

A



TYPE 2: HIGH BODY + METAL PROTECTITON COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE I

TI490241121-000	TYPE 2	H24B-SDRHM-BO-PG21	PG21	-
TI490241129-000		H24B-SDRHM-BO-PG29	PG29	-
TI490241132-000		H24B-SDRHM-BO-M32	M32	-
TI490241221-000		H24B-SDRHM-BO-2PG21	PG21	PG21
TI490241229-000		H24B-SDRHM-BO-2PG29	PG29	PG29
TI490241232-000		H24B-SDRHM-BO-2M32	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
TBD

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±
FINISH	-
	-

DWN DAVID LI 17JUN2015

CHK CHRIS WANG 17JUN2015

APVD XU XIANG 17JUN2015

PRODUCT SPEC
108-137013

APPLICATION SPEC
114-137013

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
H24B-SDRH-BO-PG/M
&DWG_TITLE_2

SIZE A2	CAGE CODE -	DRAWING NO ©-TI49024XXXX000	RESTRICTED TO -
SCALE 3:4	SHEET 2	OF 2	REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9