










Category	Percentage
B	10%
C	40%
D	50%

										DWG: M.YOUNGER		21FEB2012		MATERIAL: —		HEAT TREAT: —																																											
										CHK: B.A.WOLFE		22FEB2012																																															
										APVD: B.A. WOLFE		22FEB2012																																															
										NAME: _____																																																	
										DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:																																															
												0 PLC ± —																																															
												1 PLC ± —																																															
												2 PLC ± —																																															
												3 PLC ± —																																															
												4 PLC ± —																																															
										ANGLES ± —		SURFACE TEXTURE																																															
												SCALE: —		SIZE: A1		DRAWING NO: 1583000		SHEET: 1 of 2		REV: D2																																							
<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>LTR</td> <td colspan="4">REVISION RECORD</td> <td>DATE</td> <td>DWG</td> <td>APVD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>REVISED</td> <td colspan="4"></td> <td>08/2016</td> <td>AW</td> <td>CM</td> <td></td> </tr> </table>										P	LTR	REVISION RECORD				DATE	DWG	APVD		D2	REVISED					08/2016	AW	CM		<table border="1"> <tr> <td colspan="10">CERTI-CRIMP II TOOL DATA SHEET</td> </tr> <tr> <td colspan="10">UNLATCHING MATE-N-LOCK CONTACT FAMILY</td> </tr> </table>										CERTI-CRIMP II TOOL DATA SHEET										UNLATCHING MATE-N-LOCK CONTACT FAMILY									
P	LTR	REVISION RECORD				DATE	DWG	APVD																																																			
D2	REVISED					08/2016	AW	CM																																																			
CERTI-CRIMP II TOOL DATA SHEET																																																											
UNLATCHING MATE-N-LOCK CONTACT FAMILY																																																											

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TE CONNECTIVITY. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PURPOSES AND APPLICATIONS SPECIFIED IN THE DRAWING. IT IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED, OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT AUTHORIZATION FROM TE CONNECTIVITY.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. 1583000

TOOL NUMBER 	WIRE SIZE mm ² [AWG] 	INSULATION DIAMETER mm [in.] 	INSUL. ADJ. 	FLIP LOCATOR 	STRIP LENGTH mm [in.] 	CRIMP HEIGHT mm [in.] 	CONTACT PART NUMBERS 		CONTACT DESCRIPT.	APPLIC. SPECIF.
							LOOSE PIECE 	STRIP FORM 		
 91574-1	0.20-0.56 [24-20]	1.52-2.54 [.060-.100]	YES	NO	5.16 ± 0.38 [.203 ± .015]	1.05 ± 0.08 [.041 ± .003]	350689-[] 350690-[] 350706-[]	350570-[] 350561-[] 350699-[]	Universal MATE-N-LOK Contacts	114-1010 & 114-1011
	0.75-0.89 [18]					1.27 ± 0.08 [.050 ± .003]				
 91575-1 91575-3	0.50-0.89 [20-18]	2.54-3.31 [.100-.130]	YES	NO	5.16 ± 0.38 [.203 ± .015]	1.29-1.45 [.051-.057]	350547-[] 350705-[] 350669-[] 350550-[]	350218-[] 350687-[] 350564-[] 350536-[]	Universal MATE-N-LOK Contacts	114-1010 & 114-1011
	0.75+0.75 OR 0.75+1.25 [18+18 OR 18+16]					1.60-1.75 [.063-.069]				
1976176-1	18 GA SOLID	1.02-2.54 [.040-.100]	YES	NO	4.37-0.38 [.172-.015]	1.118 ± .025 [.044 ± .001]	350689-[] 350550-[] 350690-[] 350547-[]	350851-[] 350536-[] 350561-[] 350218-[]	Universal MATE-N-LOK Contacts	114-1010 & 114-1011
2280977-1	0.12-0.24 [26-24]	1.19-1.60 [.047-.063]	YES	NO	3.45 ± 0.25 [.136 ± .010]	0.68 ± 0.05 [.027 ± .002]	794226-[] 794227-[]	794218-[] 794219-[]	MINI UNERVERSAL MATE-N-LOK2 Contacts	114-5050
	0.32-0.38 [22]	1.50-1.75 [.059-.069]				0.79 ± 0.05 [.031 ± .002]				

 LIST OF APPLIED CONTACT PART NUMBERS MAY NOT BE COMPLETE AND IS SUBJECT TO CHANGE. FOR CURRENT INFORMATION ON TERMINAL PART NUMBERS, CONTACT THE TOOLING ASSISTANCE CENTER : 1-800-722-1111.

2. AMP, CERTI-CRIMP, and MATE-N-LOK are trademarks.

 -1 IS A CERTICRIMP II HAND TOOL ASSEMBLY.
-3 IS A CERTICRIMP II HEAD SUB-ASSEMBLY.

 SUPERSEDED

 -4 IS A CERTICRIMP II HAND TOOL ASSEMBLY FOR SMALL INSULATION DIAMETER.

6. THE HAND TOOL INSTRUCTION SHEET, ALSO KNOWN AS AN "IS", FOR MOST CERTI-CRIMP II TOOLS USE IS 408-8547. IF THE TOOL HAS A FLIP LOCATOR USE IS 408-10414.

CERTI-CRIMP II DATA SHEET

DWN	21FEB2012	MATERIAL	-	HEAT TREAT	-
CHK	22FEB2012				
APVD	22FEB2012				
NAME	CERTI-CRIMP II TOOL DATA SHEET UNIVERSAL MATE-N-LOK CONTACT FAMILY				
SCALE	-	SIZE	A1	DRAWING NO	1583000
SHEET	2	OF	2	REV	D2

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -

ANGLES ± -
SURFACE TEXTURE

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9