





- ⚠ MATERIAL:
CAGE ASSEMBLY - 0.25 THICK NICKEL-SILVER ALLOY.
EMI SPRINGS - COPPER ALLOY.
LIGHT PIPE - POLYCARBONATE, CLEAR.
LIGHT PIPE BRACKET - STAINLESS STEEL.
- ⚠ FINISH:
EMI SPRINGS - 0.8µm MIN MATTE TIN OVER 0.8µm MIN NICKEL
NON-PLATED EDGES PERMISSIBLE.
3. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
- ⚠ PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- ⚠ DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
6. MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED: 1.50mm
DOUBLE SIDED: 3.00mm
- ⚠ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR
RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- ⚠ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE C, FOR
RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
INTO PCB PRIOR TO ATTACHING THE LIGHTPIPE ASSEMBLY
TO THE CAGE.
- ⚠ LIGHT PIPE ASSEMBLY SHIPPED UNASSEMBLED TO CAGE ASSEMBLY.
CAGE ASSEMBLY TO BE PRESSED INTO PCB PRIOR TO ATTACHING
THE LIGHT PIPE ASSEMBLY TO THE CAGE.
- ⚠ LIGHT PIPE AND LIGHT PIPE BRACKET SHIPPED ASSEMBLED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	RELEASED	26FEB2016	JW	SH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C. ROHLER CHK M. SCHMITT APVD B. WERTZ	08OCT2009 08OCT2009 08OCT2009	NAME SFP+ I/O CAGE ASSEMBLY PRESS-FIT, W/ LIGHT PIPES	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC 108-2364	
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES FINISH		±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.1		APPLICATION SPEC 114-13120	
MATERIAL ⚠		FINISH ⚠		WEIGHT -	
				CUSTOMER DRAWING	
				SIZE A1	
				CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO 2132026	
				RESTRICTED TO -	
				SCALE 6:1	
				SHEET 1 OF 2	
				REV A	



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9