


TL6120 SERIES TACT SWITCH

ANTI-VANDAL SWITCHES
 DETECTOR SWITCHES
 DIP SWITCHES
 KEYLOCK SWITCHES
 NAVIGATION SWITCHES
 PUSHBUTTON SWITCHES
 ROCKER SWITCHES
 ROTARY SWITCHES
 SLIDE SWITCHES
 SNAP ACTION SWITCHES
TACTILE SWITCHES
 TOGGLE SWITCHES
 CAP OPTIONS



APPLICATIONS / MARKETS



RoHS

SPECIFICATIONS

Electrical Rating: 50mA @ 12VDC
Life Expectancy: per chart
Contact Resistance: 100mΩ Max. Initial
Insulation Resistance: 100 MΩ Min. at 100VAC
Dielectric Strength: 250VAC for 1 min.
Operating Temperature: -40°C to 85°C
Storage Temperature: -40°C to 85°C
Operating Force: 130 gf, 160 gf, 300 gf, 500 gf
Travel: 0.50mm
Contact Arrangement: SPST

FEATURES & BENEFITS

- Tape & Reel packaging
- Multiple operating forces
- Gold or silver contact option
- Multiple actuator lengths
- Process sealed

PART NUMBER CONFIGURATOR

Series	Actuator Options	Actuation Force	Contact Plating	Termination
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TL6120 - surface mount	<input type="checkbox"/> A - 4.70mm B - 5.20mm C - 6.90mm D - 10.0mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> F130 - 130 gf F160 - 160 gf F300 - 300 gf F500 - 500 gf	<input type="checkbox"/> Q - Silver R - Gold	<input type="checkbox"/> G - Gullwing

Actuation Force	Life Cycles
130 gf	1,000,000
160 gf	1,000,000
300 gf	500,000
500 gf	200,000

Specifications subject to change without notice



E-SWITCH®


www.e-switch.com

800.867.2717



2

TL6120 SERIES TACT SWITCH

BODY DIMENSIONS



Actuator	"L" Dimension
A	4.70
B	5.20
C	6.90
D	10.00



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9