STRAIGHT BULKHEAD JACK PANEL SEAL

REAR MOUNT CRIMP TYPE - CABLE 5/50S

R143.332.161

Series : **TNC-COM**







PANEL CUT OUT



	mm	
	Maxi	mini
A	12.8	12.7
B	12.1	12

	mm	
	Maxi	mini
C	12.8	12.7
D	10.9	10.8

All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	**BRASS**	**NICKEL 2**
CENTER CONTACT	**BERYLLIUM COPPER**	**.GOLD 0.2 OVER NICKEL 2**
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	**PTFE**	
GASKET	**SILICONE RUBBER**	
OTHERS PARTS	**BRASS**	**NICKEL 2**
-	-	-
-	-	-

Issue : 0741 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIALL®

STRAIGHT BULKHEAD JACK PANEL SEAL

REAR MOUNT CRIMP TYPE - CABLE 5/50S

R143.332.161

Series : **TNC-COM**

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	**W**	**Contact us**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		**50**	Ω
Frequency		**0-1.5**	GHz
VSWR	**NA +**	**0,0000**	x F(GHz) Maxi
Insertion loss		**NA**	√F(GHz) dB Maxi
RF leakage	**- (**	**NA**	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating		**500**	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		**1500**	Veff mini
Insulation resistance		**5000**	MΩ mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	**10**	N mini
Axial force – Opposite end	**10**	N mini
Torque	**NA**	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	**NA**	N.cm
Panel nut	**370**	N.cm
Clamp nut	**NA**	N.cm
A/F clamp nut	**0,0000**	mm
Mating life	**100**	Cycles mini
Weight	**16,7100**	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	**-35/+70**	° C
Hermetic seal	**NA**	Atm.cm3/s
Panel leakage	**NA**	

SPECIFICATION

CABLE ASSEMBLY

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	4,00	8,50	15,0	0,00	11,0	0,00

Assembly instruction : **Crimp 02**

Recommended cable(s)
RG 58
KX 15
RG 141
ECO 142

Cable retention		
- pull off	**90**	N mini
- torque	**NA**	N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.223.000	CRIMPING TOOL	1.73-5.41
R282.293.000	CRIMPING TOOL M22520/5-01	-
R282.235.011	CRIMPING DIES M22520/5-11	1.73-5.41

OTHERS CHARACTERISTICS

-

Issue : 0741 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIALL®

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9