


D


C

B


A





NOTCH DESIGNATES ROW A



- | REVISIONS |      |     |                                       |           |     |      |
|-----------|------|-----|---------------------------------------|-----------|-----|------|
| LOC       | DIST | REV | DESCRIPTION                           | DATE      | OWN | APVD |
| AD        | 00   | 2   | DRAWING CREATED BY AUTOMATION PROGRAM | 05JAN2011 | JKS | JE   |
|           |      | A   | RELEASED                              | 28FEB2012 | BC  | DY   |
- MATERIAL:  
HOUSING: LCP, GLASS FILLED, UL94V-0.  
TERMINALS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
  - FINISH:  
30μ" MIN GOLD IN CONTACT AREA. SELECTIVE TIN ON PCB TAILS, NICKEL OVERALL.
  - FINISH:  
30μ" MIN GOLD IN CONTACT AREA. SELECTIVE TIN-LEAD ON PCB TAILS, NICKEL OVERALL.
  - SCREWS PACKAGED IN END OF PACKAGING TUBE.
  - FOR GROUNDED GUIDE PIN USE  $\varnothing 3.56 \pm 0.08$  PTH,  $\varnothing 3.66$  DRILL, AND  $\varnothing 6.5$  PAD.
  - KEYING PIN SHOWN IN POSITION A. SEE KEYING CHART ON SHEET 2 FOR OTHER POSITIONS.



RIGHT GUIDED  
BACKPLANE HOLE PATTERN  
(CONNECTOR SIDE)



|                                        |  |                            |                                  |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | OWN J. K. SHOBER 05JAN2011 | TE Connectivity                  |  |
| DIMENSIONS:                            |  | CHK J. EABY 05JAN2011      |                                  |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | APVD J. EABY 05JAN2011     | NAME                             |  |
| mm                                     |  | PRODUCT SPEC               | IMPACT, 3 PAIR, 6 COLUMN, HEADER |  |
| 9 PLC ±                                |  | APPLICATION SPEC           | RIGHT GUIDED, LEFT END WALL      |  |
| 1 PLC ±0.25                            |  | WEIGHT                     | SIGNAL MODULE, 0.39 PTH          |  |
| 2 PLC ±0.13                            |  | CUSTOMER DRAWING           | SIZE CAGE CODE DRAWING NO        |  |
| 3 PLC ±                                |  | SCALE 6:1                  | SHEET 1 OF 2                     |  |
| 4 PLC ±                                |  | REV A                      | RESTRICTED TO                    |  |
| ANGLES ±                               |  |                            |                                  |  |
| FINISH SEE TABLE                       |  |                            |                                  |  |

| LOC |  | DIST |  | REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----|--|------|--|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| AD  |  | 00   |  | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|     |  |      |  | -         | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|     |  |      |  |           |     |             |      |     |      |
|     |  |      |  |           |     |             |      |     |      |
|     |  |      |  |           |     |             |      |     |      |

|        |              |       |             |
|--------|--------------|-------|-------------|
|        | H            | 5.5   | 8-2132533-6 |
|        | H            | 4.9   | 8-2132533-5 |
|        | H            | 4.5   | 8-2132533-4 |
|        | H            | 5.5   | 8-2132533-3 |
|        | H            | 4.9   | 8-2132533-2 |
|        | H            | 4.5   | 8-2132533-1 |
|        | G            | 5.5   | 7-2132533-6 |
|        | G            | 4.9   | 7-2132533-5 |
|        | G            | 4.5   | 7-2132533-4 |
|        | G            | 5.5   | 7-2132533-3 |
|        | G            | 4.9   | 7-2132533-2 |
|        | G            | 4.5   | 7-2132533-1 |
|        | F            | 5.5   | 6-2132533-6 |
|        | F            | 4.9   | 6-2132533-5 |
|        | F            | 4.5   | 6-2132533-4 |
|        | F            | 5.5   | 6-2132533-3 |
|        | F            | 4.9   | 6-2132533-2 |
|        | F            | 4.5   | 6-2132533-1 |
|        | E            | 5.5   | 5-2132533-6 |
|        | E            | 4.9   | 5-2132533-5 |
|        | E            | 4.5   | 5-2132533-4 |
|        | E            | 5.5   | 5-2132533-3 |
|        | E            | 4.9   | 5-2132533-2 |
|        | E            | 4.5   | 5-2132533-1 |
|        | D            | 5.5   | 4-2132533-6 |
|        | D            | 4.9   | 4-2132533-5 |
|        | D            | 4.5   | 4-2132533-4 |
|        | D            | 5.5   | 4-2132533-3 |
|        | D            | 4.9   | 4-2132533-2 |
|        | D            | 4.5   | 4-2132533-1 |
|        | C            | 5.5   | 3-2132533-6 |
|        | C            | 4.9   | 3-2132533-5 |
|        | C            | 4.5   | 3-2132533-4 |
|        | C            | 5.5   | 3-2132533-3 |
|        | C            | 4.9   | 3-2132533-2 |
|        | C            | 4.5   | 3-2132533-1 |
|        | B            | 5.5   | 2-2132533-6 |
|        | B            | 4.9   | 2-2132533-5 |
|        | B            | 4.5   | 2-2132533-4 |
|        | B            | 5.5   | 2-2132533-3 |
|        | B            | 4.9   | 2-2132533-2 |
|        | B            | 4.5   | 2-2132533-1 |
|        | A            | 5.5   | 1-2132533-6 |
|        | A            | 4.9   | 1-2132533-5 |
|        | A            | 4.5   | 1-2132533-4 |
|        | A            | 5.5   | 1-2132533-3 |
|        | A            | 4.9   | 1-2132533-2 |
|        | A            | 4.5   | 1-2132533-1 |
|        | -            | 5.5   | 2132533-6   |
|        | -            | 4.9   | 2132533-5   |
|        | -            | 4.5   | 2132533-4   |
|        | -            | 5.5   | 2132533-3   |
|        | -            | 4.9   | 2132533-2   |
|        | -            | 4.5   | 2132533-1   |
| FINISH | KEY POSITION | DIM M | PART NUMBER |

REFER TO WWW.TE.COM  
FOR PRODUCT AVAILABILITY

KEY POSITION  
CHART

NONE

A

E

B

F

C

G

D

H

|                                        |  |  |                                        |              |           |                  |                                                                                            |               |
|----------------------------------------|--|--|----------------------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  |  | DWN                                    | J. K. SHOBER | 05JAN2011 | TE Connectivity  |                                                                                            |               |
|                                        |  |  | CHK                                    | J. EABY      | 05JAN2011 |                  |                                                                                            |               |
| DIMENSIONS:                            |  |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |              |           | NAME             | IMPACT, 3 PAIR, 6 COLUMN, HEADER<br>RIGHT GUIDED, LEFT END WALL<br>SIGNAL MODULE, 0.39 PTH |               |
| mm                                     |  |  |                                        |              |           | PRODUCT SPEC     |                                                                                            |               |
|                                        |  |  |                                        |              |           | APPLICATION SPEC |                                                                                            |               |
| MATERIAL                               |  |  |                                        |              |           | SIZE             | CAGE CODE                                                                                  | DRAWING NO    |
| -                                      |  |  |                                        |              |           | A100779          | C=2132533                                                                                  | RESTRICTED TO |
|                                        |  |  |                                        |              |           | WEIGHT           | -                                                                                          | -             |
|                                        |  |  |                                        |              |           | CUSTOMER DRAWING |                                                                                            |               |
|                                        |  |  |                                        |              |           | SCALE            | 5:1                                                                                        | SHEET 2 OF 2  |
|                                        |  |  |                                        |              |           | REV              | A                                                                                          |               |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9