




STRICTLY CONFIDENTIAL



N°	DESCRIPTION	COLOR	MATERIAL
1	HOUSING	BLACK-BROWN GREY-BLUE	PBT/ PA 6
2	SECONDARY LOCK GRID	YELLOW	PBT
3	GROMMET STOP	BLACK	PBT
4	GROMMET	RED, GREEN or BLUE	SILICON



THE CATALOG NUMBERS OF THIS VERSION
 ARE SHOWN IN THE TABLE SHEET 2 OF 4
 I NUMERI DI CATALOGO DI QUESTA VERSIONE
 SONO ELENCATI SULLA TABELLA FOGLIO 2 DI 4

SPC Statistical Process Control

ECN-NO.	DATE	DD / MM / YY	REVISION	POSITION	CHANGE DESCRIPTION	DRAWN BY	CHK. BY	APPR. BY
41/03	05/11/03		07		RELEASED FOR PRODUCTION			
	30/10/03		06		UPDATED DRAWING			R.R. G.S.
	21/10/03		05		SHEET 1 OF 4 CHANGE SPC DIMENSION FROM 43.9 ±0.3 - 0.5 TO 43.6 ±0.3			R.R. G.S.
	01/09/03		04		MODIFIED MATERIAL FOR THE FOLLOWING P/N 211PL249SX020 - 211PL249SX023 - 211PL249SX033 WAS PA6 GF IS PBT GF			R.R. G.S.
	28/05/03		03		ADDED P/N 211PL249SX043			R.R. G.S.
	21/03/03		02		UPDATED DRAWING			R.R. G.S.
	15/01/03		01		Added sheets 3 of 4 and 4 of 4			R.R. G.S.

CODING TABLE
 Tavola di codifica

TOLERANCES ±0.2
 Tolleranze

FRONT VIEW
 Vista frontale

■: FULL
 Pieno

COLOR	BLACK	GREY	BROWN	BLUE

PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO

PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO

APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE

THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999

QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non puo' essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999

TOLERANCES TOLLERANZE: ± 0.2mm. / ± 0.5°

MATERIAL: MATERIALE: SEE TABLE

COLOUR: COLORE:

TOOL NO.

SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE

DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA

DATE DATA

NAME NOME

TITLE DESCRIZIONE

DRAWN BY DISEGNATORE: 04/12/02 M. Marbidelli

CHECKED BY CONTROLLATO: 04/12/02 T. Cirriello

APPROVED BY APPROVATO

ESR NO. NUMERO ESR: ITA2043

FILE NAME NONE FILE: FSC 309590

CAT. NO. NUMERO CAT.: SEE TABLE ON SHEET 2 of 4

DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO: FSC 309590

SHEET FOGLIO: 1 of 4

CAD SYSTEM pro / eng.

ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO

DWG SIZE FORMATO: A3

DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI

SCALE SCALA: 2:1

8

7

6

5

4

3

2



DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO	FSC 309590	REVISION REVISIONE	07	SHEET FOGLIO	2/4	APPROVAL LEVEL LIV. DI APPROVAZIONE
DRAWING DISEGNO	C					

**STRICTLY
CONFIDENTIAL**


COMPONENTS								
P/N ASSEMBLY	HOUSING	HOUSING MATERIAL	SEC. LOCK	GROMMET "RED"	GROMMET "GREEN"	GROMMET "BLUE"	GROMMET STOP	DETAIL "X"
2IIP249S0020	Black	PBT	Yes					
2IIP249S1020	Brown	PBT	Yes					
2IIP249S6020	Blue	PBT	Yes					
2IIP249S8020	Grey	PBT	Yes					
2IIP249S0023	Black	PBT	Yes	Yes			Yes	
2IIP249S1023	Brown	PBT	Yes	Yes			Yes	
2IIP249S6023	Blue	PBT	Yes	Yes			Yes	
2IIP249S8023	Grey	PBT	Yes	Yes			Yes	
2IIP249S0033	Black	PBT	Yes		Yes		Yes	
2IIP249S1033	Brown	PBT	Yes		Yes		Yes	
2IIP249S6033	Blue	PBT	Yes		Yes		Yes	
2IIP249S8033	Grey	PBT	Yes		Yes		Yes	
2IIP249S0043	Black	PA 6	Yes			Yes	Yes	
2IIP249S1043	Brown	PA 6	Yes			Yes	Yes	
2IIP249S6043	Blue	PA 6	Yes			Yes	Yes	
2IIP249S8043	Grey	PA 6	Yes			Yes	Yes	

ECN-NO. NUMERO - ECH	DATE DATA	DD / MM / YY	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISEGNATORE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
ECN 41/03	05/11/03		07		RELEASED FOR PRODUCTION			
	30/10/03		06		UPDATED DRAWING			R.R. G.S.
	21/10/03		05		SHEET 1 OF 4 CHANGE SPC DIMENSION FROM 43.9 +0.3 - 0.5 TO 43.6 ±0.3			R.R. G.S.
	01/09/03		04		MODIFIED MATERIAL FOR THE FOLLOWING P/N 2IIP249SX020 - 2IIP249SX023 - 2IIP249SX033 WAS PA6 GF IS PBT GF			R.R. G.S.
	28/05/03		03		ADDED P/N 2IIP249SX043			R.R. G.S.
	21/03/03		02		UPDATED DRAWING			R.R. G.S.
	15/01/03		01		Added sheets 3 of 4 and 4 of 4			R.R. G.S.
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999			QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non puo' essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999		
TOLERANCES TOLLERANZE	± 0.2mm. / ±0.5°		MATERIAL : MATERIALE :	SEE TABLE		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE		ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA	DATE DATA		NAME NOME		TITLE DESCRIZIONE		DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO	
DRAWN BY DISEGNATORE	04/12/02		M. Meridelli		24 WAYS SECTIONING ASSEMBLY MALE HOLDER		FSC 309590	
CHECKED BY CONTROLLATO	04/12/02		I. Ciriello		ESR NO. NUMERO ESR		ITA2043	
APPROVED BY APPROVATO					FILE NAME NOME FILE		FSC 309590	
					CAT. NO. NUMERO CAT.		SEE TABLE	
					CAD SYSTEM		pro / eng.	
					DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI		A3	
					SCALE SCALA		2:1	

STRICTLY CONFIDENTIAL



N°	DESCRIPTION	COLOR	MATERIAL
1	HOUSING	BLACK-BROWN GREY-BLUE	PBT - PA 6
2	SECONDARY LOCK GRID	YELLOW	PBT
3	GROMMET STOP	BLACK	PBT
4	GROMMET	RED, GREEN or BLUE	SILICON



THE CATALOG NUMBERS OF THIS VERSION ARE SHOWN IN THE TABLE SHEET 4 OF 4
 I NUMERI DI CATALOGO DI QUESTA VERSIONE SONO ELENCATI SULLA TABELLA FOGLIO 4 DI 4

SPC Statistical Process Control


ECN-NO. / NUMERO - ECH	DATE / DATA	DD / MM / YY	REVISION / REVISIONE	POSITION / POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION / DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY / DISEGNATORE	CHK. BY / CONTROLLATO	APPR. BY / APPROVATO
ECN 41/03	05/11/03		07		RELEASED FOR PRODUCTION			
	30/10/03		06		UPDATED DRAWING			R.R. G.S.
	21/10/03		05		SHEET 1 OF 4 CHANGE SPC DIMENSION FROM 43.9 ± 0.3 - 0.5 TO 43.6 ± 0.3			R.R. G.S.
	01/09/03		04		MODIFIED MATERIAL FOR THE FOLLOWING P/N 211PL249SX020 - 211PL249SX023 - 211PL249SX033 WAS PA6 GF IS PBT GF			R.R. G.S.
	28/05/03		03		ADDED P/N 211PL249SX043			R.R. G.S.
	21/03/03		02		UPDATED DRAWING			R.R. G.S.
	15/01/03		01		Added sheets 3 of 4 and 4 of 4			R.R. G.S.

CODING TABLE
 Tavola di codifica

TOLERANCES ±0.2
 Tolleranze

FRONT VIEW
 Vista frontale

■: FULL
 Pieno



COLOR: BLACK, GREY, BROWN, BLUE

PRODUCT SPEC. / SPEC. DI PRODOTTO: THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999

PACKAGING SPEC. / SPEC. DI IMBALLAGGIO: QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non puo' essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999

APPLICATION SPEC. / SPEC. DI APPLICAZIONE: SEE TABLE

TOLERANCES / TOLLERANZE: ± 0.2mm. / ± 0.5°

MATERIAL / MATERIALE: SEE TABLE

SURFACE FINISH / FINITURA SUPERFICIALE: SEE TABLE

DO NOT SCALE DRAWING / DISEGNO FUORI SCALA

DRAWN BY / DISEGNATORE: 13/01/03 M. Marbidelli

CHECKED BY / CONTROLLATO: 13/01/03 T. Cirriello

APPROVED BY / APPROVATO

FILE NAME / HOME FILE: ITA2043

LOC. CODE / NAZIONALITA': I

DRAWING NUMBER / NUMERO DISEGNO: FSC 309590


CAT. NO. / NUMERO CAT.: SEE TABLE ON SHEET 4 of 4

SHEET / FOGLIO: 3 of 4


SCALE / SCALA: 2:1

STRICTLY CONFIDENTIAL

COMPONENTS								
P/N ASSEMBLY	HOUSING	HOUSING MATERIAL	SEC. LOCK	GROMMET "RED"	GROMMET "GREEN"	GROMMET "BLUE"	GROMMET STOP	DETAIL "X"
2I1PL249S0005	Black	PBT	Yes	Yes			Yes	Yes
2I1PL249SI005	Brown	PBT	Yes	Yes			Yes	Yes
2I1PL249S6005	Blue	PBT	Yes	Yes			Yes	Yes
2I1PL249S8005	Grey	PBT	Yes	Yes			Yes	Yes
2I1PL249S0052	Black	PA 6	Yes	Yes			Yes	Yes
2I1PL249SI052	Brown	PA 6	Yes	Yes			Yes	Yes
2I1PL249S6052	Blue	PA 6	Yes	Yes			Yes	Yes
2I1PL249S8052	Grey	PA 6	Yes	Yes			Yes	Yes



DETAIL "X"
 (Specific only for Renault Version)



Text height 2.5mm. in relief 0.1mm.

ECN-NO. / NUMERO - ECH	DATE / DATA	DD / MM / YY	REVISION / REVISIONE	POSITION / POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION / DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY / DISEGNATORE	CHK. BY / CONTROLLATO	APPR. BY / APPROVATO
ECN 41/03	05/11/03		07		RELEASED FOR PRODUCTION			
-	30/10/03		06		UPDATED DRAWING			R.R. G.S.
-	21/10/03		05		SHEET 1 OF 4 CHANGE SPC DIMENSION FROM 43.9 +0.3 - 0.5 TO 43.6 ±0.3			R.R. G.S.
-	01/09/03		04		MODIFIED MATERIAL FOR THE FOLLOWING P/N 2I1PL249SX020 - 2I1PL249SX023 - 2I1PL249SX033 WAS PA6 GF IS PBT GF			R.R. G.S.
-	28/05/03		03		ADDED P/N 2I1PL249SX043			R.R. G.S.
-	21/03/03		02		UPDATED DRAWING			R.R. G.S.
-	15/01/03		01		Added sheets 3 of 4 and 4 of 4			R.R. G.S.

PRODUCT SPEC. / SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. / SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. / SPEC. DI APPLICAZIONE	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999	QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non puo' essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999
TOLERANCES / TOLLERANZE: ± 0.2mm. / ± 0.5°		MATERIAL: / MATERIALE: SEE TABLE	SURFACE FINISH / FINITURA SUPERFICIALE: -	ISO PROJECTION / PROIEZIONE ISO: pro / eng.
DO NOT SCALE DRAWING / DISEGNO FUORI SCALA		TOOL NO.:	LOC. CODE / NAZIONALITA': I	CAD SYSTEM: A3
DRAWN BY / DISEGNATORE: 13/01/03 M. Norbideilli	CHECKED BY / CONTROLLATO: 13/01/03 T. Cirillo	TITLE / DESCRIZIONE: 24 WAYS SECTIONING ASSEMBLY MALE HOLDER	DRAWING NUMBER / NUMERO DISEGNO: FSC 309590	SHEET / FOGLIO: 4 of 4
APPROVED BY / APPROVATO:	ESR NO. / NUMERO ESR: ITA2043	FILE NAME / NOME FILE: FSC 309590	CAT. NO. / NUMERO CAT.: SEE TABLE	SCALE / SCALA: -

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9