



LOC		DIST		REVISIONS					
FX		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				D		REVISED PER ECO-09-011983	19MAY2009	DLD	WTW


KEYING OPTIONS
SCALE 2:1




OPTION "A"




OPTION "B"




OPTION "C"





OPTION "D"



OPTION "E"





OPTION "F"




SECTION A-A
SHOWN WITH TPA IN
IT'S PRE-LOADED POSITION
(DELIVERY CONDITON)

MINIMUM FEED THROUGH CONDITION
WITH 1mm CLEARANCE ALL AROUND


MINIMUM FEED THROUGH CONDITION
WITH 1mm CLEARANCE ALL AROUND
SHOWN WITH OPTION WIRESHIELD



SCALE 2:1



SCALE 2:1



SCALE 1:1

KEYING OPTION "A" SHOWN

		SCALE 1:1		KEYING OPTION "A" SHOWN			
		ASSEMBLY PART NUMBER					
3-1924672-1	1	1	1	7	CPA	PBT-GF15	RED
1924681-1	1	1	1	6	PERIMETER SEAL	SILICONE	GREEN
1924680-1	1	1	1	5	GROMMET	SILICONE	BROWN
3-1924672-4	1	1	1	4	SHORTING BAR	S.S.	SEE COMPONENT DRAWING
3-1924672-3	1	1	1	3	COVER	PA66 35% GF	BLACK
3-1924672-2	1	1	1	2	SPACER FOR SHORTING BAR APPLICATIONS	sPS 30% GF	NATURAL
5-1924670-1	1	1	1	1	PLUG WITH KEYING OPTION "D" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK
5-1924670-0	1	1	1		PLUG WITH KEYING OPTION "C" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK
4-1924670-9	1	1	1		PLUG WITH KEYING OPTION "B" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK
4-1924670-8	1	1	1		PLUG WITH KEYING OPTION "A" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK
4-1924670-7	1	1	1				
4-1924670-6	1	1	1				
4-1924670-5	1	1	1				
4-1924670-4	1	1	1				
4-1924670-3	1	1	1				
4-1924670-2	1	1	1				
4-1924670-1	1	1	1				
4-1924670-0	1	1	1				
3-1924670-9	1	1	1				
3-1924670-8	1	1	1				
3-1924670-7	1	1	1				
3-1924670-6	1	1	1				
3-1924670-5	1	1	1				
3-1924670-4	1	1	1				
3-1924670-3	1	1	1				
3-1924670-2	1	1	1				
1924671-5	1	1	1				
1924671-4	1	1	1				
1924671-3	1	1	1				
3-1924670-0	1	1	1				
3-1924672-0	1	1	1				
2-1924672-9	1	1	1				
2-1924672-8	1	1	1				
1-1924672-9	1	1	1				
1-1924672-8	1	1	1				
1-1924672-7	1	1	1				
1-1924672-6	1	1	1				
1-1924672-5	1	1	1				
1-1924672-4	1	1	1				
1-1924672-3	1	1	1				
1-1924672-2	1	1	1				
1-1924672-1	1	1	1				
1-1924672-0	1	1	1				
1924672-9	1	1	1				
1924672-8	1	1	1				
1924672-7	1	1	1				
1924672-6	1	1	1				
1924672-5	1	1	1				
1924672-4	1	1	1				
1924672-3	1	1	1				
1924672-2	1	1	1				
1924672-1	1	1	1				
1924671-2	1	1	1				
2-1924670-8	1	1	1				
1924671-1	1	1	1				
2-1924670-7	1	1	1				
2-1924670-6	1	1	1				
2-1924670-5	1	1	1				
2-1924670-4	1	1	1				
2-1924670-3	1	1	1				
2-1924670-2	1	1	1				
2-1924670-1	1	1	1				
2-1924670-0	1	1	1				
1-1924670-9	1	1	1				
1-1924670-8	1	1	1				
1-1924670-7	1	1	1				
1-1924670-6	1	1	1				
1-1924670-5	1	1	1				
1-1924670-4	1	1	1				
1-1924670-3	1	1	1				
1-1924670-2	1	1	1				
1-1924670-1	1	1	1				
1-1924670-0	1	1	1				
1924670-9	1	1	1				
1924670-8	1	1	1				
1924670-7	1	1	1				
1924670-6	1	1	1				
1924670-5	1	1	1				
1924670-4	1	1	1				
1924670-3	1	1	1				
1924670-2	1	1	1				
1924670-1	1	1	1				
1924670-0	1	1	1				
QUANTITY				ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH/COLOR

PIN-OUT CHART																														
						7	8	9	10									17	18	19	20	21	22		23	24	N	3-1924670-8	KEY A	
						7	8	9	10									17	18	19	20	21	22		23	24	N	3-1924670-7	KEY A	
						7	8	9	10					15				18				21			23	24	N	3-1924670-6	KEY A	
			5	6		7	8	9	10					15				17	18			20			23	24	N	3-1924670-5	KEY A	
						7	8	9	10													20	21		23		N	3-1924670-4	KEY A	
			5	6		7	8	9	10	11	12			15	16			18				21	22	23			N	3-1924670-3	KEY A	
						7	8	9	10									18				20			23	24	N	3-1924670-2	KEY A	
			5	6		7	8	9	10			13	14					17	18	19	20	21	22		24		N	1924671-3	KEY B	
			5	6		7	8	9	10			13	14					17	18	19	20	21	22		24		N	3-1924670-1	KEY A	
						7	8	9	10									18	19	20	21	22					N	3-1924670-0	KEY A	
OBSOLETE																								Y	3-1924672-1	KEY A				
																								N	2-1924670-9	KEY A				
						7	8	9	10	11								17	18							23	Y	3-1924672-0	KEY B	
						7	8	9	10	11								17	18							23	Y	2-1924672-9	KEY A	
						7	8	9	10																		Y	2-1924672-8	KEY B	
			5	6		7	8	9	10									17	18	19						23	24	Y	2-1924672-7	KEY A
			5	6		7	8	9	10									17	18	19	20				23	24	Y	2-1924672-6	KEY A	
						7	8	9	10									17	18		20	21	22				Y	2-1924672-5	KEY A	
						7	8	9	10							15		18		20					23	24	Y	2-1924672-4	KEY A	
						7	8	9	10						15		18								23	24	Y	2-1924672-3	KEY A	
			5	6		7	8	9	10			13	14				17	18	19						23	24	Y	2-1924672-2	KEY A	
			5	6		7	8	9	10			13	14				17	18	19	20					23	24	Y	2-1924672-1	KEY A	
			5	6		7	8	9	10			13	14		15		17	18				21			23	Y	2-1924672-0	KEY A		
						7	8	9	10					15		17	18								23	24	Y	1-1924672-9	KEY A	
						7	8	9	10					15		17	18				21			23	24	Y	1-1924672-8	KEY A		
						7	8	9	10								18	19			21			23	24	Y	1-1924672-7	KEY A		
						7	8	9	10								18	19						23	24	Y	1-1924672-6	KEY A		
						7	8	9	10					15		18		20	21					23	24	Y	1-1924672-5	KEY A		
						7	8	9	10					15		17	18		20	21				23	24	Y	1-1924672-4	KEY A		
						7	8	9	10					15		17	18		20	21	22			23	24	Y	1-1924672-3	KEY A		
						7	8	9	10							17	18							23	Y	1-1924672-2	KEY A			
						7	8	9	10							17	18	19			21			23	24	Y	1-1924672-1	KEY A		
						7	8	9	10							17	18	19	20	21				23	24	Y	1-1924672-0	KEY A		
						7	8	9	10					15		17	18		20						23	24	Y	1924672-9	KEY A	
			5	6		7	8	9	10							18		20	21					23	24	Y	1924672-8	KEY A		
						7	8	9	10							17	18		20	21				23	24	Y	1924672-7	KEY A		
						7	8	9	10							17	18							23	24	Y	1924672-6	KEY A		
						7	8	9	10							17	18		20	21	22			24	Y	1924672-5	KEY A			
						7	8	9	10							17	18	19	20	21	22			24	Y	1924672-4	KEY A			
						7	8	9	10							18	20	21					23	24	Y	1924672-3	KEY A			
		3	4			7	8	9	10			13	14	15			18		20	21				23	24	Y	1924672-2	KEY A		
						7	8	9	10																	Y	1924672-1	KEY A		
						7	8	9	10	11							17	18							23	N	1924671-2	KEY B		
						7	8	9	10	11							17	18							23	N	2-1924670-8	KEY A		
						7	8	9	10																	N	1924671-1	KEY B		
			5	6		7	8	9	10								17	18	19						23	24	N	2-1924670-7	KEY A	
			5	6		7	8	9	10								17	18	19	20					23	24	N	2-1924670-6	KEY A	
						7	8	9	10								17	18		20	21	22				N	2-1924670-5	KEY A		
						7	8	9	10					15		18		20						23	24	N	2-1924670-4	KEY A		
						7	8	9	10					15		18								23	24	N	2-1924670-3	KEY A		
			5	6		7	8	9	10			13	14			17	18	19						23	24	N	2-1924670-2	KEY A		
			5	6		7	8	9	10			13	14		17	18	19	20						23	24	N	2-1924670-1	KEY A		
			5	6		7	8	9	10			13	14	15		17	18				21			23	24	N	2-1924670-0	KEY A		
						7	8	9	10					15		17	18							23	24	N	1-1924670-9	KEY A		
						7	8	9	10					15		17	18				21			23	24	N	1-1924670-8	KEY A		
						7	8	9	10							18	19			21			23	24	N	1-1924670-7	KEY A			
						7	8	9	10							18	19						23	24	N	1-1924670-6	KEY A			
						7	8	9	10					15		18		20	21				23	24	N	1-1924670-5	KEY A			
						7	8	9	10					15		17	18		20	21			23	24	N	1-1924670-4	KEY A			
						7	8	9	10					15		17	18		20	21	22			23	24	N	1-1924670-3	KEY A		
						7	8	9	10							17	18						23		N	1-1924670-2	KEY A			
						7	8	9	10							17	18	19			21			23	24	N	1-1924670-1	KEY A		
						7	8	9	10							17	18	19	20	21			23	24	N	1-1924670-0	KEY A			
						7	8	9	10				15		17	18	20						23	24	N	1924670-9	KEY A			
			5	6		7	8	9	10							18		20	21				23	24	N	1924670-8	KEY A			
						7	8	9	10							17	18		20	21			23	24	N	1924670-7	KEY A			
						7	8	9	10							17	18						23	24	N	1924670-6	KEY A			
						7	8	9	10							17	18		20	21	22			24	N	1924670-5	KEY A			
						7	8	9	10							17	18	19	20	21	22			24	N	1924670-4	KEY A			
						7	8	9	10							18		20	21				23	24	N	1924670-3	KEY A			
		3	4			7	8	9	10			13	14	15		18		20	21				23	24	N	1924670-2	KEY A			
						7	8	9	10																N	1924670-1	KEY A			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	CPA		ASSEMBLY PART NUMBER	PLUG KEYING OPTION			
TERMINAL HOLE POSITION																														
CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATE CLOSED TERMINAL HOLE POSITIONS																														
BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE POSITIONS																														

AMP 4805 REV 31MAR2000

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9