


● Table-4
Chip Type Aluminum Electrolytic Capacitors


φ 12.5 or greater (CD, CX, UG, UJ, UN, UE, BC)



- Pre - heating shall be done at +150°C to 180°C and for 120 seconds.
- The temperature at capacitor Top shall not exceed +240°C.
- The duration for over +200°C temperature at capacitor surface shall not exceed 60 seconds.
- The standard temperature profile differs by every reflow method.
- Reflow shall be done within 2 cycles. please make sure the parts have enough cooling down time between the first and second soldering process.
- Please contact us if capacitors are subject to the conditions other than the allowable range at reflow.

● Table-5
Chip Type Aluminum Electrolytic Capacitors

(For High Temp. Reflow) WJ, WZ, WD, WH, WS



- Pre - heating shall be done at +150°C to 180°C and for 120 seconds.
- The temperature at capacitor surface shall not exceed +260°C.
- The duration for over +230°C temperature at capacitor surface shall not exceed 60 seconds.
- The standard temperature profile differs by every reflow method.
- Reflow shall be done within 2 cycles. please make sure the parts have enough cooling down time between the first and second soldering process.
(φ 8 × 6.2 and φ 10 × 10 : 1 cycle only)
- Please contact us if capacitors are subject to the conditions other than the allowable range of reflow.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9