



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	25JUN2015	DL	CW



NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)



注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

TI440101116-000	TYPE I	HI0B-SGRS-PG16	PG16	-
TI440101120-000		HI0B-SGRS-M20	M20	-
TI440101121-000		HI0B-SGRS-PG21	PG21	-
TI440101125-000		HI0B-SGRS-M25	M25	-
TI440101216-000		HI0B-SGRS-2PG16	PG16	PG16
TI440101220-000		HI0B-SGRS-2M20	M20	M20
TI440101221-000		HI0B-SGRS-2PG21	PG21	PG21
TI440101225-000		HI0B-SGRS-2M25	M25	M25
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

TYPE I: BODY + DOUBLE STAINLESS STEEL LOCKING

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	DAVID LI	25JUN2015	TE Connectivity			
		CHK	CHRIS WANG	25JUN2015				
		APVD	XU XIANG	25JUN2015	NAME HI0B-SGRS-PG/M			
		PRODUCT SPEC			SIZE			
		APPLICATION SPEC			CAGE CODE			
		WEIGHT			DRAWING NO			
		CUSTOMER DRAWING			RESTRICTED TO			
					SCALE			
					SHEET			
					REV			

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



TYPE 2: BODY + DOUBLE STEEL LOCKING
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

TI440102116-000	TYPE 2	H10B-SGR-PG16	PG16	-
TI440102120-000		H10B-SGR-M20	M20	-
TI440102121-000		H10B-SGR-PG21	PG21	-
TI440102125-000		H10B-SGR-M25	M25	-
TI440102216-000		H10B-SGR-2PG16	PG16	PG16
TI440102220-000		H10B-SGR-2M20	M20	M20
TI440102221-000		H10B-SGR-2PG21	PG21	PG21
TI440102225-000		H10B-SGR-2M25	M25	M25
TI440102516-000		H10B-SGR-M25/PG16	M25	PG16
TI440102520-000		H10B-SGR-M25/M20	M25	M20
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
TBD

FINISH
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

DAVID LI 25JUN2015

CHRIS WANG 25JUN2015

XU XIANG 25JUN2015

PRODUCT SPEC
108-137013

APPLICATION SPEC
114-137013

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
H10B-SGR-PG/M

SIZE
A3

CAGE CODE
-

DRAWING NO
C-TI44010XXXX000

RESTRICTED TO
-

SCALE
7:10

SHEET
2 OF 2

REV
A

1470-19 (3/13)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9