

# Specification Sheet

## USB2.0 Flash Drive Handy Steno AH328



## Table of Contents

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Product Introduction..... | 3 |
| 2. Product Features.....     | 3 |
| 3. Specifications.....       | 4 |
| 4. Physical Dimension.....   | 4 |

## 1. Product Introduction

### *A True Classical Piece Blending Technology and Aesthetics*

Handy Steno AH328 leads the pack in the market with stylish and professional design. It showcases a metal-like, hairline and silver case with an etched Apacer logo and four refined screw-cap carvings on the corners, exuding sophistication and understated elegance. In addition to the well designed exteriors, AH328 encompasses many useful features on the back.

The strap hole allows the user to carry or attach this nifty USB drive easily, offering true portability and convenience. And the sliding push key on the back integrates the functionality of a retractable USB drive and look of an exquisite high-tech product.


## 2. Product Features

- USB 2.0 Hi-Speed interface
- Easy plug & play
- Retractable USB connector- Capless design
- Metal-like hairline design
- Strap hole: Allow easy carry
- RoHS compliant

### 3. Specifications

| Specifications              |   |
|-----------------------------|---|
| Interface                   | High-speed USB 2.0 certified, backwards compatible with USB 1.1 |
| Power supply                | USB bus powered<br>No external power required                   |
| Operating Systems Supported | Windows XP/2000/Vista/7, Mac OS 10.4 and Linux 2.6.4 or above   |
| Capacity                    | 4GB~ 32GB   |
| Operating Temperature       | 0° C to +60° C (32° F to 140° F)                                |
| Storage Temperature         | -20° C to +60° C (-4° F to +140° F)                             |
| Dimensions                  | (L) 54.6 x (W) 20.6 x (H) 8.6 mm                                |
| Weight                      | 8g  |

### 4. Physical Dimension



Tolerance:  $\pm 0.2$ mm

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9