

D

C

B






A

D

C

B

A



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T. HOFFMAN 3/13/92	TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK G.SKIPPER 7/14/92		
		APVD -	NAME	
		PRODUCT SPEC	HDI, 3 ROW, RECEPTACLE ASSEMBLY, 4.57 [.180] LONG SOLDER TAILS, 0.00127 [.000050] GOLD PLATE	
		APPLICATION SPEC		
		WEIGHT		
MATERIAL 		FINISH 	SIZE A1	CAGE CODE 00779
			DRAWING NO 533914	RESTRICTED TO -
			CUSTOMER DRAWING	
		SCALE 4:1	SHEET 1	OF 2
			REV G1	

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST25

REV

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR=NATURAL.

2

CONTACT MATERIAL: BERYLLIUM COPPER.

3

CONTACT FINISH: .00127-.00254 [.000050-.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00127 [.000050] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN-LEAD PLATED SOLDER TAILS.

4

SOLDER TAILS MUST FIT HOLE PATTERN AS SHOWN ON THE RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT.

5

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6

HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.

7

MARK EVERY TENTH POST POSITION.

8

MARK ROW C AND FIRST-LAST POSITION IDENTIFICATION.

9

TOTAL NUMBER OF POSITIONS PER ROW *.

10

MIL-C-55302 A AND B INSPECTION REQUIRED.

149.86 [5.900]	59	153.01 [6.024]	163.83 [6.450]	171.45 [6.750]	180	M55302/177-33	533914-6
137.16 [5.400]	54	140.31 [5.524]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	165	M55302/177-29	533914-5
124.46 [4.900]	49	127.61 [5.024]	138.43 [5.450]	146.05 [5.750]	150	M55302-177-25	533914-4
99.06 [3.900]	39	102.21 [4.024]	113.03 [4.450]	120.65 [4.750]	120	M55302/177-17	533914-3
78.74 [3.100]	31	81.89 [3.224]	92.71 [3.650]	100.33 [3.950]	96	M55302/177-09	533914-2
60.96 [2.400]	24	64.11 [2.524]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	75	M55302/177-01	533914-1
E	D	C	B	A	POSN	MILITARYAMP	PART NUMBERS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± 0.13 [.005]

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

DWN T. HOFFMAN 3/13/92

CHK G. SKIPPER 7/14/92

APVD -

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

HDI, 3 ROW, RECEPTACLE ASSEMBLY, 4.57 [.180] LONG SOLDER TAILS, .00127 [.000050] GOLD PLATE

SIZE A1

CAGE CODE 00779

DRAWING NO. 533914

RESTRICTED TO -

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV G1

4805 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9