




WHITE (NATURAL) MATERIAL

CIRCUIT SIZE	PLUG ASSEMBLY ITEM NUMBER	PEGS	CONTACT PLATING (SEE PLATING NOTES)	PICK & PLACE CAP	PACKAGING SPEC. NUMBER	PACKAGING TYPE
64	71436-2146	YES	30 GOLD	NO	PK-70873-0607	TUBE
64	71436-2346	YES	30 GOLD	YES	PK-70873-0607	TUBE
64	71436-2446	YES	30 GOLD	YES	PK-70873-063	TAPE & REEL
64		NO	30 GOLD	NO	PK-70873-0606	TUBE
64		NO	30 GOLD	YES	PK-70873-0606	TUBE
64	71436-2846	NO	30 GOLD	YES	PK-70873-063	TAPE & REEL
64		NO	50 GOLD	YES	PK-70873-063	TAPE & REEL

PLATING NOTES:

30 GOLD: SELECTIVE GOLD (Au) IN THE CONTACT AREA;
THICKNESS = 0.76 MICROMETERS (30 MICROINCHES) MINIMUM;
SELECTIVE TIN (Sn) IN THE PC TAIL AREA;
THICKNESS = 1.88 MICROMETERS (75 MICROINCHES) MINIMUM;
NICKEL UNDERPLATE OVERALL.


50 GOLD: SELECTIVE GOLD (Au) IN THE CONTACT AREA;
THICKNESS = 1.27 MICROMETERS (50 MICROINCHES) MINIMUM;
SELECTIVE TIN (Sn) IN THE PC TAIL AREA;
THICKNESS = 1.88 MICROMETERS (75 MICROINCHES) MINIMUM;
NICKEL UNDERPLATE OVERALL.

BLACK MATERIAL WITH PICK & PLACE CAP

CIRCUIT SIZE	PLUG ASSEMBLY ITEM NUMBER	PEGS	CONTACT PLATING (SEE NOTES PAGE2)	PICK & PLACE CAP	PACKAGING SPEC. NUMBER	PACKAGING TYPE
64		NO	30 GOLD	YES	PK-70873-0634	TAPE & REEL

RECOMMENDED PLUG/RECEPTACLE COMBINATION FOR
MATED STACK HEIGHT PER EIA STANDARD 700 AAAB

MATED STACK HEIGHT	RECEPTACLE HEIGHT	RECEPTACLE SERIES NO.	PLUG HEIGHT	PLUG SERIES NO.
10.00/.394	5.30/.209	71439-0***	4.30/.169	71436-2***
12.00/.472	7.30/.287	71439-1***	4.30/.169	71436-2***
13.00/.512	8.30/.327	71439-2***	4.30/.169	71436-2***
15.00/.591	10.30/.406	71439-3***	4.30/.169	71436-2***



MODIFY PACKAGING EC NO: UCP2006-2840 DRAWN BY: BARRA CHKD: BBARKER APPR: SMILLER	2006/06/12 2006/06/12 2006/06/12	DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM/IN		SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	 THIRD ANGLE PROJECTION	SALES ASSY. 1.0MM BOARD-TO-BOARD PLUG 4.30/.169 STACK HEIGHT MOLEX INCORPORATED
					mm	INCH	DRAWN BY RKADAMS	DATE 08/18/2004	TITLE		
				4 PLACES	±.005	±.005	CHECKED BY BBARKER	DATE 08/18/2004			
				3 PLACES	±.01	±.01					
				2 PLACES	±.013	±.01					
				1 PLACE	±.025	±.025					
				ANGULAR ±1/2°							
				DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.	
						SEE TABLE		SD-71436-003		2 OF 2	
						THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9