

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20



© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	13JUL2015	HMR	CW
	B	ECR-15-013292	16SEP2015	DL	CW
	BI	ECR-16-015492	04NOV2016	QY	CW






M3 SCREW
RECOMMENDED TIGHTENING
TORQUE 0.5Nm
M3 螺丝, 推荐锁紧力矩0.5Nm


SCALE 3:2

TYPE-1,T2020072101-000,TE LOGO
类型-1,T2020072101-000,TE LOGO





- NOTES:
- TECHNICAL CHARACTERISTICS:
INSULATION MATERIAL: PBT
RATED VOLTAGE: 250 V
RATED CURRENT: 10 A
INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$
RATED IMPULSE VOLTAGE: 4 KV
POLLUTION DEGREE: 3
FLAMMABILITY: UL94V-0
MATING CYCLES: 500 CYCLES
WIRE RANGE: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT
 - CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.
(ORDER No. REFER TO DRAWING:T20200X10XX000)

- 注释:
- 技术参数:
绝缘材料: PBT
额定电压: 250V
额定电流: 10A
绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$
额定脉冲电压: 4 KV
污染等级: 3
阻燃等级: UL94V-0
插拔次数: 500次
接线范围: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
接线类型: 冷压接
 - 端子需要单独订购.
(订货号参考图面: T20200X10XX000)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 16DEC2014 RAGHAVENDRA H M	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK 16DEC2014 CHRIS WANG			
		APVD 16DEC2014 XU XIANG			
		PRODUCT SPEC 108-137042			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC 114-137042	NAME HD-007-M		
MATERIAL TBD		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE -	DRAWING NO T2020072101000
FINISH -		CUSTOMER DRAWING	SCALE 2:1	SHEET 1 OF 2	RESTRICTED TO -
				REV BI	

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



NOTE :
SEE SHEET 1

注释：
见页 1

TYPE-2,T2020072101-001,STAINLESS STEEL SCREW,NO LOGO
类型-2,T2020072101-001,不锈钢螺丝,无LOGO

T2020072101-001	HD-007-M	HD-007 MALE INSERT,STAINLESS STEEL SCREW,NO LOGO HD-007 公插,不锈钢螺丝,无LOGO	TYPE-2 类 型-2
T2020072101-000	HD-007-M	HD-007 MALE INSERT HD-007 公插	TYPE-1 类 型-1
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		TYPE 类 型

ALL DIMENSIONS ARE SAME AS TYPE 1,
EXCEPT THOSE DEFINED IN THIS TYPE.
除了在本类型中定义的尺寸外,其它尺寸同类型1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 16DEC2014 RAGHAVENDRA H M	TE Connectivity		
		CHK 16DEC2014 CHRIS WANG			
		APVD 16DEC2014 XU XIANG			
		PRODUCT SPEC			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME HD-007-M		
		0 PLC ±-	SIZE A3		
		1 PLC ±-			
		2 PLC ±-			
		3 PLC ±-			
		4 PLC ±-	CAGE CODE -		
		ANGLES ±-			
MATERIAL TBD		FINISH -	DRAWING NO C-T2020072101000		
		-			
			RESTRICTED TO -		
			SCALE 2:1 SHEET 2 OF 2 REV B1		
			CUSTOMER DRAWING		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9