

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

- N/A -

© COPYRIGHT N/A By -

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
-	-		S2	REVISED PER ECO-12-009804	22JUN12	PY DM

D

C

B




A

D

C

B

A



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±	-
1 PLC	±	-
2 PLC	±	-
3 PLC	±	.005
4 PLC	±	-
ANGLES	±	-
FINISH	-	

29-OCT-84
R. SEIFRIED
29-OCT-84
L. CASTAGNA
29-OCT-84
L. CASTAGNA

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

RECEPTACLE ASSEMBLY
BOX II, 4-ROW
W/.149 SOLDER TAILS

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=533285

RESTRICTED TO

SCALE
4:1

SHEET
1 of 2

REV
S2

533285

- | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|-------|-------|-----|------------|
| $\triangle_5$ | 7.400 | 74 | 7.524 | 7.950 | 8.250 | 300 | 6-533285-2 |
| | | | | | | | |
| $\triangle_5$ | 6.400 | 64 | 6.524 | 6.950 | 7.250 | 260 | 6-533285-0 |
| $\triangle_5$ | 5.900 | 59 | 6.024 | 6.450 | 6.750 | 240 | 5-533285-9 |
| | | | | | | | |
| $\triangle_5$ | 4.900 | 49 | 5.024 | 5.450 | 5.750 | 200 | 5-533285-7 |
| $\triangle_5$ | 4.400 | 44 | 4.524 | 4.950 | 5.250 | 180 | 5-533285-6 |
| $\triangle_5$ | 3.900 | 39 | 4.024 | 4.450 | 4.750 | 160 | 5-533285-5 |
| $\triangle_5$ | 3.400 | 34 | 3.524 | 3.950 | 4.250 | 140 | 5-533285-4 |
| $\triangle_5$ | 3.100 | 31 | 3.224 | 3.650 | 3.950 | 128 | 5-533285-3 |
| $\triangle_5$ | 2.900 | 29 | 3.024 | 3.450 | 3.750 | 120 | 5-533285-2 |
| $\triangle_5$ | 2.400 | 24 | 2.524 | 2.950 | 3.250 | 100 | 5-533285-1 |
| $\triangle_3$ | 5.700 | 57 | 5.824 | 6.250 | 6.550 | 232 | 3-533285-5 |



[illegible]

OBSELETE	.900	9	1.024	1.450	1.750	40	1-533285-5
OBSELETE	4.700	47	4.824	5.250	5.550	192	1-533285-4
OBSELETE	1.600	16	1.724	2.150	2.450	68	1-533285-3

- | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|-------|-------|-----|------------|
| $\triangle_3$ | 7.400 | 74 | 7.524 | 7.950 | 8.250 | 300 | 1-533285-2 |
| $\triangle_3$ | 6.900 | 69 | 7.024 | 7.450 | 7.750 | 280 | 1-533285-1 |
| $\triangle_3$ | 6.400 | 64 | 6.524 | 6.950 | 7.250 | 260 | 1-533285-0 |
| $\triangle_3$ | 5.900 | 59 | 6.024 | 6.450 | 6.750 | 240 | 533285-9 |
| $\triangle_3$ | 5.400 | 54 | 5.524 | 5.950 | 6.250 | 220 | 533285-8 |
| $\triangle_3$ | 4.900 | 49 | 5.024 | 5.450 | 5.750 | 200 | 533285-7 |
| $\triangle_3$ | 4.400 | 44 | 4.524 | 4.950 | 5.250 | 180 | 533285-6 |
| $\triangle_3$ | 3.900 | 39 | 4.024 | 4.450 | 4.750 | 160 | 533285-5 |
| $\triangle_3$ | 3.400 | 34 | 3.524 | 3.950 | 4.250 | 140 | 533285-4 |
| $\triangle_3$ | 3.100 | 31 | 3.224 | 3.650 | 3.950 | 128 | 533285-3 |
| $\triangle_3$ | 2.900 | 29 | 3.024 | 3.450 | 3.750 | 120 | 533285-2 |
| $\triangle_3$ | 2.400 | 24 | 2.524 | 2.950 | 3.250 | 100 | 533285-1 |

E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER
---	---	---	---	---	------	-------------



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN <u>R. SEIFRIED</u> 29-OCT-84 CHK <u>L. CASTAGNA</u> 29-OCT-84		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: INCHES 		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± .005 ANGLES ± -				NAME RECEPTACLE ASSEMBLY BOX II, 4-ROW W/.149 SOLDER TAILS	
MATERIAL		FINISH		SIZE	CAGE CODE		
				WEIGHT - A2	00779	C-533285 SCALE 4:1	SHEET 2 of 2 REV S2
CUSTOMER DRAWING							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9