


Features

- Broad Frequency Range
- Constant Coupling—Within ± 0.5 dB Max
- VSWR: 1.3:1 Max
-

C-8

Description

Bi-Directional Couplers offer the ability to couple the power in two directions while maintaining directivity.



Dimensions in () are in mm.
Unless Otherwise Noted: .xxx = ± 0.015 (x = ± 0.4)
WEIGHT (APPROX.): 2.5 OUNCES 71 GRAMS

Electrical Specifications¹: T_A = -55°C to +85°C


Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Coupling	Input to Output	1-1000 MHz	dB	19.0	20.0	21.0
Coupling Flatness	—	10 - 500 MHz	dB	—	—	± 0.25
		1 - 1000 MHz	dB	—	—	± 0.5
VSWR	All Ports	10 - 500 MHz	Ratio	—	—	1.2:1
		1 - 1000 MHz	Ratio	—	—	1.3:1
Directivity	Both Directions	10 - 500 MHz	dB	25	—	—
		1 - 1000 MHz	dB	20	—	—
Main Line Loss ²	—	10 - 500 MHz	dB	—	—	0.5
		1 - 1000 MHz	dB	—	—	0.7

1. All specifications apply with 50 ohm source and load impedance.

2. Includes theoretical power split.

This product contains elements protected by United States Patent number 3,426,298.





Functional Diagram



Ordering Information

Part Number	Package
CH-132 BNC	Connectorized
CH-132 N	Connectorized
CH-132 SMA	Connectorized
CH-132 TNC	Connectorized

Typical Performance Curves



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9