


Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.



PRODUCT NUMBER
SEE SHEET 4



mat'l code				NOTE 1		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI ELECTRONICS	
ltr	ecn no.	dr	date					COPY		www.fciconnect.com	
A	V02392	JRW	10/09/00	linear		.XX $\pm$.01/0.X $\pm$ 0.3		projection		title	24S + 5P + 1M + 7P
B	V10136	JWS	1/12/01			.XXX $\pm$.005/0.XX $\pm$ 0.13				product family	PwrBlade
						.XXX $\pm$.0020/.XXX $\pm$.051				size	dwg no
				angles		0 $^{\circ}$ $\pm$ 2 $^{\circ}$				A	51617
				dr	J. SHAFFER	1/12/01		INCH/MM		code	213
				enrg	J. DODDS	1/12/01		scale		sheet	1 of 4
				chr	J. DODDS	1/12/01		1:1			
				appd	J. DODDS	1/12/01					
sheet index	revision	B	B	B	B						
	sheet	1	2	3	4						

Pro/E

cage code 22526


PDM: Rev:B

STATUS: Released

Printed: Dec 20, 2010



PRODUCT NUMBER
SEE SHEET 4



SECTION A-A
SCALE 3:2

CONNECTORS - NOTES:

- ① HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED HIGH TEMP. THERMO PLASTIC
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY

2. PLATING:


SIGNAL CONTACTS: 30u"/0.76u Au OVER 50u"/1.27u Ni
WITH SnPb ON PCB INTERFACE
POWER CONTACTS: 50u"/1.27u Ni UNDER ALL;
WITH 30u"/0.76u Au ON CONTACT AREA
AND SnPb ON PCB INTERFACE

- ③ "MANUFACTURER'S" NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON THIS SURFACE


4. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149

PCB - NOTES

5. ALL DIMENSIONS ARE BASIC UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
6. ALL THROUGH HOLES ARE LOCATED WITH A TRUE POSITION OF 0.004 [0.10]
7. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE
8. Ø0.0453/1.151 DRILLED HOLES
PLATED WITH 0.0003/0.008 MIN SnPb
OVER 0.001 [0.03] to 0.003 [0.08] Cu PLATING TO ACHIEVE
A Ø0.040±.003 [1.02±.07] HOLE



SECTION B-B
SCALE 3:2



SECTION C-C
SCALE 3:2

mat'l code				NOTE 1			tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI ELECTRONICS	
lfr	ech no.	dr	date						COPY		www.fciconnect.com	
8				linear			.XX±.01/0.X±0.3		projection		title	24S + 5P + 1M + 7P
							.XXX±.005/0.XX±0.13					VERTICAL PRESSFIT RECEPTACLE
							.XXX±.0020/.XXX±.051					
				angles			0°±2°				product family	PwrBlade
				dr	J. SHAFFER	1/12/01			INCH/MM		size	dwg no
				engr	J. DODDS	1/12/01						213
				chr	J. DODDS	1/12/01			scale			sheet
				appd	J. DODDS	1/12/01			1:1			2
sheet index	revision											
	sheet											

cage code 22526

Pro/E


PDM: Rev:B

STATUS: Released

Printed: Dec 20, 2010



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of FCI. Copyright FCI.



Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire.
Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of FCI. Copyright FCI.



1 2														3 4													
PRODUCT No.	ROWS	POWER								POWER					SIGNAL												
		E2	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	6	5	4	3	2	1	E1						
51617 - XX001	D C B A		PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	FFFFF	FFFFF	FFFFF	FFFFF	FFFFF								
PRODUCT No.	ROWS	POWER								POWER					SIGNAL												
		E2	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	6	5	4	3	2	1	E1						
51617-XX002	D C B A		PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	FFFFF	XFFFF	FFFFF	FFFFF	FFFFF								

CODE	CONTACT TYPE
PC	POWER
F	SIGNAL
X	OMIT

mat'l code				NOTE 1			tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER		FCI ELECTRONICS	
litr	ecn no.	dr	date	linear	angles	dr	enrg	chr	appd	projection	scale	title	www.fciconnect.com
B				.XX±.01/0.X±0.3	0°±2°	J. SHAFFER	J. DODDS	J. DODDS	J. DODDS	INCH/MM	1:1	24S + 5P + 1M + 7P VERTICAL PRESSFIT RECEPTACLE	
				.XXX±.005/0.XX±0.13		1/12/01	1/12/01	1/12/01	1/12/01			product family	
				XXXX±.0020/.XXX±.05								PwrBlade	
												code	
												size	
												dwg no	
												51617	
												sheet	
												4	
sheet index	revision												
	sheet												

cage code 22526

Pro/E

PDM: Rev:B

STATUS: Released

Printed: Dec 20, 2010

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9