

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20


BY -

ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D8	PN 5-2 AND 5-6 RELEASED FOR PRODUCTION	07DEC2018	RK	PS

POLARIZATION KEY SLOT




CLAMPING SCREW




1546108-3 AS SHOWN

WIRE ENTRY



5.08±0.08 TYP

2.54 REF 2 PLC



RETENTION LATCH

MATING FACE

15.5

18.4

10

PRELIMINARY

BLACK

DETAIL N

TIN

30.48±0.20

6

6-1546108-9

GREEN

DETAIL M

TIN

15.24±0.15

3

6-1546108-8

ORANGE

DETAIL M

TIN

15.24±0.15

3

6-1546108-7

BLACK

DETAIL M

TIN

15.24±0.15

3

6-1546108-6

BLACK

DETAIL N

TIN

25.40±0.20

5

6-1546108-5

GREEN

DETAIL N

TIN

15.24±0.15

3

6-1546108-4

ORANGE

DETAIL N

TIN

15.24±0.15

3

6-1546108-3

BLACK

DETAIL N

TIN

15.24±0.15

3

6-1546108-2

PRELIMINARY

GRAY

DETAIL H

TIN

55.88

11

6-1546108-1

GRAY

DETAIL H

TIN

45.72

9

5-1546108-9

PRELIMINARY

GRAY

DETAIL H

TIN

30.48±0.20

6

5-1546108-6

GRAY

DETAIL H

TIN

20.32±0.15

4

5-1546108-4

GRAY

DETAIL H

TIN

15.24±0.15

3

5-1546108-3

GRAY

DETAIL H

TIN

10.16±0.15

2

5-1546108-2

9

PRELIMINARY

GRAY

-

TIN

15.24±0.15

3

4-1546108-6

GRAY

DETAIL K

TIN

40.64

8

4-1546108-5

GRAY

DETAIL H

TIN

40.64

8

4-1546108-4

GRAY

DETAIL H

TIN

96.52±0.35

19

4-1546108-3

OBSOLETE

GRAY

TIN

60.96±0.20

12

4-1546108-2

OBSOLETE

GRAY

TIN

30.48±0.20

6

3-1546108-6

OBSOLETE

GRAY

TIN

20.32±0.15

4

3-1546108-4

OBSOLETE

GRAY

TIN

15.24±0.15

3

3-1546108-3

OBSOLETE

GRAY

TIN

127.00±0.35

25

2-1546108-5

GRAY

TIN

121.92±0.35

24

2-1546108-4

GRAY

TIN

116.84±0.35

23

2-1546108-3

GRAY

TIN

111.76±0.35

22

2-1546108-2

GRAY

TIN

106.68±0.35

21

2-1546108-1

GRAY

TIN

101.60±0.35

20

2-1546108-0

GRAY

TIN

96.52±0.35

19

1-1546108-9

GRAY

TIN

91.44±0.30

18

1-1546108-8

GRAY

TIN

86.36±0.30

17

1-1546108-7

GRAY

TIN

81.28±0.30

16

1-1546108-6

OBSOLETE

GRAY

TIN

76.20±0.30

15

1-1546108-5

GRAY

TIN

71.12

14

1-1546108-4

GRAY

TIN

66.04

13

1-1546108-3

GRAY

TIN

60.96

12

1-1546108-2

GRAY

TIN

55.88

11

1-1546108-1

GRAY

TIN

50.80

10

1-1546108-0

OBSOLETE

GRAY

TIN

45.72

9

1546108-9

GRAY

TIN

40.64

8

1546108-8

GRAY

TIN

35.56±0.20

7

1546108-7

GRAY

TIN

30.48±0.20

6

1546108-6

OBSOLETE

GRAY

TIN

25.40±0.20

5

1546108-5

GRAY

TIN

20.32±0.15

4

1546108-4

OBSOLETE

GRAY

TIN

15.24±0.15

3

1546108-3

GRAY

TIN

10.16±0.15

2

1546108-2

COLOR

MARKING STYLE

CONTACT FINISH

L

NO OF POSN

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN S. WELDON 11SEP2002

CHK C. RICHARD 11SEP2002

APVD C. RICHARD 11SEP2002


PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS: mm



MATERIAL SEE NOTES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±0.3

2 PLC ±0.25

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±2°

FINISH

SEE NOTES

NAME

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

TE Connectivity

TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING, 5.08mm PITCH

A2100779


©=1546108

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 2

REV D8

1471-9 (3/13)



NAME

TE Connectivity

TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING,
5.08mm PITCH

SIZE

A2

CAGE CODE

100779

DRAWING NO

C-1546108

RESTRICTED TO

-

SCALE

4:1

SHEET

2

OF

2

REV

08

1471-9 (3/13)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9