









ACCOMMODATED FFC/FPC



PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW

DIM.A = 0.50 x No. of Spaces
DIM.B = DIM.A + 4.6
DIM.C = DIM.A + 1.1



TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
INSULATOR: PA 6T
FLAMABILITY RATING: UL94-V0
COLOUR: IVORY
ACTUATOR: PA 6T
COLOUR: BLACK
CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE
CONTACT PLATING: 120µ" TIN OVER 50µ" NICKEL
QUALITY CLASS: 20 MATING CYLCES
PITCH: 0.50mm

ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE: -40°C UP TO +105°C
COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS

ELECTRICAL
CURRENT RATING: 0.5A
WORKING VOLTAGE: 50V AC/DC
INSULATION RESISTANCE: >500 MΩ
WITHSTANDING VOLTAGE: 150 VAC/min
CONTACT RESISTANCE: 50 mΩ max

STANDARD
CERTIFIED: E323964

SOLDERING
JEDEC LEAD FREE REFLOW SOLDERING PROCESS

PACKAGING
TAPE & REEL

AVAILABLE IN
6-8-10-12-14-16-17-18-20-22-24-26-28-
30-32-33-34-35-40-44-45-50

RoHS Compliant

PROJECTION:



GENERAL TOLERANCE

.X = ± 0.15
.XX = ± 0.10



APPROVAL: GM

UNIT: MM

SCALE:

SHEET: 1/3

DRAW: AS


DESCRIPTION: WR-FPC -SMT ZIF HORIZONTAL - BOTTOM CONTACT, 0.50MM HINGE TYPE

WERI PART NO: 687 1xx 149 022

SIZE



A4

REV	DATE	FILE	BY	PROJECTION:	GENERAL TOLERANCE	DESCRIPTION: WR-FPC -SMT ZIF HORIZONTAL - BOTTOM CONTACT, 0.50MM HINGE TYPE	SIZE
G					.X = ± 0.15 .XX = ± 0.10	WE WÜRTH ELEKTRONIK	A4
F							
E							
D							
C							
B				APPROVAL: GM	UNIT: MM	DESCRIPTION: WR-FPC -SMT ZIF HORIZONTAL - BOTTOM CONTACT, 0.50MM HINGE TYPE	SIZE
A	20-OCT-14	PDF	AS				
REV	DATE	FILE	BY				




2000 Pcs/Reel

Circuits(0.5mm Pitch)	Dimension					Packing (Reel/Caton)
	E	F	W1	W2	W3	
5-9	16.0	—	16.5	22.5	16.5	11
10-25	24.0	—	24.5	30.5	24.5	9
26-34	32.0	28.40	32.5	38.5	32.5	7
35-55	44.0	40.40	44.5	50.5	44.5	5
56-65	56.0	52.50	56.5	62.5	56.5	4



WIDTH : 16,24 mm Carrier



WIDTH : 32,44,56 mm Carrier

RoHS Compliant			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A	20-OCT-14	PDF	AS
REV	DATE	FILE	BY

PROJECTION:



GENERAL TOLERANCE

.X = ± 0.15

.XX = ± 0.10

APPROVAL: GM

UNIT: MM

SCALE:

SHEET: 2/3

DRAW: AS



DESCRIPTION: WR-FPC - SMT ZIF HORIZONTAL - BOTTOM CONTACT, 0.50MM HINGE TYPE -

WERI PART NO: 687 1xx 149 022

SIZE

A4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9