






PRODUCT NUMBER	NOTES
88911-101	NOTE 6
88911-201	NOTE 3 & 6
88911-301	NOTE 5 & 6



SECTION B-B

- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5mm MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD OR FOR 10-20 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE






NOTES:

- MATERIAL-LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0 COLOR NATURAL
- WHEN USED WITH GUIDE PIN, HOLE DIAMETER TO BE 3.25±0.10 AND UNPLATED.
-WHEN USED WITH STR. SCREW-TO-BOARD HIGH POWER INSERT, HOLE DIAMETER TO BE 3.25±0.10 AND PLATED WITH 5.00 MIN. PAD DIAMETER.
-WHEN USED WITH A PLUG/PLUG HIGH POWER COUPLER OR A RECEPTACLE/RECEPTACLE COAX COUPLER, HOLE DIAMETER TO BE 6.00+0.10/-0.00 AND UNPLATED.
- TO BE USED WITH PRESS-FIT COAX SOCKETS.
- CORING OPTIONAL AT DISCRETION OF MANUFACTURER.
- P/N 88911-301 HAS 5.60 DIAMETER LEAD-IN CHAMFER ALL OTHER DIMENSIONS ARE THE SAME.
- ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.

mat'l. code	surface	tolerance	projection	product family
SEE NOTE 1	ISO 1302	ISO 406	ISO 1101	METRAL (tm)
ltr	ecn	no	dr	date
E	v70809	MDF	5/14/97	
F	v80738	MDF	4/16/98	
G	v01977	JRW	8/11/00	
H	v11651	LSS	6/05/01	dr
J	v03-1116	LP	10/13/03	enr
K	M05-0224	MHT	10/25/05	chr
L	M06-0286	MNR	7/27/06	app
sheet	revision	L	L	
index	sheet	1	2	

PRODUCT NO
88911-301



mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family			
-				ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101				METRAL (tm)			
ltr	ecm	no	dr	date		tolerances unless otherwise specified				title			
L						angles		linear				HYBRID HEADER HOUSING-12MM	
						0°±2°		xxx ±.01/.3 xxx ±.005/.13 xxxx ±.0020/.050		scale 1:1			
			dr	STU STONER	3/24/92			dwg no		sheet2 of 2		size	
			enr	R. DOUTRICH	3/24/92			88911		A3			
			chr	STU STONER	3/24/92								
			app	STU STONER	3/24/92								
sheet index		revision sheet								type Product Customer Drawing			

form: A3

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9