




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. HSING 06FEB2009	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MM		CHK S. CHIEN 06FEB2009			
		APVD W. KODAMA 06FEB2009	NAME		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC 108-57519	TRIPLE STACKED USB, A TYPE, RECEPTACLE, R/A, DIP CONN.		
0 PLC ± -		APPLICATION SPEC			
1 PLC ± 0.30		—	SIZE CAGE CODE DRAWING NO		
2 PLC ± 0.25		—	RESTRICTED TO		
3 PLC ± 0.20		—	A3 00779 C=1734309		
4 PLC ± -		—	—		
4 PLC ANGLES ± 3°		—	—		
MATERIAL SEE NOTE		WEIGHT 9.2 GRAMS	—		
FINISH SEE NOTE		CUSTOMER DRAWING	—		
		SCALE	SHEET 1 OF 3		
		REV	D3		

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

LOC
DW

DIS	
-----	--

REVISIONS

[illegible]

LTR




DESCRIPTION

DATE _____



	DW
--	----

	APV
--	-----

SEE SHEET 1.



WITHOUT SPRING



		2.84	2.84	BLACK (426C)	15μ"	5-1734309-7
	OBSOLETE	2.2	2.84	-BEIGE (726C)	15μ"	3-1734309-8
	OBSOLETE			-BLACK (426C)	15μ"	3-1734309-7
	OBSOLETE			-BEIGE (726C)	30μ"	3-1734309-6
				BLACK (426C)	30μ"	3-1734309-5
				-BEIGE (726C)	5μ"	3-1734309-4
				-BLACK (426C)	5μ"	3-1734309-3
				-BEIGE (726C)	G/F	3-1734309-2
				-BLACK (426C)	G/F	3-1734309-1
			2.2	-BEIGE (726C)	15μ"	1-1734309-8
				BLACK (426C)	15μ"	1-1734309-7
	OBSOLETE	-BEIGE (726C)		30μ"	1-1734309-6	
		BLACK (426C)		30μ"	1-1734309-5	
		-BEIGE (726C)		5μ"	1-1734309-4	
		-BLACK (426C)		5μ"	1-1734309-3	
		-BEIGE (726C)		G/F	1-1734309-2	
		-BLACK (426C)		G/F	1-1734309-1	
DIM B		DIM A	HOUSHING COLOR	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

	DWN
--	-----

CHK

--	--

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT	9.0 GRAMS
--------	-----------

CUSTOMER DRAWING

	NAME
--	------

S17

	CAGE CODE
--	-----------

OF	DRAWING NO
----	------------

RESTRICTED ~~X~~

TRIPLE STACKED USB, A TYPE,
RECEPTACLE, R/A, DIP CONN.

A.3|00779|C=1734309

	SCALE
--	-------

	SH
--	----

2 OF 4

REV	D	3
-----	---	---




D

C


B

A


100PCS/TRAY



10 LAYERS



CARTON



13.0	12.0	100	10	1000
G/W (KG)	N/W (KG)	PCS/TRAY	TRAY/CARTON	PCS/CARTON

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:MM

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

NAME

TRIPLE STACKED USB, A TYPE, RECEPTACLE, R/A, DIP CONN.

SIZEA3

CAGE CODE00779

DRAWING NOC=1734309

RESTRICTED TO

SCALE

SHEET3 OF 3

REV D3

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9