



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.		

REVISIONS						
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
	J	REVISED PER ECO-15-011609	05NOV2015	NK	MZ	
	K	REVISED PER ECO-17-013721	15NOV2017	RS	MZ	

A	[.34]	[.043]	--	12	6.35[.250]	UNPL	18	0.15[.006]	03142	5-192038-0	OBSELETE	16	
A	[.34]	[.030]	--	12	6.35[.250]	3-2	18	0.15[.006]	03028	4-192038-9			
A	[.34]	[.030]	--	12	6.35[.250]	1-2	18	0.15[.006]	03086	4-192038-8			
A	[.34]	[.030]	--	12	6.35[.250]	UNPL	18	0.15[.006]	03074	4-192038-7	OBSELETE	16	
A	--	--	--	12	6.30[.248]	UNPL	19	0.30[.012]	--	4-192038-6			
A	--	--	--	12	6.30[.248]	UNPL	19	0.28[.011]	--	4-192038-5			
A	[.35]	[.034]	--	12	6.30[.248]	3-2	19	0.25[.010]	03025	4-192038-4		16	
A	[.35]	[.034]	--	12	6.30[.248]	1-2	19	0.25[.010]	03147	4-192038-3			
A	[.35]	[.034]	--	12	6.30[.248]	UNPL	19	0.25[.010]	03111	4-192038-2	OBSELETE		
A	[.32]	[.038]	--	12	6.00[.236]	4-2	17	0.20[.008]	03137	4-192038-1	OBSELETE		
A	[.32]	[.038]	--	12	6.00[.236]	3-2	17	0.20[.008]	03023	4-192038-0			
A	[.32]	[.038]	--	12	6.00[.236]	1-2	17	0.20[.008]	03065	3-192038-9		16	
A	[.32]	[.034]	--	12	6.00[.236]	UNPL	17	0.20[.008]	03061	3-192038-8	OBSELETE		
A	[.33]	[.034]	--	12	6.00[.236]	3-2	17	0.15[.006]	03022	3-192038-7	OBSELETE		
A	[.33]	[.034]	--	12	6.00[.236]	1-2	17	0.15[.006]	03113	3-192038-6		16	
A	[.33]	[.034]	--	12	6.00[.236]	UNPL	17	0.15[.006]	03021	3-192038-5	OBSELETE		
NOT AVAILABLE										3-192038-4		15	
A	[.35]	[.020]	--	13	6.00[.236]	--	17	0.12[.005]	03085	3-192038-3			
							--	--	--	--	3-192038-2		16
A	[.26]	[.034]	--	12	5.00[.197]	3-2	15	0.20[.008]	03019	3-192038-1			
A	[.26]	[.034]	--	12	5.00[.197]	1-2	15	0.20[.008]	03131	3-192038-0	OBSELETE		
A	[.26]	[.034]	--	12	5.00[.197]	UNPL	15	0.20[.008]	03130	2-192038-9			
A	[.26]	[.031]	--	12	5.00[.197]	3-2	15	0.15[.006]	03018	2-192038-8	OBSELETE		
A	[.26]	[.031]	--	12	5.00[.197]	1-2	15	0.15[.006]	03064	2-192038-7		16	
A	[.26]	[.031]	--	12	5.00[.197]	5	15	0.15[.006]	03103	2-192038-6	OBSELETE		
A	[.26]	[.031]	--	12	5.00[.197]	UNPL	15	0.15[.006]	03060	2-192038-5	OBSELETE		
A	[.23]	[.034]	--	12	4.00[.157]	3-2	14	0.20[.008]	03013	2-192038-4		16	
A	[.23]	[.030]	--	12	4.00[.157]	3-2	14	0.15[.006]	03012	2-192038-3			
A	[.21]	[.030]	--	12	3.50[.138]	3-2	13	0.15[.006]	03011	2-192038-2			
A	[.21]	[.034]	--	12	3.17[.125]	3-2	12	0.20[.008]	03010	2-192038-1	OBSELETE		
A	[.21]	[.034]	--	12	3.17[.125]	1-2	12	0.10[.004]	03132	2-192038-0			
A	[.21]	[.034]	--	12	3.17[.125]	5	12	0.10[.004]	03133	1-192038-9		15	
A	[.21]	[.034]	--	12	3.17[.125]	UNPL	12	0.10[.004]	03134	1-192038-8			
A	[.20]	[.030]	--	12	3.00[.118]	3-2	11	0.15[.006]	03009	1-192038-7		16	
A	[.19]	[.030]	--	12	3.00[.118]	3-2	10	0.15[.006]	03008	1-192038-6			
A	[.18]	[.030]	--	12	2.67[.105]	3-2	9	0.15[.006]	03007	1-192038-5			
A	[.18]	[.030]	--	12	2.31[.091]	3-2	8	0.15[.006]	03006	1-192038-4		16	
A	[.15]	[.030]	--	12	2.03[.080]	3-2	7	0.15[.006]	03005	1-192038-3			
A	[.15]	[.030]	--	12	1.70[.067]	3-2	6	0.15[.006]	03004	1-192038-2			
C	--	[.038]	NOTE 14	12	--	3-2	--	0.20[.008]	03000	1-192038-1		OBSELETE	
C	--	[.038]	NOTE 14	12	--	1-2	--	0.20[.008]	03095	1-192038-0			
C	--	[.038]	NOTE 14	12	--	UNPL	--	0.20[.008]	03077	192038-9			
C	--	[.034]	NOTE 14	12	--	4-2	--	0.15[.006]	03123	192038-8			
C	--	[.034]	NOTE 14	12	--	3-2	--	0.15[.006]	03053	192038-7	OBSELETE		
C	--	[.034]	NOTE 14	12	--	1-2	--	0.15[.006]	03104	192038-6		16	
C	--	[.034]	NOTE 14	12	--	UNPL	--	0.15[.006]	03001	192038-5			
NOT AVAILABLE								--	--	--	192038-4		OBSELETE
NOT AVAILABLE								--	--	--	192038-3		
NOT AVAILABLE								--	--	--	192038-2		
NOT AVAILABLE								--	--	--	192038-1		
STYLE	FREE DIA	LH	LENGTH	MAT'L (NOTE)	MATING PIN Ø REF	PLATING NOTE NO.	NUM LOUV	MAT'L THK	REF	PART NO.			



- 1 FINISH—SILVER PLATE 200 μ IN MIN THICK.
2 FINISH—NICKEL PLATE 40 μ IN MIN THICK.
3 FINISH—GOLD PLATE 10 μ IN MIN THICK.
4 FINISH—GOLD PLATE 50 μ IN MIN THICK.
5 FINISH—NICKEL PLATE 80 μ IN MIN THICK.
6 FINISH—TIN PLATE 300 μ IN MIN THICK.
7 NOT USED.
8 NOT USED.
9 NOT USED.
10 NOT USED.
11 PLATING NOTE ARE TO BE INTERPRETED AS FOLLOWS,
6—8 AS 6 OVER 8.
12 MATERIAL—CDA172, BeCu.
13 MATERIAL—STAINLESS STEEL.
14 PRODUCT IS SOLD BY THE FOOT.
15  OBSOLETE PART NUMBER.
16  OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RA JAYNE 08-13-91		 TE Connectivity				
		CHK RA JAYNE 08-13-91						
DIMENSIONS: MM [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME CONTACT BAND,FEMALE				
		APVD RA JAYNE 08-13-91						
		PRODUCT SPEC —						
		APPLICATION SPEC —						
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± 0.5 [.02] 3 PLC ± 0.25 [.010] 4 PLC ± — ANGLES — ± —		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE		WEIGHT —		A2 00779 C=192038		—
CUSTOMER DRAWING				SCALE NTS		SHEET 1 of 2		REV K

4				3				2				1			
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION								REVISIONS			
© COPYRIGHT - By -				ALL RIGHTS RESERVED.								P	LTR	DESCRIPTION	DATE
														SEE SHEET 1	DWN
															APVD
D	A	[1.00]	[.034]	--	12	17.98	[.708]	1-2	53	0.20	[.008]	03114	9-192038-9	OBSOLETE	
	A	[.90]	[.038]	--	12	16.00	[.630]	1-2	46	0.20	[.008]	03107	9-192038-8		
	A	[.90]	[.038]	--	12	16.00	[.630]	UNPL	46	0.20	[.008]	03146	9-192038-7		
	A	[.80]	[.034]	--	12	14.00	[.551]	3-2	42	0.20	[.008]	--	9-192038-6		
	A	[.62]	[.034]	--	12	12.70	[.500]	1-2	38	0.20	[.008]	03097	9-192038-5		
	A	[.62]	[.034]	--	12	12.70	[.500]	6	38	0.20	[.008]	03090	9-192038-4		
	A	[.62]	[.034]	--	12	12.70	[.500]	UNPL	38	0.20	[.008]	03099	9-192038-3		
	A	--	--	--	12	12.70	[.500]	3-2	37	0.20	[.008]	03047	9-192038-2		
	A	--	--	--	12	12.70	[.500]	1-2	37	0.20	[.008]	03068	9-192038-1		
	A	--	--	--	12	12.70	[.500]	UNPL	--	0.20	[.008]	03059	9-192038-0		
C	A	[.62]	[.030]	--	12	12.70	[.500]	1-2	36	0.15	[.006]	03117	8-192038-9	OBSOLETE	
	A	[.62]	[.020]	--	13	12.70	[.500]	UNPL	37	0.12	[.005]	03092	8-192038-8		
	A	[.62]	[.034]	--	12	11.99	[.472]	3-2	36	0.20	[.008]	--	8-192038-7		
	A	[.62]	[.034]	--	12	11.99	[.472]	1-2	36	0.20	[.008]	03108	8-192038-6		
	A	[.62]	[.034]	--	12	11.99	[.472]	UNPL	36	0.20	[.008]	03135	8-192038-5		
	A	[.60]	[.034]	--	12	11.10	[.437]	3-2	34	0.20	[.008]	03045	8-192038-4		
	A	[.60]	[.034]	--	12	11.10	[.437]	1-2	34	0.20	[.008]	03106	8-192038-3		
	A	[.60]	[.034]	--	12	11.10	[.437]	UNPL	34	0.20	[.008]	03081	8-192038-2		
	A	[.58]	[.034]	--	12	11.10	[.437]	1-2	32	0.20	[.008]	03102	8-192038-1		
	A	[.58]	[.034]	--	12	11.10	[.437]	UNPL	32	0.20	[.008]	03109	8-192038-0		
B	A	[.58]	[.020]	--	13	11.10	[.437]	UNPL	32	0.12	[.005]	03118	7-192038-9	OBSOLETE	
	A	[.60]	[.034]	--	12	10.79	[.425]	4-2	34	0.20	[.008]	03105	7-192038-8		
	A	[.55]	[.038]	--	12	10.00	[.394]	1-2	30	0.20	[.008]	03069	7-192038-7		
	A	[.55]	[.038]	--	12	10.00	[.394]	UNPL	30	0.20	[.008]	03072	7-192038-6		
	A	--	--	--	12	10.00	[.394]	3-2	30	0.15	[.006]	03044	7-192038-5		
	A	[.50]	[.034]	--	12	9.52	[.375]	3-2	27	0.20	[.008]	03093	7-192038-4		
	A	[.50]	[.034]	--	12	9.52	[.375]	1-2	27	0.20	[.008]	03089	7-192038-3		
	A	[.50]	[.034]	--	12	8.89	[.350]	UNPL	28	0.20	[.008]	03112	7-192038-2		
	A	--	--	--	12	8.00	[.315]	3-2	--	0.12	[.005]	03043	7-192038-1		
	A	--	--	--	12	8.00	[.315]	3-2	--	0.20	[.008]	03040	7-192038-0		
A	A	--	--	--	12	8.00	[.315]	1-2	--	0.20	[.008]	03098	6-192038-9	OBSOLETE	
	A	--	--	--	12	8.00	[.315]	1-2	--	0.20	[.008]	03070	6-192038-8		
	A	--	--	--	12	8.00	[.315]	UNPL	--	0.20	[.008]	03039	6-192038-7		
	A	[.42]	[.034]	--	12	8.00	[.315]	3-2	22	0.20	[.008]	03141	6-192038-6		
	A	[.42]	[.034]	--	12	8.00	[.315]	1-2	22	0.20	[.008]	03101	6-192038-5		
	A	[.42]	[.034]	--	12	8.00	[.315]	UNPL	22	0.20	[.008]	03100	6-192038-4		
	A	--	--	--	12	6.60	[.260]	3-2	--	0.15	[.006]	03038	6-192038-3		
	A	--	--	--	12	6.35	[.250]	UNPL	--	0.15	[.006]	03037	6-192038-2		
	A	[.32]	[.036]	--	12	7.11	[.280]	3-2	20	0.20	[.008]	03033	6-192038-1		
	A	[.32]	[.036]	--	12	7.11	[.280]	1-2	20	0.20	[.008]	03063	6-192038-0		
	A	[.32]	[.036]	--	12	7.11	[.280]	UNPL	20	0.20	[.008]	03076	5-192038-9	OBSOLETE	
	A	[.32]	[.020]	--	13	7.11	[.280]	UNPL	20	0.20	[.008]	03083	5-192038-8		
	A	--	--	--	12	6.60	[.260]	3-2	19	0.20	[.008]	03032	5-192038-7		
	A	--	--	--	12	6.35	[.250]	UNPL	18	0.20	[.008]	03031	5-192038-6		
	A	[.35]	[.034]	--	12	6.35	[.250]	UNPL	19	0.20	[.008]	03136	5-192038-5		
	A	[.31]	[.034]	--	12	6.35	[.250]	3-2	18	0.20	[.008]	03029	5-192038-4		
	A	[.31]	[.034]	--	12	6.35	[.250]	1-2	18	0.20	[.008]	03075	5-192038-3		
	A	[.31]	[.034]	--	12	6.35	[.250]	UNPL	18	0.20	[.008]	03062	5-192038-2		
	A	[.35]	[.043]	--	12	6.35	[.250]	1-2	18	0.15	[.006]	03143	5-192038-1		
	STYLE	FREE DIA	LH	LENGTH	MAT'L (NOTE)	MATING PIN Ø REF	PLATING NOTE NO	NUM LOUV		MAT'L THK	REF	PART NUMBER			

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± 0.5 [.02]

3 PLC ± 0.25 [.010]

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

SEE TABLE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN RA JAYNE 08-13-91

CHK RA JAYNE 08-13-91

APVD -

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME CONTACT BAND,FEMALE

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=192038 RESTRICTED TO -

SCALE NTS SHEET 2 of 2 REV K

1471-9 (1/15)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9