





LOC		DIST		REVISIONS					
FX		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		S10				REVISED PER ECO-09-009758	23APR2009	DLD	DCM
		S11				REVISED PER ECO-09-028550	29DEC2009	DLD	DCM



SHOWN WITH CAM LEVER AND SPACER
IN LOADED POSITION WITH
OPTIONAL WIRESHIELD




KEYING OPTION "B"
1438082-2




- △ MATERIAL:
- HARNESS - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
 - ALT MAT'L: HARNESS - 30% GLASS FILLED sPS, BLACK
 - SPACER - 40% GLASS FILLED PPS+PA66, RED
 - ALT MAT'L: 30% GLASS FILLED sPS, RED
 - ALT MAT'L: 35% GLASS FILLED PA66, RED
 - COVER - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
 - ALT MAT'L: COVER - 30% GLASS FILLED LCP, BLACK
 - CAM LEVER - 35% GLASS FILLED NYLON, GRAY
 - GROMMET - SILICONE, BROWN
 - PERIMETER SEAL - SILICONE, GREEN

2. CAM LEVER AND SPACER ARE SHIPPED IN PRE-LATCH POSITION.
- △ SEE PINOUT CHART ON SHEETS 2, 3 AND 4 FOR CLOSED CIRCUIT CONFIGURATIONS.
- △ CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATES CLOSED TERMINAL LOCATIONS. BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE LOCATIONS.



SCALE 1:1



SECTION B-B

SEE PINOUT CHARTS		PART NUMBER	
DWN R. VESTAL 01AUG2003		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
CHK D. STRAUSSER 01AUG2003		NAME 46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY	
APVD D. STRAUSSER 01AUG2003		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
PRODUCT SPEC		RESTRICTED TO	
APPLICATION SPEC		A1 00779 C=1438082	
WEIGHT		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 5	
CUSTOMER DRAWING		REV S11	

LOC	DIST	REVISIONS			
FX	00	P	LYR	DESCRIPTION	DATE
		-	-	SEE SHEET 1	-

	45	43			39	37	36	35			31					24					18	17	16		14	13	12			9		7	6				2	1	9-1438082-7	2LIT-14A464-SD-051										
			42																	20	18			15	14			11	10		8	7			4	3	2	1	9-1438082-6	2LIT-14A464-SD-050										
			42																	20	18							11	10									1	9-1438082-5	2LIT-14A464-SD-049										
			42																	20	18							11	10									2	1	9-1438082-4	2LIT-14A464-SD-048									
								35						27																										9-1438082-3	2LIT-14A464-SD-047									
	45	43					36	35			32	31				24		21		19	18	17	16		14	12						7	6					1	9-1438082-1	2LIT-14A464-SD-046										
46											31																														9-1438082-0	2LIT-14A464-SD-045								
											31					24							16									8					3	2			8-1438082-9	2LIT-14A464-SD-044								
														27																											8-1438082-8	2LIT-14A464-SD-043								
	45	44	43	42		40	38	37	36		33	31		29		24	22	20		18	17	16	15							9	8					3					8-1438082-7	2LIT-14A464-SD-042								
	45	44	43	42		40	38	37	36		33	31		29		24	22	21	20	19	18	17	16	15							9	8		6			2					8-1438082-6	2LIT-14A464-SD-041							
46											31																					9			6			3					8-1438082-5	2LIT-14A464-SD-040						
			43	42		39	37												20	19	18							11	10	9							2	1				8-1438082-4	2LIT-14A464-SD-039							
			43								31		29								18																						8-1438082-3	2LIT-14A464-SD-038						
	45	44	43	42		40	38	37	36		33	31		29		24	22	21	20		18	17	16	15							9	8					2						8-1438082-0	2LIT-14A464-SD-037						
	45		43						36	35			31			24						16		14	12							7	6				2	1					7-1438082-9	2LIT-14A464-SD-036						
	45		43						36	35			31			24		21		19		16		14	12							7	6				2	1						7-1438082-8	2LIT-14A464-SD-035					
			43	42		39	38	37				32			28						19	18	17	16					10	9													7-1438082-5	2LIT-14A464-SD-034						
	45	44	43	42		40	38	37	36		33	31		29		24	22	21	20		18	17	16	15						9	8		6				2						7-1438082-4	2LIT-14A464-SD-033						
	45	44	43	42		40	38	37	36		33	31				24	22	21	20		18	17	16	15							9	8		6				2						7-1438082-3	2LIT-14A464-SD-032					
					40									29																		9												6-1438082-6	2LIT-14A464-SD-031					
															27													12																6-1438082-3	2LIT-14A464-SD-030					
															27																				6		4								6-1438082-2	2LIT-14A464-SD-029				
															27																				6											6-1438082-1	2LIT-14A464-SD-028			
													29	28		25		21			18	16											6	5											5-1438082-6	2LIT-14A464-SD-027				
													29	28		25		21			16												6	5												5-1438082-5	2LIT-14A464-SD-026			
											30	29						21			18	16													5											5-1438082-2	2LIT-14A464-SD-025			
			43	42		39	37											20	19	18	17		15	14				11	10	9	8	7			4	3	2	1								5-1438082-0	2LIT-14A464-SD-024			
			42																				15	14					11	10	9	8	7			4	3								4-1438082-9	2LIT-14A464-SD-023				
			43	42		39	37											20	19	18	17							11	10	9								2	1							4-1438082-8	2LIT-14A464-SD-022			
			42																										11	10	9																4-1438082-7	2LIT-14A464-SD-021		
			43	42		39	37									23		20	19	18	17							11	10	9								2										4-1438082-2	2LIT-14A464-SD-020	
	45	43					36	35			31					24					18	17	16		14	12							7	6				2	1							4-1438082-0	2LIT-14A464-SD-019			
			43	42		39	37									23		20	19	18	17		15	14				11	10	9	8	7			4	3	2										3-1438082-8	2LIT-14A464-SD-018		
			42													23							15	14				11	10	9	8	7			4	3											3-1438082-7	2LIT-14A464-SD-017		
			43	42		39	37									23		20	19	18	17	16						11	10	9									2									3-1438082-6	2LIT-14A464-SD-016	
			42													23													11	10	9																	3-1438082-5	2LIT-14A464-SD-015	
	45	43			39	37	36	35			31					24		21		19	18	17	16		14	13	12				9		7	6				2	1									3-1438082-4	2LIT-14A464-SD-014	
	45	43			39	37	36	35		33	31				25	24		21		19	18	17	16		14	13	12				9		7	6				2	1									3-1438082-3	2LIT-14A464-SD-013	
	45	43						36	35			31				24		21		19	18	17	16		14	12						7	6					2	1										3-1438082-2	2LIT-14A464-SD-012
			42																		</																													

[illegible]

44							35		32						22					12		9	7	6				1	6-1438735-7	2LIT-14A464-SD-086											
44							35		32											12		9	7	6				1	6-1438735-3	2LIT-14A464-SD-085											
							35																							6-1438735-2	2LIT-14A464-SD-084										
		43	42		40	39		37						29					20	18		15	14			11	10	9	8	7		4	3	1	6-1438735-1	2LIT-14A464-SD-083					
45	43						38	36			31							25	24					18	17	16		14	12			7	6		2	1	5-1438735-0	2LIT-14A464-SD-082			
45	43						38	36			31							25	24							16		14	12			7	6		2	1	4-1438735-9	2LIT-14A464-SD-081			
45	43						38	36		32	31							25	24		21	19	18	17	16		14	12			7	6			1	4-1438735-8	2LIT-14A464-SD-080				
45	43					39	38	37	36		31							25	24						18	17	16		14	13	12		9	7	6		2	1	4-1438735-7	2LIT-14A464-SD-079	
				42																20	18						13	11	10							2	1	3-1438735-8	2LIT-14A464-SD-078		
				42																20	18						13	11	10								1	3-1438735-7	2LIT-14A464-SD-077		
45	43					39	38	37	36		31							25	24		21	20	19	18	17			14	13	12		9				2	1	3-1438735-6	2LIT-14A464-SD-076		
45	43						38	36			31							25	24		21	20	19	18	17			14	12							2	1	3-1438735-5	2LIT-14A464-SD-075		
		43	42		40	39		37						29						20	18						15	14		11	10	9	8	7		4	3	2	1	3-1438735-3	2LIT-14A464-SD-074
45	43					39	38	37	36		31							25	24			20	19	18	17			14	13	12		9				2	1	3-1438735-2	2LIT-14A464-SD-073		
45	43						38	36			31							25	24		21	20	19	18	17	16		14	12				7				2	1	3-1438735-1	2LIT-14A464-SD-072	
45	43					39	38	37	36		31							25	24		21	20	19	18	17	16		14	13	12		9	7			2	1	3-1438735-0	2LIT-14A464-SD-071		
45	43						38	36			31							25	24		21	20	19			16		14	12				7			2	1	2-1438735-9	2LIT-14A464-SD-070		
45	43					39	38	37	36		31							25	24		21	20	19			16		14	13	12		9	7			2	1	2-1438735-8	2LIT-14A464-SD-069		
45	43						38	36			31							25	24			20	19	18	17			14	12							2	1	2-1438735-6	2LIT-14A464-SD-068		
										33																		13							6	5			2-1438735-5	2LIT-14A464-SD-067	
45	44	43	42		40		38	37	36		33	31						24	22	21	20		18	17	16	15					9	8				2	2-1438735-4	2LIT-14A464-SD-066			
		43									31		29											18								8				2	2-1438735-1	2LIT-14A464-SD-065			
45	43						38	36	35		31							25	24		21				16		14	12				7	6		2	1	2-1438735-0	2LIT-14A464-SD-064			
45	43					39	38	37	36	35		31						25	24					18	17	16		14	13	12		9	7	6		2	1	1-1438735-9	2LIT-14A464-SD-063		
45	43						38	36	35		32	31						25	24		21	19	18	17	16		14	12				7	6			1	1-1438735-8	2LIT-14A464-SD-062			
45	43						38	36	35		31							25	24							16		14	12				7	6		2	1	1-1438735-7	2LIT-14A464-SD-061		
45	43						38	36	35		31							25	24		21	19			16		14	12				7	6		2	1	1-1438735-6	2LIT-14A464-SD-060			
45	43						38	36	35		31							25	24					18	17	16		14	12				7	6		2	1	1-1438735-5	2LIT-14A464-SD-059		
45	43					39	38	37	36	35		31						25	24		21	19	18	17	16		14	13	12		9	7	6		2	1	1-1438735-4	2LIT-14A464-SD-058			
45	43						38	36	35		31							25	24		21	19	18	17	16		14	12				7	6		2	1	1-1438735-3	2LIT-14A464-SD-057			
			42					37												20	18				15	14			11	10	9	8	7		4	3	2	1	1-1438735-2	2LIT-14A464-SD-056	
45	43							36	35		31							24		21	19				16		14	12				7	6			1	1-1438735-1	2LIT-14A464-SD-055			
							35						27																							3		1-1438735-0	2LIT-14A464-SD-054		
		43									31		29											18								9	8			2		1438735-9	2LIT-14A464-SD-053		
							35						27																				7					1438735-8	2LIT-14A464-SD-052		

TERMINAL HOLE POSITION

PART
NUMBER

FORD PART
NUMBER

PIN-OUT CHART KEYING OPTION "A"

DIMENSIONS: mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.10 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±°		OWN 01AUG2003 CHE VESTAL D. STRAUSSER APP'D 01AUG2003 D. STRAUSSER		 Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC -		NAME 46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. A 00779 C=1438082	
MATERIAL -		FINISH -		WEIGHT -		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1		SHEET 3 OF 5	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9