






| 10          |             | 9                |                       | 8               |  | 7               |       | 6     |       | 5     |       |  |
|-------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| CKT SIZE    | PART NO.    | DIM A<br>PC TAIL | PC BOARD<br>THICKNESS | PC TAIL<br>TYPE |  | GUIDE<br>OPTION | DIM B | DIM C | DIM D | DIM E | DIM F |  |
| 2 CKT       | 151035-0002 | 3.86±0.30        | 2.36                  | SOLDER TAIL     |  | PEG             | 36.40 | 30.84 | 28.20 | 43.20 | 38.60 |  |
|             | 151035-0012 | 4.69±0.30        | 3.18                  |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-0022 | 3.28±0.30        | 1.60                  | COMPLIANT PIN   |  | SCREW<br>MOUNT  |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-1002 | 3.86±0.30        | 2.36                  | SOLDER TAIL     |  |                 |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-1012 | 4.69±0.30        | 3.18                  |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
| 151035-1022 | 3.28±0.30   | 1.60             | COMPLIANT PIN         |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
| 3 CKT       | 151035-0003 | 3.86±0.30        | 2.36                  | SOLDER TAIL     |  | PEG             | 47.40 | 41.84 | 39.20 | 54.20 | 49.60 |  |
|             | 151035-0013 | 4.69±0.30        | 3.18                  |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-0023 | 3.28±0.30        | 1.60                  | COMPLIANT PIN   |  | SCREW<br>MOUNT  |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-1003 | 3.86±0.30        | 2.36                  | SOLDER TAIL     |  |                 |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-1013 | 4.69±0.30        | 3.18                  |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
| 151035-1023 | 3.28±0.30   | 1.60             | COMPLIANT PIN         |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
| 4 CKT       | 151035-0004 | 3.86±0.30        | 2.36                  | SOLDER TAIL     |  | PEG             | 58.40 | 52.84 | 50.20 | 65.20 | 60.60 |  |
|             | 151035-0014 | 4.69±0.30        | 3.18                  |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-0024 | 3.28±0.30        | 1.60                  | COMPLIANT PIN   |  | SCREW<br>MOUNT  |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-1004 | 3.86±0.30        | 2.36                  | SOLDER TAIL     |  |                 |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-1014 | 4.69±0.30        | 3.18                  |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
| 151035-1024 | 3.28±0.30   | 1.60             | COMPLIANT PIN         |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
| 5 CKT       | 151035-0005 | 3.86±0.30        | 2.36                  | SOLDER TAIL     |  | PEG             | 69.40 | 63.84 | 61.20 | 76.20 | 71.60 |  |
|             | 151035-0015 | 4.69±0.30        | 3.18                  |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-0025 | 3.28±0.30        | 1.60                  | COMPLIANT PIN   |  | SCREW<br>MOUNT  |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-1005 | 3.86±0.30        | 2.36                  | SOLDER TAIL     |  |                 |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-1015 | 4.69±0.30        | 3.18                  |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
| 151035-1025 | 3.28±0.30   | 1.60             | COMPLIANT PIN         |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
| 6 CKT       | 151035-0006 | 3.86±0.30        | 2.36                  | SOLDER TAIL     |  | PEG             | 80.40 | 74.84 | 72.20 | 87.20 | 82.60 |  |
|             | 151035-0016 | 4.69±0.30        | 3.18                  |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-0026 | 3.28±0.30        | 1.60                  | COMPLIANT PIN   |  | SCREW<br>MOUNT  |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-1006 | 3.86±0.30        | 2.36                  | SOLDER TAIL     |  |                 |       |       |       |       |       |  |
|             | 151035-1016 | 4.69±0.30        | 3.18                  |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |
| 151035-1026 | 3.28±0.30   | 1.60             | COMPLIANT PIN         |                 |  |                 |       |       |       |       |       |  |



SCREW MOUNT OPTIONS



CONNECTOR ASSEMBLY WITH RECEPTACLE CABLE.

|                                                                                      |     |                                                       |                                                                                |                                       |        |                                                            |                  |                    |                                                                                                                                  |                                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| + SCREW MT OPTIONS<br>EC NO: S2015-1142<br>DRWN:CGOH<br>CHKD:EANG<br>APPR:KHLIM<br>A | REV | DESCRIPTION<br>2015/04/08<br>2015/06/17<br>2015/06/17 | QUALITY SYMBOLS<br>F <sub>A</sub> =0<br>F <sub>G</sub> =0<br>F <sub>P</sub> =0 | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) |        | DIMENSION STYLE<br>MM ONLY                                 |                  | SCALE<br>1:1       | DESIGN UNITS<br>METRIC                                                                                                           | THIRD ANGLE<br>PROJECTION      |  |  |  |  |
|                                                                                      |     |                                                       |                                                                                |                                       | mm     | INCH                                                       | DRAWN BY<br>CGOH | DATE<br>2014/04/23 | TITLE<br>GUARDIAN II<br>RA PLUG ASSEMBLY<br>2 - 6 CKTS<br><b>molex</b>                                                           |                                |  |  |  |  |
|                                                                                      |     |                                                       |                                                                                | 4 PLACES                              | ± ---  | ± ---                                                      | CHECKED BY       | DATE<br>2014/10/21 |                                                                                                                                  |                                |  |  |  |  |
|                                                                                      |     |                                                       |                                                                                | 3 PLACES                              | ± ---  | ± ---                                                      | EANG             | DATE<br>2014/10/22 |                                                                                                                                  |                                |  |  |  |  |
|                                                                                      |     |                                                       |                                                                                | 2 PLACES                              | ± 0.25 | ± ---                                                      | APPROVED BY      |                    | DATE                                                                                                                             | DOCUMENT NO.<br>SD-151035-0001 |  |  |  |  |
|                                                                                      |     |                                                       |                                                                                | 1 PLACE                               | ± 0.25 | ± ---                                                      | KHLIM            |                    | DATE                                                                                                                             |                                |  |  |  |  |
|                                                                                      |     |                                                       |                                                                                | 0 PLACE                               | ± ---  | ± ---                                                      | MATERIAL NO.     |                    |                                                                                                                                  |                                |  |  |  |  |
|                                                                                      |     |                                                       |                                                                                | ANGULAR ± 3 °                         |        | DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS |                  | SIZE<br>A3         | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX<br>INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |                                |  |  |  |  |
|                                                                                      |     |                                                       |                                                                                |                                       |        | SHEET NO.<br>2 OF 2                                        |                  |                    |                                                                                                                                  |                                |  |  |  |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9