




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		20	
© COPYRIGHT 20		BY -		ALL RIGHTS RESERVED.	

LOC	DIST	REVISIONS			
CG	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
			B2	REVISED PER ECO-11-005027	14MAR2011

1	MATERIAL: ZINC ALLOY
2	OBSOLETE PART NUMBER
3	KEY HOLE ORIENTATION (DIM A) PER MATING GUIDE MODULE PART NUMBER TABLE (ORIENTATION SHOWN ON PCB LAYOUT IS FOR 1469492-2)
4	ANNULAR RING PLATED AROUND GUIDE PIN MOUNTING HOLE ON TOP AND BOTTOM SIDE OF BOARD
5	FINISH: 3.81µm MINIMUM SILVER IN CONTACT AREA OVER NICKEL OVER COPPER ALL OVER

-	5.70	2-1469491-4	2
-	4.20	2-1469491-3	2
-	2.60	2-1469491-2	2
5	5.70	1-1469491-4	
5	4.20	1-1469491-3	
5	2.60	1-1469491-2	
-	5.70	1469491-4	2
-	4.20	1469491-3	2
-	2.60	1469491-2	2
FINISH	DIM "G"	PART NUMBER	





THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	R.TREA	24FEB2004
		CHK	B.PATERSON	24FEB2004
		APVD	G.GRIFFITH	24FEB2004
		PRODUCT SPEC	108-2072	
		APPLICATION SPEC	114-13056	
		WEIGHT	-	
		CUSTOMER DRAWING		

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
mm		0 PLC	±
		1 PLC	±0.5
		2 PLC	±.13
		3 PLC	±0.013
		4 PLC	±
		ANGLES	±
		FINISH	2

MATERIAL		FINISH	
1		2	

STE		TE Connectivity	
NAME		KEYED GUIDE PIN, DIE CAST BACKPLANE CONNECTOR, MULTIGIG, THREADED POST	
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A200779	C-1469491		-
SCALE	SHEET	OF	REV
5:1	1	2	B2

LOC	DIST	REVISIONS				
CG	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
		-		SEE SHEET 1	-	-



-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5	-	1-1469492-9
5	315°	1-1469492-8
5	270°	1-1469492-7
5	90°	1-1469492-3
5	45°	1-1469492-2
5	0°	1-1469492-1
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
FINISH	DIM "A"	20.3mm GUIDE MODULE
MATING GUIDE MODULE 3		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.TREA 24FEB2004	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK B.PATERSON 24FEB2004				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD G.GRIFFITH 24FEB2004	NAME KEYED GUIDE PIN, DIE CAST BACKPLANE CONNECTOR, MULTIGIG, THREADED POST			
0 PLC ± 1 PLC ±0.5 2 PLC ±.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ± ANGLES ± FINISH		PRODUCT SPEC 108-2072 APPLICATION SPEC 114-13056 WEIGHT -	SIZE A200779C-1469491			
MATERIAL -		CUSTOMER DRAWING	RESTRICTED TO -			
		SCALE 1:1	SHEET 2 OF 2 REV B2			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9