


LOC		DIST		REVISIONS			
F	LYR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
C		ECO-09-028526			04JAN2010	LAW	EW



1-1926710-6 SHOWN




- HOUSING: GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER, COLOR: BLACK, UL 94 V-0 RATED
POWER CONTACT: COPPER ALLOY
BOARD LOCK: PHOSPHOR BRONZE
- POWER CONTACT: 0.00127mm MIN NICKEL ALL OVER,
MATING AREA: 0.00076mm MIN GOLD OR
0.00008mm MIN GOLD OVER 0.00076mm MIN PALLADIUM-NICKEL,
TAIL AREA: 0.0005mm MIN MATTE TIN

BOARD LOCK: 0.00076mm MIN MATTE TIN OVER
0.00127mm MIN NICKEL.
- CONTACT MATING AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT,
TECHNICAL REFERENCE: GR-1217-CORE, ISSUE 1, NOVEMBER 1995

- 4 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 5 PC BOARD THICKNESS 1.4mm MIN, FOR WAVE SOLDER PC BOARD THICKNESS 2.62 MAX
- 6 SEE APPLICATION SPEC 114-13215 FOR PLATED THROUGH HOLE INFORMATION
7. SEE CUSTOMER DRAWING 1926711 OR 1926713 FOR MATING CONNECTOR
- 8 UNPLATED HOLES

180	29	88.60	93.71	30P	3-1926710-0
168	27	83.10	88.21	28P	2-1926710-8
156	25	77.60	82.71	26P	2-1926710-6
144	23	72.10	77.21	24P	2-1926710-4
132	21	66.60	71.71	22P	2-1926710-2
120	19	61.10	66.21	20P	2-1926710-0
108	17	55.60	60.71	18P	1-1926710-8
96	15	50.10	55.21	16P	1-1926710-6
84	13	44.60	49.71	14P	1-1926710-4
72	11	39.10	44.21	12P	1-1926710-2
60	9	33.60	38.71	10P	1-1926710-0
48	7	28.10	33.21	8P	1926710-8
36	5	22.60	27.71	6P	1926710-6
F PLC	D SPACES	DIM B	DIM A	NUMBER OF POSITIONS	PART NUMBER

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN S. PETERS 18DEC2007		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
mm		9 PLC ± 1 PLC ± 3 PLC ±0.13 5 PLC ± 4 PLC ±		CHK N. REESER 11APR2008		NAME	
		ANGLES ±		APVD N. REESER 11APR2008		PRODUCT SPEC	
MATERIAL SEE NOTE 1		FINISH SEE NOTE 2		APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
				114-13215		A100779C=1926710	
				WEIGHT -		RESTRICTED TO	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1 SHEET 1 OF 2 REV C	



DIMENSIONS: mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH		DWN: J. PETERS 18DEC2007 CFW: M. REESER 11APR2008 JAW: M. BEESER 11APR2008 PRODUCT SPEC: 108-2325 APPLICATION SPEC: 114-13215 WEIGHT: -		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608 NAME: PLUG ASSEMBLY, RIGHT ANGLE, PASSIVE GUIDE, POWER ONLY, WITH BOARD LOCKS, MINIPAK HDL SIZE: CAGE CODE: DRAWING NO: A100779C 1926710		RESTRICTED TO: - SCALE: 2:1 SHEET: 2 of 2 REV: C	
MATERIAL: SEE NOTE 1		SEE NOTE 2		CUSTOMER DRAWING					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9