


TACT SWITCH DTS(G)(P)-2 SERIES

12x12 Through Hole
With Ground Terminal Type



FEATURES

- ※ Snap in type with ground pin
- ※ Guide bosses available
- ※ Cap options

APPLICATION

- ※ Audio, OA equipment
- ※ Instrumentation
- ※ Industrial

SPECIFICATION

Contact Rating	50mA, 12V DC
Contact Resistance	100mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	250V AC/1 minute
Operating Force	130±50gf, Black(K) 160±50gf, Brown(N) 260±50gf, Red(R) 320±80gf, Salmon(S) 520±130gf, Yellow(Y)
Travel	0.35mm
Operating Life	Phosphor Bronze Dome 100,000 cycles for 520/320/260gf 200,000 cycles for 160gf
	Stainless Steel Dome 300,000 cycles for 520/320gf 500,000 cycles for 260gf 1,000,000 cycles for 160gf 10,000,000 cycles for 130gf
Operating Temp.	-25°C ~ +70°C
Storage Temp.	-30°C ~ +80°C

HOW TO ORDER

D T S - **2** - - - -

= Without Ground Pin
 = With Ground Pin
 = Without Post
 = With Post


Dimension H:
 1=4.30mm
 3=7.40mm
 4=7.30(SQ.)x3.80mm
 5=8.50mm

Package:
 = Bulk pack
 = Tube (DTS-2 Only)

V=RoHS & Lead Free Solderable
 Q=Halogen Free
 = Phosphor Bronze Dome(Except 130gf)
 = Stainless Steel Dome

Operating Force:
 K=Black, 130g
 N=Brown, 160gf
 R=Red, 260gf
 S=Salmon, 320gf
 Y=Yellow, 520gf


CIRCUIT



PACKAGE

<Bag>
500 pcs
<Tube>
DTS-2: 40 pcs

DTS-2




TACT SWITCH
DTS(G)(P)-2 SERIES


12x12 Through Hole
 With Ground Terminal Type



DTS-24



DTSP-24



TACT SWITCH

DTSG-2



PART NO.	H
DTSG-21	4.30
DTSG-23	7.40
DTSG-25	8.50

P.C.B. LAYOUT



TACT SWITCH

DTSGP-2



PART NO.	H
DTSGP-21	4.30
DTSGP-23	7.40
DTSGP-25	8.50

P.C.B. LAYOUT



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9