


DIP SWITCH DHN(F) SERIES

1.6mm
Half Pitch Type



FEATURES

- ※Low profile 1.6mm height
- ※Gold contact for high reliability
- ※Top tape type for washing process

APPLICATION

- ※Industrial control
- ※Automatic machines control
- ※NB, electronic devices

SPECIFICATION

Contact Rating	25mA, 24V DC
Contact Resistance	100mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	300V AC/1 minute
Operating Force	500gf max.
Travel	0.6mm
Operating Life	1,000 cycles
Operating Temp.	-40°C ~ +85°C
Storage Temp.	-40°C ~ +85°C

HOW TO ORDER



CIRCUIT



PACKAGE

- <Tube>
 DHN(F)-02: 125 pcs
 DHN(F)-04: 75 pcs
 DHN(F)-06: 54 pcs
 DHN(F)-08: 40 pcs
 DHN(F)-10: 33 pcs
- <Tape & Reel>
 DHN: 4000 pcs
 DHNF: 2500 pcs

DHN



P.C.B. LAYOUT



PART NO.	NO.OF POS	DIM A
DHN-02	2	3.77
DHN-04	4	6.31
DHN-06	6	8.85
DHN-08	8	11.39
DHN-10	10	13.93

DHNF

DIP SWITCH



P.C.B. LAYOUT



PART NO.	NO.OF POS	DIM A
DHNF-02	2	3.77
DHNF-04	4	6.31
DHNF-06	6	8.85
DHNF-08	8	11.39
DHNF-10	10	13.93

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9