

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS





P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	25JUN2015	DL	CW

NOTES:


1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:

1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)



IG2



TYPE 1: BODY + STEEL LOCKING + PLASTIC PROTECTION COVER

TI620103116-000	TYPE 1	H10B-SDR-LB-PG16	PG21	-
TI620103120-000		H10B-SDR-LB-M20	M25	-
TI620103121-000		H10B-SDR-LB-PG21	PG29	-
TI620103125-000		H10B-SDR-LB-M25	M32	-
TI620103216-000		H10B-SDR-LB-2PG16	PG21	PG21
TI620103220-000		H10B-SDR-LB-2M20	PG29	PG29
TI620103225-000		H10B-SDR-LB-2M25	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 25JUN2015	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK CHRIS WANG 25JUN2015		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD XU XIANG 25JUN2015		
PRODUCT SPEC 108-137013		NAME H10B-SDR-LB-PG/M		
APPLICATION SPEC 114-137013		SIZE A3	CAGE CODE -	DRAWING NO C-TI62010XXXX000
MATERIAL TBD		WEIGHT -	RESTRICTED TO -	
FINISH -		CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:2 SHEET 1 OF 2 REV A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20


© COPYRIGHT 20

BY -


ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




(96.8)





(118.9)



IG2




IG1



TYPE 2: BODY + STEEL LOCKING + METAL PROTECTION COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



MATERIAL
TBD

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

FINISH
-

DWN 25JUN2015

DAVID LI

CHK 25JUN2015

CHRIS WANG

APVD 25JUN2015

XU XIANG

PRODUCT SPEC

108-137013

APPLICATION SPEC

114-137013

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TI620103416-000	TYPE 2	H10B-SDRM-LB-PG16	PG21	-
TI620103420-000		H10B-SDRM-LB-M20	PG29	-
TI620103425-000		H10B-SDRM-LB-M25	M32	-
TI620103316-000		H10B-SDRM-LB-2PG16	PG21	PG21
TI620103320-000		H10B-SDRM-LB-2M20	PG29	PG29
TI620103325-000		H10B-SDRM-LB-2M25	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2



TE Connectivity

NAME
H10B-SDRM-LB-PG/M

SIZE A3	CAGE CODE -	DRAWING NO C-TI62010XXXX000	RESTRICTED TO -
------------	----------------	--------------------------------	--------------------

SCALE 1:2 SHEET 2 OF 2 REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9