





○ = USER DEFINED
⊗ = GROUND

RECOMMENDED BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE SHOWN
SCALE 6:1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 8AUG2012	
		CEN BELACK	
		CHK A. TSANG	
		APPR M. McALONIS	
DIMENSIONS:		NAME	
mm	TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	Fortis Zd, SINGLE ENDED, R/A, SHIELDED MODULE ASSEMBLY	
	0 PLOC ±0.13 1 PLOC ±0.13 2 PLOC ±0.05 3 PLOC ±0.05 4 PLOC ±0.05 ANGLES ±2° FINISH	PRODUCT SPEC 108-2409 APPLICATION SPEC 114-13267 WEIGHT	
MATERIAL		SIZE	CAGE CODE
		A1	100779
		DRAWING NO	RESTRICTED TO
		C-2102320	-
CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET
		4:1	1 OF 2
			REV A

⚠ MATERIAL:
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE
HOUSING AND CHICKLET: BLACK LCP
HOUSING SHIELD: NICKEL SILVER PER UNS C77000
ADHESIVE: 3M™ BONDING FILM 615S

⚠ FINISH:
CONTACT MATING AREA: 1.27µm MIN GOLD OVER
1.27µm MIN NICKEL
COMPLIANT PIN AREA: 0.5µm MIN 93/7 SnPb OVER
1.27µm MIN NICKEL

⚠ FINISH:
CONTACT MATING AREA: 1.27µm MIN GOLD OVER
1.27µm MIN NICKEL
COMPLIANT PIN AREA: 0.5µm MIN Sn OVER
1.27µm MIN NICKEL

⚠ DIMENSION APPLIES TO CENTERLINE OF THRU HOLE.
⚠ DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.

⚠ REFERENCE APPLICATION SPEC 114-13267 FOR RECOMMENDED
PLATED THRU HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

91.2	119.55	112.10	⚠ 3	60 COLUMN	2-2102320-6
76.5	100.55	93.10	⚠ 3	50 COLUMN	2-2102320-5
61.9	81.55	74.10	⚠ 3	40 COLUMN	2-2102320-4
47.2	62.55	55.10	⚠ 3	30 COLUMN	2-2102320-3
32.6	43.55	36.10	⚠ 3	20 COLUMN	2-2102320-2
17.9	24.55	17.10	⚠ 3	10 COLUMN	2-2102320-1
91.2	119.55	112.10	⚠ 2	60 COLUMN	2102320-6
76.5	100.55	93.10	⚠ 2	50 COLUMN	2102320-5
61.9	81.55	74.10	⚠ 2	40 COLUMN	2102320-4
47.2	62.55	55.10	⚠ 2	30 COLUMN	2102320-3
32.6	43.55	36.10	⚠ 2	20 COLUMN	2102320-2
17.9	24.55	17.10	⚠ 2	10 COLUMN	2102320-1
WEIGHT(g)	DIM "B"	DIM "A"	COMPLIANT PIN PLATING	DESCRIPTION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
D. BELACK

CHK
A. TSANG

APVD
M. McALONIS

PRODUCT SPEC
108-2409

APPLICATION SPEC
114-13267

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

8AUG2012

-

-

Fortis Zd. SINGLE ENDED, R/A,
SHIELDED MODULE ASSEMBLY

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
2102320

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9