








LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
C		REVISED PER ECR-16-003314	15JUL2016	BW	GJ		



RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSIONS FOR CAP HOUSING 2*6 AND 2*5 AND 2*4 POSITIONS (TOLERANCE: ±0.15mm)

RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSIONS FOR CAP HOUSING 2*3 POSITION (TOLERANCE: ±0.15mm)



- 1 MATERIAL:
LEVEL 1:PBT, STANDARD TEMPERATURE 105°C
KEY A:NATURAL; KEY B:PURPLE; KEY C:BLUE; KEY D:YELLOW

LEVEL 2:NYLON, HIGH TEMPERATURE 150°C
KEY A:LIGHT GREY; KEY B:RED; KEY C:BLACK; KEY D:NATURAL
- 2 MATERIAL MARK:
LEVEL 1:PBT, LEVEL 2:HDT
- 3 APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT:1971238/1971780/82/84/86/88-*,2238067-*
- 4 MATING CONN. P/N
PLUG HSG: *-1971776-
TPA(LOCK PLATE): *-1971778-*
- 5 RECOMMENDED PANEL THICKNESS:1.0-2.0mm

6 THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED VALIDATION TESTING

POS	A	B	C	D	E
2*6	39.70	45.5	37.30	42.70	37.80
2*5	33.70	39.5	31.30	36.70	31.80
2*4	27.70	33.5	25.30	30.70	25.80
2*3	21.70	27.5	19.30		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN: TOMMY WU 06JUL2012
CHK: HAPYE WU 06JUL2012
APVD: YUHONG MAO 06JUL2012

TE Connectivity

NAME: CAP HOUSING, PANEL MOUNT, DOUBLE ROW POWER TRIPLE LOCK



PRODUCT SPEC: 108-106118
APPLICATION SPEC: 114-106118

SIZE: A1 CAGE CODE: 100779 DRAWING NO: 1971775



RESTRICTED TO: Customer Drawing

SCALE: - SHEET 1 OF 2 REV C



LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTN	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD		
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-		




2*5 POSITIONS




2*4 POSITIONS




2*3 POSITIONS





KEYING FOR 2*5 POS.




KEYING FOR 2*4 POS.



KEYING FOR 2*3 POS.



2*6 POSITIONS



KEYING FOR 2*6 POS.

POS.	MATERIAL	KEY	P/N
2*6	LEVEL 1	KEY A	1-1971775-6
		KEY B	2-1971775-6
		KEY C	3-1971775-6
		KEY D	4-1971775-6
LEVEL 2	KEY A	KEY A	5-1971775-6
		KEY B	6-1971775-6
		KEY C	7-1971775-6
		KEY D	8-1971775-6
LEVEL 1	KEY A	KEY A	1-1971775-5
		KEY B	2-1971775-5
		KEY C	3-1971775-5
		KEY D	4-1971775-5
LEVEL 2	KEY A	KEY A	5-1971775-5
		KEY B	6-1971775-5
		KEY C	7-1971775-5
		KEY D	8-1971775-5

POS.	MATERIAL	KEY	P/N
2*4	LEVEL 1	KEY A	1-1971775-4
		KEY B	2-1971775-4
		KEY C	3-1971775-4
		KEY D	4-1971775-4
LEVEL 2	KEY A	KEY A	5-1971775-4
		KEY B	6-1971775-4
		KEY C	7-1971775-4
		KEY D	8-1971775-4
LEVEL 1	KEY A	KEY A	1-1971775-3
		KEY B	2-1971775-3
		KEY C	3-1971775-3
		KEY D	4-1971775-3
LEVEL 2	KEY A	KEY A	5-1971775-3
		KEY B	6-1971775-3
		KEY C	7-1971775-3
		KEY D	8-1971775-3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

OWN: TOMMY WU 06JUL2012
 CHK: TOMMY WU 06JUL2012
 HAPYE WU
 APVD: YUHONG MAO 06JUL2012

TE Connectivity

NAME: CAP HOUSING, PANEL MOUNT, DOUBLE ROW POWER TRIPLE LOCK

PRODUCT SPEC: 108-106118
 APPLICATION SPEC: 114-106118

SIZE: A1 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: 1971775
 SCALE: SHEET 2 OF 2 REV C

MATERIAL: 1

Customer Drawing

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9