




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	19FEB2016	DW	CW



TYPE I




NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED, GREY
DEGREE OF PROTECTION: IP67 (MATED)

注释：

1. 技术参数：
上壳材料：铝合金
表面处理：粉末涂层，灰色
防护等级：IP67（配合）




TYPE 1: HI6B HOOD, TOP ENTRY, HIGH CONSTRUCTION
SCREW CONNECTION, CONTACT SURFACE CONDUCTIVE
类型1: HI6B上壳(顶出、高结构、螺丝连接、接触面导通)



T1120165121-001	H16B-TSH-EMCS-N-PG21 H16B上壳(侧出PG21、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	PG21	TYPE 2 类型2
T1120165129-001	H16B-TSH-EMCS-N-PG29 H16B上壳(侧出PG29、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	PG29	
T1120165125-001	H16B-TSH-EMCS-N-M25 H16B上壳(侧出M25、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M25	
T1120165132-001	H16B-TSH-EMCS-N-M32 H16B上壳(侧出M32、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M32	
T1120165140-001	H16B-TSH-EMCS-N-M40 H16B上壳(侧出M40、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M40	
T1130165121-001	H16B-TGH-EMCS-N-PG21 H16B上壳(顶出PG21、高结构、螺丝连接、接触面导通)	PG21	-	TYPE 1 类型1
T1130165129-001	H16B-TGH-EMCS-N-PG29 H16B上壳(顶出PG29、高结构、螺丝连接、接触面导通)	PG29	-	
T1130165125-001	H16B-TGH-EMCS-N-M25 H16B上壳(顶出M25、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M25	-	
T1130165132-001	H16B-TGH-EMCS-N-M32 H16B上壳(顶出M32、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M32	-	
T1130165140-001	H16B-TGH-EMCS-N-M40 H16B上壳(顶出M40、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M40	-	
PART NUMBER 料号	PART DESCRIPTION 描述	PG/M THREAD-1 PG/M 螺纹孔1	PG/M THREAD-2 PG/M 螺纹孔2	TYPE 类型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID WANG 19FEB2016		 TE Connectivity						
		CHK CHRIS WANG 19FEB2016								
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME H16B-TSH/TGH-EMCS-N-PG/M						
mm		APVD XIANG XU 19FEB2016								
		PRODUCT SPEC 108-137015								
		APPLICATION SPEC 114-137015								
MATERIAL		FINISH		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO			
-		-		A2	00779	G=T11X01651XX001	-			
-		-		CUSTOMER DRAWING			SCALE	SHEET	OF	REV
							1:1	1	2	A


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



TYPE 2



NOTES:
SEE SHEET 1



TYPE 2:H16B HOOD,SIDE ENTRY,HIGH CONSTRUCTION
SCREW CONNECTION, CONTACT SURFACE CONDUCTIVE
类型2： H16B上壳（侧出、高结构、螺丝连接、接触面导通）

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 19FEB2016 DAVID WANG	TE Connectivity		
		CHK 19FEB2016 CHRIS WANG			
		APVD 19FEB2016 XIANG XU	NAME H16B-TSH/TGH-EMCS-N-PG/M		
DIMENSIONS:		PRODUCT SPEC			
mm		108-137015			
		APPLICATION SPEC			
		114-137015			
MATERIAL		WEIGHT	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
		-	A200779	C-T11X01651XX001	RESTRICTED TO
			SCALE 1:1	SHEET 2 OF 2	REV A
			CUSTOMER DRAWING		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9