

Connector Location A


Connector Location B



X
male

Loading-Plan
acc. to TIA/EIA 568B


Y
male



-Temperature range: static condition -20°C ...+70°C

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--|-------------|
| All Dimensions in mm | | Tech. Character. | | Free size tol. | | According to production drawing | |
| All rights reserved Department HCS - RO | | Created by MUNTEANV | Inspected by MUNTEANV | Standardisation MUNTEANV | Date 2017-12-11 | State Final Release | |
| HARTING Customised Solutions D-32339 Espelkamp | | Title RJ Industrial Cable Assembly | | | | Doc-Key / ECM-Nr. 100121364/UGD/011/K 500000128973 | |
| | | Type TB | Number 09457011YYY | | | Rev. K | Page 1/2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----------|-------------|---|-----------|------------|---|---|
| A | | | | | | | |
| B | 36 | 09457011523 | | 100 | | | |
| | 35 | 09457011525 | | 70 | | | |
| | 34 | 09457011522 | | 50 | | | |
| | 33 | 09457011524 | | 30 | | | |
| | 32 | 09457011521 | | 25 | | | |
| | 31 | 09457011514 | | 20 | | | |
| | 30 | 09457011513 | | 15 | | | |
| | 29 | 09457011512 | | 10 | | | |
| | 28 | 09457011519 | RJ45 Ethernet stranded cable, AWG 26/7, 4x2x0.5/1.0, PVC, Cat. 6A, yellow | 9 | 6.6 | | |
| | 27 | 09457011518 | | 8 | | | |
| | 26 | 09457011517 | | 7 | | | |
| | 25 | 09457011520 | | 6 | | | |
| | 24 | 09457011511 | | 5 | | | |
| | 23 | 09457011516 | | 4 | | | |
| | 22 | 09457011510 | | 3 | | | |
| | 21 | 09457011526 | | 2.5 | | | |
| | 20 | 09457011515 | | 2 | | | |
| | 19 | 09457011509 | | 1.5 | | | |
| | 18 | 09457011508 | | 1 | | | |
| | 17 | 09457011507 | | 0.5 | | | |
| C | 16 | 09457011118 | | 50 | | | |
| | 15 | 09457011117 | | 35 | | | |
| | 14 | 09457011116 | | 20 | | | |
| | 13 | 09457011115 | | 15 | | | |
| | 12 | 09457011114 | | 10 | | | |
| | 11 | 09457011113 | | 9 | | | |
| | 10 | 09457011112 | | 8 | | | |
| | 9 | 09457011111 | RJ45 Ethernet stranded cable, 4x2xAWG 26/7, outdoor, PVC, Cat. 5, black | 7 | 6.7 | | |
| | 8 | 09457011110 | | 6 | | | |
| | 7 | 09457011109 | | 5 | | | |
| | 6 | 09457011108 | | 4 | | | |
| | 5 | 09457011107 | | 3 | | | |
| | 4 | 09457011106 | | 2 | | | |
| | 3 | 09457011105 | | 1.5 | | | |
| | 2 | 09457011104 | | 1 | | | |
| | 1 | 09457011103 | | 0.5 | | | |
| D | Cont. no. | Part no. | Type of cable | Dim. a[m] | Dim. d[mm] | | |
| E | | | | | | | |
| F | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------|
|  | All rights reserved Department HCS - RO | Created by MUNTEANV | Inspected by MUNTEANV | Standardisation MUNTEANV | Date 2017-12-11 | State Final Release |
| HARTING Customised Solutions D-32339 Espelkamp | | Title RJ Industrial Cable Assembly | | | Doc-Key / ECM-Nr. 100121364/UGD/011/K 500000128973 | |
| | | Type TB | Number 09457011YYYY | | Rev. K | Page 2/2 |

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[09457011509](#) [09457011510](#) [09457011511](#) [09457011512](#) [09457011514](#) [09457011507](#) [09457011508](#)
[09457011117](#) [09457011523](#) [09457011513](#) [09457011114](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9