







REVISIONS					
REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP
A1	22DEC2017	REVISED PER ECO-17-018762	J.Z		D.Z



- 1 MATERIAL:
HOUSING: POLYAMIDE, UL94V-0, NATURAL
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY, TIN PLATED
- 2 GLOW WIRE APPROVED, CONTACT TE ENGINEERING FOR SPECIFICATION.
- 3 MATES WITH VAL-U-LOK(TM) RECEPTACLE HOUSINGS:
X-1586019-X(UL94-V0)
X-1586765-X(UL94-V2,GLOW WIRE)




PCB LAYOUT: COMPONENT SIDE
RECOMMENDED BOARD THICKNESS 1.78 [.070]


24	46.2±0.2 [1.819±.008]	51.6 ^{+0.5} ₀ [2.031 ^{+0.02} ₀]	55.6 [2.189]	2-2825274-4
22	42.0±0.2 [1.654±.008]	47.4 ^{+0.5} ₀ [1.866 ^{+0.02} ₀]	51.4 [2.024]	2-2825274-2
20	37.8±0.2 [1.488±.008]	43.2 ^{+0.5} ₀ [1.701 ^{+0.02} ₀]	47.2 [1.858]	2-2825274-0
18	33.6±0.2 [1.323±.008]	39.0 ^{+0.5} ₀ [1.536 ^{+0.02} ₀]	43.0 [1.693]	1-2825274-8
16	29.4±0.2 [1.157±.008]	34.8 ^{+0.5} ₀ [1.370 ^{+0.02} ₀]	38.8 [1.528]	1-2825274-6
14	25.2±0.2 [.992±.008]	30.6 ^{+0.5} ₀ [1.205 ^{+0.02} ₀]	34.6 [1.362]	1-2825274-4
12	21.0±0.2 [.827±.008]	26.4±0.2 [1.039±.008]	30.4 [1.197]	1-2825274-2
10	16.8±0.1 [.661±.004]	22.2±0.2 [.874±.008]	26.2 [1.031]	1-2825274-0
8	12.6±0.1 [.496±.004]	18.0±0.2 [.709±.008]	22.0 [.866]	2825274-8
6	8.4±0.1 [.331±.004]	13.8±0.2 [.543±.008]	17.8 [.701]	2825274-6
4	4.2±0.1 [.165±.004]	9.6±0.2 [.378±.008]	13.6 [.535]	2825274-4
2		5.4±0.2 [.213±.008]	9.4 [.370]	2825274-2
POS	DIM A	DIM B	DIM C	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG WARREN HUO 15AUG2017	TE Connectivity	
		CHK DANIEL ZHANG 15AUG2017		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME	
		0 PLC ± .05 [.02] 1 PLC ± .05 [.02] 2 PLC ± .05 [.02] 3 PLC ± .05 [.02] 4 PLC ± .05 [.02] ANGLES ± .05	PRODUCT SPEC 108-150000	
			APPLICATION SPEC 114-13172	
MATERIAL		FINISH	SIZE A1	CAGE CODE 00779
			WEIGHT 2825274	RESTRICTED TO -
			CUSTOMER DRAWING	SCALE N/A
			SHEET 1	OF 2
			REV A1	


REVISIONS					
#	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
—	—	SEE SHEET 1	—	—	—




2825274-2




1-2825274-0




1-2825274-8




2825274-4




1-2825274-2




2-2825274-0




2825274-6




1-2825274-4




2-2825274-2



2825274-8



1-2825274-6



2-2825274-4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN WARREN HUO 15AUG2017	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK DANIEL ZHANG 15AUG2017		
		APVD DANIEL ZHANG 15AUG2017	NAME VERTICAL HEADER WITH PEGS, WITHOUT DRAIN HOLES VAL-U-LOK(TM), HCS	
		PRODUCT SPEC 108-150000	RESTRICTED TO	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC 114-13172	SIZE A1	
MATERIAL		WEIGHT	CAGE CODE 00779	
FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE N/A
		SHEET 2		OF 2
		REV A1		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9