




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	19FEB2016	DW	CW



TYPE I




NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED, GREY
DEGREE OF PROTECTION: IP67 (MATED)


注释：

- 技术参数：
上壳材料：铝合金
表面处理：粉末涂层，灰色
防护等级：IP67（配合）




TYPE 1: HI6B HOOD, TOP ENTRY, HIGH CONSTRUCTION
SCREW CONNECTION, CONTACT SURFACE CONDUCTIVE
类型 1: HI6B 上壳 (顶出、高结构、螺丝连接、接触面导通)



T1120165121-001	H16B-TSH-EMCS-N-PG21 H16B上壳(侧出PG21、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	PG21	TYPE 2 类型2
T1120165129-001	H16B-TSH-EMCS-N-PG29 H16B上壳(侧出PG29、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	PG29	
T1120165125-001	H16B-TSH-EMCS-N-M25 H16B上壳(侧出M25、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M25	
T1120165132-001	H16B-TSH-EMCS-N-M32 H16B上壳(侧出M32、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M32	
T1120165140-001	H16B-TSH-EMCS-N-M40 H16B上壳(侧出M40、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M40	
T1130165121-001	H16B-TGH-EMCS-N-PG21 H16B上壳(顶出PG21、高结构、螺丝连接、接触面导通)	PG21	-	TYPE 1 类型1
T1130165129-001	H16B-TGH-EMCS-N-PG29 H16B上壳(顶出PG29、高结构、螺丝连接、接触面导通)	PG29	-	
T1130165125-001	H16B-TGH-EMCS-N-M25 H16B上壳(顶出M25、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M25	-	
T1130165132-001	H16B-TGH-EMCS-N-M32 H16B上壳(顶出M32、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M32	-	
T1130165140-001	H16B-TGH-EMCS-N-M40 H16B上壳(顶出M40、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M40	-	
PART NUMBER 料号	PART DESCRIPTION 描述	PG/M THREAD-1 PG/M 螺纹孔1	PG/M THREAD-2 PG/M 螺纹孔2	TYPE 类型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID WANG	 TE Connectivity						
		CHK CHRIS WANG							
		APVD XIANG XU							
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME H16B-TSH/TGH-EMCS-N-PG/M					
		0 PLC ±:		PRODUCT SPEC 108-137015					
		1 PLC ±:							
		2 PLC ±:							
		3 PLC ±:							
		4 PLC ±:		APPLICATION SPEC 114-137015					
		ANGLES ±:							
MATERIAL	FINISH	WEIGHT		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
-	-	-		A2		00779	G=T11X01651XX001	-	
-	-	CUSTOMER DRAWING				SCALE	SHEET	OF	REV
						1:1	1	2	A


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




TYPE 2



NOTES:
SEE SHEET 1



TYPE 2:H16B HOOD,SIDE ENTRY,HIGH CONSTRUCTION
SCREW CONNECTION, CONTACT SURFACE CONDUCTIVE
类型2： H16B上壳（侧出、高结构、螺丝连接、接触面导通）

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 19FEB2016 DAVID WANG	 TE Connectivity					
		CHK 19FEB2016 CHRIS WANG						
DIMENSIONS:		APVD 19FEB2016 XIANG XU	NAME H16B-TSH/TGH-EMCS-N-PG/M					
mm		PRODUCT SPEC 108-137015						
		APPLICATION SPEC 114-137015	SIZE		CAGE CODE A200779	DRAWING NO C-T11X01651XX001	RESTRICTED TO -	
		WEIGHT -						
		MATERIAL		SCALE 1:1 SHEET 2 OF 2 REV A				
		FINISH						
-								
-		CUSTOMER DRAWING						

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9