



1. FINISHED CABLE ASSEMBLY TO BE COILED
2. OVERMOLD BOOT MATERIAL: PVC, BLACK
3. ELECTRICAL TEST: 100% CONTINUITY

ASS'Y P/N	NO. OF POS.	"X" DIM.
CARA62802S07990	2	6 FT. 7 IN. $\pm$ 2 IN. [2M]
CARA62803S07990	3	
CARA62804S07990	4	
CARA62805S07990	5	
CARA62806S07990	6	
CARA62807S07990	7	
CARA62808S07990	8	
CARA6280XSXXX90		


—NO OF POSITIONS




FACE VIEW
P/N: CARA62802SXXX90




FACE VIEW
P/N: CARA62803SXXX90




FACE VIEW
P/N: CARA62804SXXX90




FACE VIEW
P/N: CARA62805SXXX90




FACE VIEW
P/N: CARA62806SXXX90



FACE VIEW
P/N: CARA62807SXXX90



FACE VIEW
P/N: CARA62808SXXX90



END "A"
FACE VIEW
P/N: CARA6280SXXX90

ASSY P/N	CABLE	COLOR CODE END "A"							
CARA62802SXXX90	2/20 AWG O.D. 0.215 REF	COLOR CODE							
		POS. 1	POS. 2						
		BLK	WHT						
CARA62803SXXX90	3/20 AWG O.D. 0.220 REF	WIRE COLOR CODE							
		POS. 1	POS. 2	POS. 3					
		BLK	WHT	GRN					
CARA62804SXXX90	4/20 AWG O.D. 0.235 REF	WIRE COLOR CODE							
		POS. 1	POS. 2	POS. 3	POS. 4				
		BLK	WHT	GRN	RED				
CARA62805SXXX90	5/20 AWG O.D. 0.255 REF	WIRE COLOR CODE							
		POS. 1	POS. 2	POS. 3	POS. 4	POS. 5			
		BLK	WHT	GRN	RED	BLU			
CARA62806SXXX90	6/20 AWG O.D. 0.275 REF	WIRE COLOR CODE							
		POS. 1	POS. 2	POS. 3	POS. 4	POS. 5	POS. 6		
		BLK	WHT	GRN	RED	BLU	VIO		
CARA62807SXXX90	8/20 AWG O.D. 0.300 REF	WIRE COLOR CODE							
		POS. 1	POS. 2	POS. 3	POS. 4	POS. 5	POS. 6	POS. 7	
		BLK	WHT	GRN	RED	BLU	VIO	GRY	
CARA62808SXXX90	8/20 AWG O.D. 0.300 REF	WIRE COLOR CODE							
		POS. 1	POS. 2	POS. 3	POS. 4	POS. 5	POS. 6	POS. 7	POS. 8
		BLK	WHT	GRN	RED	BLU	VIO	GRY	BRN

DIMENSIONS IN BRACKET [] ARE METRIC.

THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL
INFORMATION PROPRIETARY TO CONXALL
CORPORATION. ANY REPRODUCTION,
DISCLOSURE, OR USE OF THIS
DOCUMENT /INFORMATION IS EXPRESSLY
PROHIBITED UNLESS AUTHORIZED IN
WRITING BY CONXALL CORPORATION.

APPROVED BY: _____
DATE: _____

RoHS COMPLIANT

B		AN	10-20-16	UPDATED MANUFACTURING DRAWING PER ECR 9122					
A		AN	06-30-16	DRAWING CREATED PER DOR 16-7414JP					
REV.		INIT.		DATE		DESCRIPTION			
ALL INFORMATION ILLUSTRATED IS THE PROPERTY OF "CONXALL CORPORATION." UNAUTHORIZED DUPLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED.				ORIG. DRAWN BY: AN		DATE: 05-26-16			
				CHECKED BY:					
ALL UNITS ARE IN FEET, INCHES, FRACTION OF INCHES AND DECIMALS.				APPROVED BY:		601 E. WILDWOOD VILLA PARK, IL 60181 CABLE ASSEMBLY (2-8) #20 SOCKET CONTACTS MINI-CON-X, R. ANGLE STANDARD PRODUCT			
				SCALE NTS				SIZE B	SHEET 1 OF 1
				FILE: CARA6280XSXXX90				DIRECTORY: SLW	
▷ = CRITICAL CHARACTERISTIC FLAG PER SPEC. XXXX				PART NUMBER: CARA6280XSXXX90		REV. B			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Switchcraft:

[CARA62803S07990](#) [CARA62808S07990](#) [CARA62802S07990](#) [CARA62806S07990](#) [CARA62804S07990](#)
[CARA62805S07990](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9