

Crimping pliers - CRIMPFOX 6-M - 1212720


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Crimping pliers, for ferrules without insulating collar according to DIN 46228 Part 1 and ferrules with insulating collar according to DIN 46228 Part 4, 0.25 mm² ... 6.0 mm², lateral entry, trapezoidal crimp

Product Features

- ✓ All ferrules can be optimally crimped with a minimum amount of effort even in the case of large conductor cross sections
- ✓ Consistently high crimping quality
- ✓ Unlockable pressure lock
- ✓ Marked die stations for precise processing of corresponding cross sections



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	600.0 GRM
Custom tariff number	82032000
Country of origin	Sweden

Technical data

Dimensions

Length (b)	204 mm
Height	76 mm
Width (a)	22 mm

General

Color	black
Compression	Trapezoidal crimp
Type of contact	Insulated and uninsulated ferrules
Designation	Crimping position 1

Crimping pliers - CRIMPFOX 6-M - 1212720

Technical data

General

Min. cross section	0.25 mm ²
Max. cross section	0.75 mm ²
AWG min	24
AWG max	20
Designation	Crimping position 2
Min. cross section	1 mm ²
Max. cross section	1.5 mm ²
AWG min	18
AWG max	16
Designation	Crimping position 3
Max. cross section	2.5 mm ²
AWG max	14
Die station	Crimping position 4
Max. cross section	4 mm ²
AWG max	12
Die station	Crimping position 5
Max. cross section	6 mm ²
AWG max	10
Maintenance note	Die Crimpzange nach jedem Gebrauch reinigen und von Staub und anderen Verschmutzungen befreien.
	Überprüfen Sie regelmäßig die Crimpzange. Falls Gesenke gebrochen oder abgenutzt sind, die Crimpzange nicht mehr verwenden und das defekte Gesenk ersetzen.
	Überprüfen Sie regelmäßig die Rückholfeder zwischen den Griffen der Crimpzange. Falls die Rückholfeder defekt ist, die Crimpzange nicht mehr benutzen und die Rückholfeder ersetzen.
	Lagern Sie die Crimpzange im geschlossenen Zustand in einem trockenen und sauberen Bereich.
	Bewegliche Teile und metallische Oberflächen sind regelmäßig mit einem Ölfilm aus leichtem Maschinenöl zu versehen.
	Bei notwendigen Reparaturen oder Einstellarbeiten sollte Phoenix Contact konsultiert werden.

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301

Crimping pliers - CRIMPFOX 6-M - 1212720

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9