





PLUG




OPTIONAL MOUNTING EAR (2 PL.)
(STD. MOUNTING EAR SHOWN)
SEE DETAIL 3 OR 4



CIRCUIT I.D. $\triangle 4$



PLUG HOUSING



T	3	T
T	2	T
T	1	T
MFG.	SH.	REV.
LTR.	REVISIONS	

T	ADD -PIBU VERSION PER ECN #U3 1537 10-21-93 RW
S	REVISE PER ECR U1 1686 8/9/91 RW
RI	ADD EDP'S & REVISE SUFFIXES, ECR U10834 4/24/91 RW
R	REV. LENGTH TOL. ECN #U1 0685 3-22-91 RW
P	REV. & REDRAWN, ECR U8 1139 GEP 3-8-88 RW

DIMENSIONS SHOWN (METRIC) INCH				$\nabla = 0$ $\blacktriangledown = 0$		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM					
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: ANGULAR $\pm 10^\circ$				TITLE							
INCH METRIC				.093/(2.36) HOUSING, PLUG AND RECEPTACLE, 4 CKT., .198/(5.03) CTRS.							
3 PLACE		$\pm .010$		---		MOLEX INCORPORATED		SHEET NO.		DATE	
2 PLACE		$\pm .014$		± 0.25		LITSE, ILL. 60532 U.S.A.		1 OF 3		3 / 9/88	
1 PLACE		---		± 0.35		PART NO.		DRWG. NO.		SD-1490-*	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				SEE CHART							
DRWG. BY		GEP		CHK'D. BY		RW		FILE NAME SD1490X1 DGN		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
APP'D. BY		RAS		SCALE		2 : 1		DIV.		CP	
								SIZE		C	

PLUG		RECEPTACLE	
PART NO.	ENG. NO.	PART NO.	ENG. NO.
03-09-2041	I490-P	03-09-1041	I490-R
03-09-2042	I490-PI	03-09-1042	I490-RI
03-09-7041	I490-PBK	03-09-6041	I490-RBK
03-09-7042	I490-PIBK	03-09-6042	I490-RIBK
PRELIMINARY	I490-P2	03-09-1043	I490-R2
03-09-3042	I490-PIBU	03-09-6043	I490-RBU
		03-09-6045	I490-RGN


LEGEND:

I490-***-*



P = PLUG
R = RECEPTACLE

BLANK = WITH STANDARD EARS
1 = WITHOUT EARS
2 = WITH PREBENT EARS, PER DETAIL 4



COLOR: BLANK=NATURAL COLOR
AM=AMBER BK=BLACK BU=BLUE
BN=BROWN GY=GRAY GN=GREEN
OR=ORANGE RD=RED YW=YELLOW
BLANK = MATERIAL CODE A



DETAIL 3
.093/(2.36) STANDARD MOUNTING EAR
(SCALE 4:1)



HOUSING	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"
PLUG	1.131/(28.73)	.375/(9.52)	.36/(9.1)
RECEPTACLE	1.038/(26.36)	.312/(7.92)	.37/(9.4)



DETAIL 4
.093/(2.36) PREBENT MOUNTING EAR
(SCALE 4:1)

- NOTES:
- 1. MATERIAL CODES:
A = NYLON 6/6, 94V-2
 - 2. THIS PART COMPLIES WITH MOLEX PRODUCT SPEC. 02-09.
 - 3. FOR DIMENSION SEE SHEET 1 AND 2.
 - 4. CIRCUIT I.D. NUMBERS ON HOUSING APPEAR ON PARTS FROM TOOLS BUILT AFTER 8/7/91.

13121110987654321

14904

3

2

1

DIMENSIONS SHOWN (METRIC) INCH UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: ANGULAR .001 TO .010		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
INCH 3 PLACE ± .010 2 PLACE ± .014 1 PLACE --- ± 0.35		METRIC --- ± 0.25 ± 0.35	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		PART NO. SEE CHART	
DRWG. BY CEP		DRWG. NO. SD-I490-*	
APP'D. BY RAS		FILE NAME SD-I490X3.DWG	
LTR. REVISIONS		LTR. REVISIONS	

13121110987654321

14904

3

2

1

13121110987654321

14904

3

2

1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9