






All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

PRODUCT NO.	POWER	
	P1	P2
10011575-001-- NOTE ③	PA	PA



mat'l code				SEE NOTE 2		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI	
litr	ecn no.	dr	date	linear	dr	.XX±.01/0.X±0.3	projection	COPY	title	www.fciconnect.com	
A	V04-0975	TAB	10/01/04	linear	dr	.XXX±.005/0.XX±0.13	projection	COPY	2 POWER		
B	DG05-0155	SJ	06/13/05	linear	dr	.XXX±.0020/0.XXX±0.051	projection	COPY	R/A SOLDER HEADER		
C	DG05-0175	SJ	06/20/05	angles	dr	0°±2°	projection	COPY			
D	DG05-0563	RYAN	12/27/05	enr	dr	SJ 06/13/05	projection	COPY			
E	DG07-0121	RYAN	03/30/07	enr	dr	SLUO 06/13/05	projection	COPY			
F	DG08-0239	JC	09/12/08	chr	dr	VICTOR LIN 06/13/05	projection	COPY			
				appd	dr	JOSEPH HSIA 06/13/05	projection	COPY			
sheet index	revision sheet	F	F	F	F	F	scale	1:1	product family	PwrBlade	code
		1	2	3					size	dwg no	213
									10011575		sheet 1 of 3
									cage code	22526	4

Pro/E

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor Property of FCI. Copyright FCI.

4

10011575-001--
NOTE (3)

1. DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M, 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

2. HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED HIGH-TEMP THERMOPLASTIC
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY

3. PLATING:
 SEE ITEM 1 & 2 IN PRINT 10064183 FOR PLATING SPEC OF 10011575-001 AND 10011575-001LF RESPECTIVELY

4. NO LASER MARK ON THIS SURFACE.

5. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149,
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-067.

6. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE.

7. MOUNTING HOLES, WHERE APPLICABLE, ARE UNPLATED.

8. $\varnothing .0453 \pm .0010$ [1.151 $\pm$ 0.025] DRILLED HOLES PLATED WITH
 .0003 [0.008] MIN SnPb OR Sn OVER .001 [0.03]
 TO .003 [0.08] Cu PLATING TO ACHIEVE
 $\varnothing .040 \pm .003$ [1.02 $\pm$.07] HOLE.

9. "DIM XXX" TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.

10. CONNECTOR KEEP-OUT ZONE.

- II. FOR PRESS FIT APPLICATION,
USE FCI CAM TOOL 430169-XXX

12. A  SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.

[illegible]

cage code	22526
-----------	-------

4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9