





Bemerkungen


- 1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist der deutsche Text
- 2 PACKAGING: BULK PACKAGING INTO PLASTIC BAG
AND CORRUGATED SHIPPING BOX
Verpackung: Schuetttgut in Beutel und Versandkarton

C1

0- -1 AS SHOWN
wie gezeichnet

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMÄSS GPS (ISO STANDARDS).		DWN 05JUN2012 W. Saenger CHK 11JUN2012 W. Balles 15JUN2012 M. Eckel APPROV PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ.		 TE Connectivity	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)		NAME		SINGLE WIRE SEAL 8MM HV.90DEG Kabelabdichtung einwirk. 8mm HV. 90Grad	
DIMENSIONS: MASSE (MM)		TOLERANCES UNLESS TOLERANCE SPECIFIED TOLERANZ UNLESS ABGEWICHEN TOLERANZEN		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 100779 C=2141156	
				RESTRICTED TO OUR FIRM	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE		WEIGHT/GEWICHT SEE TABLE	
		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG	
		SCALE/MASSSTAB 5:1		SHEET 1 of 2 REV D	

LOC	DIST	REVISIONS						
A1	-	P	LTR	ÄNDERUNGEN DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
		PROJECT NR.: - SEE SHEET 1			-	-	-	



- NOTES:
- Bemerkungen:
- ONLY THE GERMAN LANGUAGE IS AUTHORITATIVE
Maßgebend ist der deutsche Text
 - PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Verpackung: Schuettgut im Versandkarton

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. TE-Teile-Nr.
4	PART OF 2 POS. 8MM HV. REC HSG. KIT. 90DEG. SEALED Komponente von 2 pol. gedichtetes KIT. 8mm HV, 90Grad	2141160
5	PART OF 3 POS. 8MM HV. REC HSG. KIT. 90DEG. SEALED Komponente von 3 pol. gedichtetes KIT. 8mm HV, 90Grad	2141167
6	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94268
7	APPLICATION SPEC. Verarbeitungsspez.	114-94052

9-2141156-4	SINGLE WIRE SEAL.8MM HV.90DEG Kabeldichtung einzeln, 8mm HV, 90Grad	8.6	16	MVQ	4.1	DUSTY-GRAY/Staubgrau SIM/ähnlich RAL 7037
9-2141156-3	SINGLE WIRE SEAL.8MM HV.90DEG Kabeldichtung einzeln, 8mm HV, 90Grad	10.6	25	MVQ	3.7	WHITE/weiß SIM/ähnlich RAL 9010
9-2141156-2	SINGLE WIRE SEAL.8MM HV.90DEG Kabeldichtung einzeln, 8mm HV, 90Grad	12.8	35	MVQ	3.3	NATURAL Transparent
9-2141156-1	SINGLE WIRE SEAL.8MM HV.90DEG Kabeldichtung einzeln, 8mm HV, 90Grad	13.6	50	MVQ	3.0	GRASGREEN Grasgruen SIM/ähnlich RAL 6010
TE-PART-NO. TE-Teile-Nr.	DESCRIPTION Benennung	DIMENSION Ø A Mass Ø A	FOR/fuer WIRE SIZE [MM 2] ACCORDING LV216 Leitungsquerschnitt [mm 2]	MATERIAL	WEIGHT Gewicht [g]	SURFACE/COLOUR Oberfläche/Farbe

OBSOLETE

9- -1 AS SHOWN
wie gezeichnet

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).				TE Connectivity			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				SINGLE WIRE SEAL.8MM HV.90DEG Kabeldichtung einzeln, 8mm HV, 90Grad			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN: DIN ISO 3302-1 -M2		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC		± ± ± ± ±		6 7		A100779	
MATERIAL SET TABLE		WEIGHT GEWICHT SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING		SCALE MASSSTAB 1:1	
						SHEET BLATT 2 OF VON 2	
						REV D	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9