

# "High Frequency Ceramic Solutions"

**Splitter, 3dB Hybrid; 850-910 MHz**

**P/N 0880CH15A060**

Detail Specification: 04/14/05

Page 1 of 2


**General Specifications** (based on term. contact seeing a 50 ohm load)

<b>Part Number</b>	0880CH15A060
<b>Frequency (MHz)</b>	850 ~ 910
<b>Insertion Loss @ BW</b>	3.3 ± 0.5 dB max.
<b>Return Loss (dB)</b>	14.0 min.
<b>Amplitude Balance (dB)</b>	1.0 max.
<b>Phase Deviation</b>	90° ± 3
<b>Isolation (dB)</b>	20.0 min.

<b>Power Capacity</b>	10 Watts max.
<b>Impedance</b>	50 Ω
<b>Operating Temperature</b>	-40 to +85°C
<b>Reel Quantity</b>	4,000

## Mechanical Dimensions

	In	mm
<b>L</b>	0.080 ± 0.004	2.03 ± 0.10
<b>W</b>	0.061 ± 0.004	1.55 ± 0.10
<b>T</b>	0.039 ± 0.006	0.98 ± 0.15
<b>a</b>	0.022 ± 0.010	0.56 ± 0.25
<b>b</b>	0.014 ± 0.006	0.35 ± 0.15



## Terminal Configuration


No.	Function
1	50 ohm Term.
2	IN
3	OUT2
4	OUT1

## Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up.

Line width should provide 50Ω impedance matching characteristics.

Units: mm



Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.  
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.

# "High Frequency Ceramic Solutions"


Splitter, 3dB Hybrid; 850-910 MHz

P/N 0880CH15A060

Detail Specification: 04/14/05

Page 2 of 2

## Typical Electrical Characteristics (T=25°C)



Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.  
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



[www.johansontechnology.com](http://www.johansontechnology.com)

931 Via Alondra • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2003 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9