








| LOC |  | DIST |     | REVISONS    |      |     |      |
|-----|--|------|-----|-------------|------|-----|------|
| GP  |  | P    | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|     |  | -    |     | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|     |  |      |     |             |      |     |      |
|     |  |      |     |             |      |     |      |

D


C

B


A



2198236  
MOUNTED ON PC BOARD  
SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL




0.23<sup>+0.10</sup><sub>-0.14</sub>  
TOP OF PCB  
TO INSIDE OF  
BEZEL CUT-OUT



2198236  
MOUNTED BELLY TO BELLY ON PC BOARD  
SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL

|                                        |                                                                                            |                                                               |                                     |                                                                                              |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                                                                            | DWN<br>B. MATTHEWS<br>CHK<br>M. SCHMITT<br>APVD<br>M. SCHMITT | 15NOV2011<br>15NOV2011<br>15NOV2011 | TE Connectivity                                                                              |                    |
| DIMENSIONS:                            | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                                     | PRODUCT SPEC                                                  | NAME                                | SFP+ ENHANCED 1X6 CAGE ASSEMBLY, PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE |                    |
| mm                                     | 0 PLC ±0.1<br>1 PLC ±0.1<br>2 PLC ±0.1<br>3 PLC ±0.1<br>4 PLC ±0.1<br>ANGLES ±1°<br>FINISH | 108-2364<br>APPLICATION SPEC                                  | SIZE                                | CAGE CODE                                                                                    | DRAWING NO         |
| MATERIAL                               |                                                                                            | 114-13120<br>WEIGHT                                           | A1                                  | 00779                                                                                        | C=2198236          |
|                                        |                                                                                            | Customer Drawing                                              | SCALE                               | 4:1                                                                                          | SHEET 2 OF 4 REV A |






| LOC |  | DIST |  | REVISONS |     |             |      |
|-----|--|------|--|----------|-----|-------------|------|
| GP  |  | 00   |  | P        | LYR | DESCRIPTION | DATE |
|     |  |      |  | -        | -   | SEE SHEET 1 | -    |
|     |  |      |  |          |     |             |      |
|     |  |      |  |          |     |             |      |
|     |  |      |  |          |     |             |      |
|     |  |      |  |          |     |             |      |

|                                                                                       |  |  |  |                  |             |           |                                                                                       |           |                                                                                                    |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  |  |  | DWN              | B. MATTHEWS | 15NOV2011 |  |           | TE Connectivity                                                                                    |               |  |
| DIMENSIONS:                                                                           |  |  |  | CHK              | M. SCHMITT  | 15NOV2011 | NAME                                                                                  |           | SFP+ ENHANCED 1X6 CAGE ASSEMBLY,<br>PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS<br>WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE |               |  |
| mm                                                                                    |  |  |  | APVD             | M. SCHMITT  | 15NOV2011 | PRODUCT SPEC                                                                          |           | 108-2364                                                                                           |               |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                                |  |  |  | APPLICATION SPEC |             |           |                                                                                       | 114-13120 |                                                                                                    | RESTRICTED TO |  |
|  |  |  |  | FINISH           |             |           |                                                                                       | SIZE      |                                                                                                    | CAGE CODE     |  |
| MATERIAL                                                                              |  |  |  | WEIGHT           |             |           |                                                                                       | A100779   |                                                                                                    | C=2198236     |  |
|  |  |  |  | Customer Drawing |             |           |                                                                                       | SCALE     |                                                                                                    | 4:1           |  |
|                                                                                       |  |  |  |                  |             |           |                                                                                       | SHEET     |                                                                                                    | 3 of 4        |  |
|                                                                                       |  |  |  |                  |             |           |                                                                                       | REV       |                                                                                                    | A             |  |





—CROSS-HATCHED AREA  
DENOTES COMPONENT  
AND TRACE KEEP-OUT  
(EXCEPT CHASSIS  
GROUND)

— 40X (Ø0.95)  $\triangle_4 \triangle_{10}$   

|          |          |       |
|----------|----------|-------|
| $\oplus$ | Ø0.1 (M) | C (S) |
|----------|----------|-------|

 PLATING REQUIRED

DETAIL Z  
SCALE 10:1

4805 (3/11)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9