




SPECIFICATIONS Spezifikationen	
MATING CONNECTOR: 2POS. HV. REC HSG. ASSY Gegenstecker: 2pol. HV. Steckergehäuse, Zusammenbau	114-94100-1
INTERFACE DRAWING 2POS.: HV. 90/180DEG Schnittstellenzeichnung 2pol. HV. 90/180Grad	114-94036
INTERFACE DRAWING, ADAPTER PLATE, 2POS HV90/180DEG-CATEGORY 1 Ausführungsvorschrift, Aufnahmeplatte, 2pol. HV90°/180°-Kategorie 1	114-94037
PRODUCT-SPEC. Produktspezifikation	108-94264
APPLICATION-SPEC. Verarbeitungsspezifikation	114-94100

CODING	RIB 1	RIB 2	RIB 3	RIB 4
A	-	-	X	X
B	-	X	X	-
C	X	-	X	-
D	-	X	-	X
E	X	-	-	X
F	X	X	-	-



F	2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	45	2-2141272-6	A	1	AXIAL SEAL	SILICONE	BROWN	9
					1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	8
					1	SECONDARY LOCK	PA66GF30	BLACK	7
					2	TAB 6.3/5.8x0.8mm	CuSn	Ni/Ag	6
					4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
					1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
A	2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	45	2-2141272-1	A	1	AXIAL SEAL	SILICONE	BLACK	9
					1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	8
					1	SECONDARY LOCK	PA66GF30	BLACK	7
					2	TAB 6.3/5.8x0.8mm	CuSn	Ni/Ag	6
					4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
					1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
F	2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	47	1-2141272-6	A	1	AXIAL SEAL	SILICONE	BROWN	9
					1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	8
					1	SECONDARY LOCK	PA66GF30	BLACK	7
					1	TAB 6.3x0.8. RIGHT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	5
					1	TAB 6.3x0.8. LEFT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	4
					4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
					1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
A	2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	47	1-2141272-1	A	1	AXIAL SEAL	SILICONE	BLACK	9
					1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	8
					1	SECONDARY LOCK	PA66GF30	BLACK	7
					1	TAB 6.3x0.8. RIGHT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	5
					1	TAB 6.3x0.8. LEFT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	4
					4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
					1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
F	2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	46	2141272-6	A	1	AXIAL SEAL	SILICONE	BROWN	9
					1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	8
					1	SECONDARY LOCK	PA66GF30	BLACK	7
					2	TAB 6.3/5.8x0.8mm	CuSn	Ni/Ag	3
					4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
					1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
A	2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	46	2141272-1	A	1	AXIAL SEAL	SILICONE	BLACK	9
					1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	8
					1	SECONDARY LOCK	PA66GF30	BLACK	7
					2	TAB 6.3/5.8x0.8mm	CuSn	Ni/Ag	3
					4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
					1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
COD.	DESCRIPTION - ASSY	WEIGHT (g)	TE ORDER-NO.	REV	QTY	DESCRIPTION - PART	MATERIAL	SURFACE	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS 1150 STANDARD

QWERTY (mm)
mm



CODE F



- 1 THE GERMAN TEXT IS BINDING
Der deutsche Text ist verbindlich
- 2 LAYER PACKING WITH CORRUGATED
LAYER PAD AND PAPER CUSHION INTO CORRUGATED SHIPPING BOX
Lagenweise Verpackung mit
Wellpappeinlagen und Papierpolstern in Versandkarton
- 3 MISSING DATAS ACCORDING TO TE-DRAWING NO.: 114-94036
Fehlende Angaben gemäß TE-Zeichnung Nr.: 114-94036
- 4 SUITABLE INTERLOCK-CONTACTS: 1418760-3
SUITABLE 2. LOCK FOR Interlock-CONTACTS: TE-DRW-NO 2141145
Passende Interlock-Kontakte: 1418760-3
Passende 2. Kontaktsicherung für Interlock-Anschluss: TE-drw-nummer 2141145
- 5 SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES
TE DOESN'T COMPENSATE FOR FOLLOW-UP-COSTS DUE TO TECHNICAL CHANGES
Technische Änderungen vorbehalten
TE kommt nicht fuer Folgekosten durch Aenderungen auf
- 6 UNVERIFIED TAB GEOMETRY, APPLICATION AND VERIFICATION
IN CUSTOMERS RESPONSIBILITY
Unverifizierte Tabanschlussgeometrie, Anwendung und Verifikation
im Verantwortungsbereich des Kunden

POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	9-2141272-6	B	1	AXIAL SEAL	SILICONE	NATURAL	7				
				1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	6				
				2	TAB 6.3x5.8x0.8mm	CuSn	Ni/Ag	3				
				4	SLEEVE	CuZn	Ni	2				
				1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1				
POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	9-2141272-1	B	1	AXIAL SEAL	SILICONE	NATURAL	7				
				1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	6				
				2	TAB 6.3x5.8x0.8mm	CuSn	Ni/Ag	3				
				4	SLEEVE	CuZn	Ni	2				
				1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1				
POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	8-2141272-6	B	1	AXIAL SEAL	SILICONE	NATURAL	7				
				1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	6				
				1	TAB 6.3x0.8. RIGHT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	5				
				1	TAB 6.3x0.8. LEFT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	4				
				4	SLEEVE	CuZn	Ni	2				
POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	8-2141272-6	B	1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1				
				POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	8-2141272-1	B	1	AXIAL SEAL	SILICONE	NATURAL	7
								1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	6
								1	TAB 6.3x0.8. RIGHT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	5
								1	TAB 6.3x0.8. LEFT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	4
4	SLEEVE	CuZn	Ni					2				
POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	8-2141272-1	B	1	2POS. MIXED. HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1				
				DESCRIPTION - ASSY	WEIGHT (g)	TE ORDER-NO.	REV	QTY	DESCRIPTION - PART	MATERIAL	SURFACE	ITEM

4816 137112

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9