






PRODUCT # 70244-101LF




RECOMMENDED HOLE PATTERN,
COMPONENT SIDE.
MINI-POWER



RECOMMENDED HOLE PATTERN,
COMPONENT SIDE.
MINI-COAX

ASSEMBLY AFTER HOT RIVETTING.



NOTE:

1. INDICATED HOLES ARE UNPLATED.
2. MATERIAL:
LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS
FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0
COLOR NATURAL.
3. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS -22-008.
4. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREE PEAK TEMPERATURE
FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6mm MINIMUM THICK
CIRCUIT BOARD.





mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		 ELECTRONICS www.fciconnect.com								
SEE NOTE 2																		
ltr	ecn no	dr	date	linear					title	product family	code							
H	0005-0357	Clu	050927															
C	H20755	DAN	921124	angles				mm	R.A. RECEPTACLE	MINI-POWER/COAX HEAT STAKE	213							
D	H40355	DOB	940616	dr	D Andrews	910912												
E	H50047	RVI	950119	eng	E. Fejen	940616		scale	A2	70244	sheet 1 of 2							
F	H80710	DOB	981023	chr	Av Zanten	910912												
G	H90489	HME	990816	app	M. Coolijmans	950119												
sheet	revision	H	H															
Index	sheet	1	2															

PDM: Rev.H


STATUS: Released

Printed: May 19, 2011

PRODUCT NUMBER 70244-102LF




RECOMMENDED HOLE PATTERN,
COMPONENT SIDE.
MINI-POWER



RECOMMENDED HOLE PATTERN,
COMPONENT SIDE.
MINI-COAX

PRODUCT AFTER PC BOARD APPLICATION



- NOTE:
1. INDICATED HOLES ARE UNPLATED.
 2. MATERIAL:
LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS
FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0
COLOR NATURAL.
 3. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS -22-008.
 4. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREE PEAK TEMPERATURE
FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6mm MINIMUM THICK
CIRCUIT BOARD.

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY			
litr	ecn	no	dr	date	linear			projection		title	
H					angles			mm		R.A. RECEPTACLE	
					dr	D. de Bili	940616			MINI-POWER/COAX PRESS PEG	
					eng	E. Feijen	940616			product family	code
					chr	E. Feijen	940616			size	213
					app	Cooijmans	950119			dwg no	2 of
sheet	revision				scale	5:1				70244	sheet
index	sheet										2 of

PDM: Rev.H

STATUS: Released

Printed: May 19, 2011

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9