



LOC		DIST		REVISIONS					
FX		00		DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
		P	LTR	REVISED PER ECO-09-011983			19MAY2009	DLD	WTW
						</			


KEYING OPTIONS
SCALE 2:1




OPTION "A"




OPTION "B"




OPTION "C"





OPTION "D"




OPTION "E"




OPTION "F"





SECTION A-A
SHOWN WITH TPA IN
IT'S PRE-LOADED POSITION
(DELIVERY CONDITON)




MINIMUM FEED THROUGH CONDITION
WITH 1mm CLEARANCE ALL AROUND




MINIMUM FEED THROUGH CONDITION
WITH 1mm CLEARANCE ALL AROUND
SHOWN WITH OPTION WIRESHIELD



SCALE 2:1



SCALE 2:1



SCALE 1:1

KEYING OPTION "A" SHOWN

		SCALE 1:1		KEYING OPTION "A" SHOWN				
3-1924672-2	1924681-1			7	CPA	PBT-GF15	RED	
1924680-1				6	PERIMETER SEAL	SILICONE	GREEN	
3-1924672-4				5	GROMMET	SILICONE	BROWN	
3-1924672-3				4	SHORTING BAR	S.S.	SEE COMPONENT DRAWING	
3-1924672-2				3	COVER	PA66 35% GF	BLACK	
5-1924670-1				2	SPACER FOR SHORTING BAR APPLICATIONS	sPS 30% GF	NATURAL	
5-1924670-0				1	PLUG WITH KEYING OPTION "D" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
4-1924670-9					PLUG WITH KEYING OPTION "C" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
4-1924670-8					PLUG WITH KEYING OPTION "B" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
4-1924670-7					PLUG WITH KEYING OPTION "A" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
4-1924670-6								
4-1924670-5								
4-1924670-4								
4-1924670-3								
4-1924670-2								
4-1924670-1								
4-1924670-0								
3-1924670-9								
3-1924670-8								
3-1924670-7								
3-1924670-6								
3-1924670-5								
3-1924670-4								
3-1924670-3								
3-1924670-2								
1924671-5								
1924671-4								
1924671-3								
3-1924670-0								
3-1924672-9								
2-1924672-8								
2-1924672-7								
2-1924672-6								
2-1924672-5								
2-1924672-4								
2-1924672-3								
2-1924672-2								
2-1924672-1								
2-1924672-0								
1-1924672-9								
1-1924672-8								
1-1924672-7								
1-1924672-6								
1-1924672-5								
1-1924672-4								
1-1924672-3								
1-1924672-2								
1-1924672-1								
1-1924672-0								
1924672-9								
1924672-8								
1924672-7								
1924672-6								
1924672-5								
1924672-4								
1924672-3								
1924672-2								
1924672-1								
1924671-2								
2-1924670-8								
1924671-1								
2-1924670-7								
2-1924670-6								
2-1924670-5								
2-1924670-4								
2-1924670-3								
2-1924670-2								
2-1924670-1								
2-1924670-0								
1-1924670-9								
1-1924670-8								
1924670-7								
1924670-6								
1924670-5								
1924670-4								
1924670-3								
1924670-2								
1924670-1								
1-1924670-0								
1924670-9								
1924670-8								
1924670-7								
1924670-6								
1924670-5								
1924670-4								
1924670-3								
1924670-2								
1924670-1								
1924670-0								
QUANTITY				ITEM	DESCRIPTION		MATERIAL	FINISH/COLOR

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9