

TYPE 180 DIA. PLUG
SIDEWISE RECPT. BENT UP 90°

CRIMPING DATA				TERMINALS
TO APPLY TERMINAL				42700-K
WIRE SIZE	CRIMP HEIGHT			
20	.057			
18	.061			
16	.069			
CRIMP	SIZE	TYPE	FEED	
WIRE	.090	"F."	.740	
INSUL.	.155	0"		
SLEEVED				
INSULATION RANGE		WIRE RANGE		
.100-.140		20-16		
EXPLODED VIEW				
A-6002-13 (SIM.)				
REMARKS:				
*MOUNTS IN REAR OF ANVIL				
TOP TOOL MOUNTING				
ITEM'S: 56, 53, 11, 1, 12, 2,				
17 & 48				
■ DENOTES WEARING PARTS				
RECOMMEND PURCHASE REPLACEMENT				
THIS APPLICATOR IS TO BE USED ON				
AMP-O-ELECTRIC 1-471273-3				
AMP-O-ELECTRIC MECH FEED				DIST. 4
SERIAL NO.		DATE SHIPPED		DESIGNED BY K. STAREN 2-8-80
CUSTOMER NAME AND ADDRESS				CHK'D. 2/15/80
				APPR. 2/15/80
APPLICATOR NUMBER		REV.		SHEET 1 OF 2
A 566303-1				

APPLICATOR PARTS LIST (BOLT, NUT, SCREW, WASHER etc.)

NO.	DESCRIPTION	SIZE	LGTH.	REQ.	PART NO.	NO.	DESCRIPTION	SIZE	LGTH.	REQ.	PART NO.
100	SCR., SOC. HD. CAP BASE PLATE (20) TO BASE BLOCK (21)	1/4-20	5/8	2	21001-3	121	SCR., SOC. HD. CAP FEED FINGER (36) TO FEED FINGER HOLDER (35)	#10-32	1/2	1	3-21000-5
101	SCR., SOC. HD. CAP STRIP GUIDE PLATE (22) TO BASE BLOCK (21)	1/4-20	5/8	2	21001-3	122	SCR., SOC. HD. CAP	#8-32	1/4	1	2-21000-5
102	SCR., SOC. HD. CAP RR. RET. PL. (46) SHEAR PL. (42) SHEAR BLK (43) TO BASE BLK (21)	1/4-20	1"	2	21001-6	123	WASHER, FLAT	#8-I.D.		1	21055-6
103	SCR., BUT. HD. SOC. CAP FRT. STRIP HOLD (10) THRU RR. RET. PL. (46) TO SHEAR PL. (42)	#10-32	3/8	1	2-21002-6	124	SCR., SOC. HD. CAP TENSION ADJ. PLATE (65) TO FEED FINGER HOLDER (35)	1/4-20	1 1/2	2	21001-8
104	SCR., BUT. HD. SOC. CAP KEY (47) TO RET. PLATE FRONT (45)	#6-32	1/4	1	1-21002-6	125	SCR., HEX. HD. SELF TAPPING TOP TOOLING TO RAM (15)	#8-32	3/8	4	1-22168-9
105	SCR., SOC. HD. CAP FRONT RET. PL. (45) TO SHEAR PL. (42) + SHEAR BLK (43)						GUARD (40) TO BRK. (41) & BRK. (41) TO MOUNT (50)				
106	SCR., SOC. HD. CAP ANVIL (3) ANVIL SPACER (4) TO BASE BLOCK (21)	1/4-20	3/4	1	21001-4						
107	SCR., SOC. HD. CAP	#8-32	1/2	2	2-21000-7						
108	WASHER, FLAT FRONT STRIP GUIDE (13) & FEED FINGER GUIDE (38) TO STRIP GUIDE PLATE (22)	#8 I.D.	++	2	21055-6						
109	SCREW, SOC. HD. CAP	#8-32	1/2	2	2-21000-7						
110	WASHER, FLAT REAR STRIP GUIDE (14) TO STRIP GUIDE SPACERS RR. (57) TO STRIP GUIDE PLATE (22)	#8-I.D.		2	21055-6						
111	NUT, HEX DRAG STUD (32) TO STOCK DRAG (30)	#10-32	++	1	21018-7						
112	SCREW, SOC. SET S/L RAM PIN TO RAM (15)	1/4-20	1/2	1	2-21599-3						
113											
114	SCR., HEX. HD. CAP	3/8-16	1 1/4	3	3-21015-2						
115	WASHER, HARDENED BASE PLATE (20) TO BASE CASTING (39)	3/8 I.D.	++	3	371178						
116	SCR., SOC. HD. CAP RET. PL. (27) & STRIPPER MT. BRK. (28) TO BASE BLK (21)	#10-32	7/8	2	3-21000-8						
117	SCR., SOC. HD. CAP STRIPPER MT. (26) TO STRIPPER MT. BRK. (28)	#10-32	5/8	1	3-21000-6						
118	SCR., BUT. HD. SOC. CAP STRIPPER (25) & BUSHING (29) TO STRIPPER MT (26)	#10-32	3/8	1	2-21002-6						
119	SCR., SOC. SET. CUP PT.	#5-40	3/8	1	9-21006-1						
120	NUT, HEX FEED FINGER TIP (37) TO FEED FINGER (36)	#5-40		1	1-21018-2						

APPLICATOR ONLY TO INCLUDE

NOTES:

42700-K

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INC. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

REV.	APPLICATOR PART LIST	SHEET
A	566303-1	2 OF 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9